

CREONE

SCHMIDT+MELDAU
INNOVATIVE SICHERHEITSTECHNIK

Über Creone

Creone ist ein 1979 gegründetes, schwedisches Unternehmen mit Sitz in Tranås. Das Unternehmen setzt mit seinen Produkten einen hohen Wert auf Kontrolle, Flexibilität und Benutzerfreundlichkeit, wodurch es sich auf dem internationalen Markt etablieren konnte und mittlerweile in insgesamt 50 Ländern weltweit - hauptsächlich Europa - liefert.

Die Schlüssel- und Wertschränke von Creone lassen sich in den unterschiedlichsten Branchen einsetzen, wozu unter anderem das Gesundheits- und Pflegewesen, Infrastruktur bzw. Bauwesen, Flughäfen, Hotels oder Sicherheitsunternehmen zählen.

Die Produkte von Creone helfen Ihnen bei der Bewältigung von Herausforderungen und unterstützen Sie bei einem reibungslosen Ablauf dank umfassender Kontrolle, Anpassungsfähigkeit und Einfachheit.

Mithilfe der Software KeyWin6 oder KeyWin Light lassen sich die Schlüssel- und Wertschränke übersichtlich und unkompliziert verwalten. Ohne großen Aufwand legen Sie Benutzergruppen oder Zeitfenster fest, schauen sich die virtuelle Vorschau der aufbewahrten Schlüssel an oder prüfen Ereignislisten und Alarm-Meldungen.

Seit 2018 ist Schmidt + Meldau zertifizierter Fachhändler für Creone Produkte. Gemeinsam konnten wir bereits zahlreiche Projekte erfolgreich umsetzen und freuen uns dank der guten Zusammenarbeit auf künftige Herausforderungen.

Zertifizierter Fachhändler



Die als zertifiziert ausgewiesenen Fachhändler sind stets auf dem neuesten Wissensstand über Creone Produkte und Dienstleistungen. Sie haben bei Creone eine Schulung absolviert, um einen vertieften Einblick in die Produkte zu erhalten.

Basic

Die Serie Basic setzt auf Einfachheit und Sicherheit. Der Schlüsselschrank ist mit einer Tastatur für Codeeingabe und Programmierung ausgestattet. Eine kleine grüne LED über der Schranktastatur zeigt an, dass der Schlüsselschrank aktiv ist. Eine höhere Blinkfrequenz weist auf den Betrieb im Servicemodus hin.

Die Schlüsselschränke sind in verschiedenen Modellen mit 18, 32 oder 216 Schlüsselplätzen bzw. mit 6 kleineren Fächern erhältlich. Die Serie kann mit bis zu 15 Erweiterungsschränken aufgerüstet werden.

System

System ist eine flexible und intelligente Schlüsselschrankserie, bei der die Tastatur um ein Display für einen besseren Überblick und eine einfache Programmierung ergänzt wird. Die Serie System kann zudem mit KeyWin Light verwaltet werden, welches alle Ereignisse registriert und speichert.

Die Schlüsselschränke sind in verschiedenen Modellen mit 18, 32 oder 216 Schlüsselplätzen bzw. mit 6 kleineren Fächern erhältlich. Die Serie kann mit bis zu 15 Erweiterungsschränken aufgerüstet werden.

KeyControl


Die Keycontrol-Serie ist das intelligenteste System der KeyBox-Serie mit elektronischer Schlüsselidentifikation und -verwaltung, die jeden einzelnen Schlüssel überwacht und kontrolliert. Schlüsselschränke werden mithilfe der KeyWin-Software verwaltet, auf der sämtliche Ereignisse erfasst und gespeichert werden.

Durch ihre uneingeschränkte Flexibilität lässt sich die Keycontrol-Serie einfach von 14 auf Tausende von Schlüsselplätzen im selben Schlüsselverwaltungssystem erweitern. Bei wachsendem Bedarf können Sie in Ihrem Schlüsselschrank einfach zusätzliche Leisten und Schlüsselplätze hinzufügen oder weitere Schlüsselschränke im selben System ergänzen.

Die Systeme KeyRack, KeyBox und ValueBox

Mit seinen Produktreihen KeyRack, KeyBox und ValueBox bietet Ihnen Creone die optimalen Lösungen für Ihre Anforderungen und ist für den Einsatz in sowohl großen als auch kleinen Betrieben oder Einrichtungen geeignet. Die Schlüssel- und Wertschränke lassen sich in beliebigen Umgebungen integrieren und unterstützen Sie bei der sicheren Aufbewahrung und Verwaltung.

Die Produkte lassen sich Ihrem wachsenden Bedarf anpassen, in dem Sie unkompliziert erweiterbar sind und Ihnen somit eine hohe Flexibilität für die Verwaltung mehrerer hundert Schlüsseln oder Wertgegenständen.



Die Schlüsselleisten von Creone sind in zwei verschiedenen Ausführungen erhältlich. Hierbei wird zwischen einer nicht-verriegelbaren und einer verriegelbaren Leiste unterschieden. Beide Leisten lösen bei einer nicht-autorisierten Entnahme oder dem Versuch einen Alarm aus. Bei der nicht-verriegelten Leiste kann der Transponderstift aus der Leiste entnommen werden. Die verriegelbare Leiste hält den Transponderstift bei der versuchten Entnahme fest, so dass hier eine Entnahme nur mit hoher Gewalteinwirkung möglich ist.



Optional erhalten Sie zu einigen Ausführungen ein Batterie-Backup, welches als Notstromversorgung dient und somit die weitere Nutzung ohne direkte Stromversorgung gewährleistet.

Die Produktreihen KeyRack, KeyBox und ValueBox lassen sich zusätzlich mit der Software KeyWin6 oder KeyWin Light verwalten. KeyWin bietet Ihnen hierbei eine benutzerfreundliche Oberfläche, welche Sie bei der erfolgreichen Verwaltung Ihrer Creone Schränke unterstützt. Hiervon ausgenommen ist die Produktvariante „Basic“ in den jeweiligen Systemen.

Einsatzmöglichkeiten

Mit den zuverlässigen und vielfältigen Produkten von Creone optimieren Sie die zeitaufwändige Verwaltung Ihrer Schlüssel und Wertgegenstände auf professionelle Weise. Creone präsentiert moderne und maßgeschneiderte Systeme, die exakt auf spezielle Anforderungen zugeschnitten sind, ohne dabei die Benutzerfreundlichkeit oder Kontrolle einzuschränken. Diese Systeme gewährleisten einen reibungslosen Ablauf und bieten gleichzeitig zuverlässigen Schutz für Ihre sensiblen und wichtigen Schlüssel oder Wertgegenstände.

Ganz gleich, ob Sie nach sicherheitsklassifizierten Wertschränken suchen oder die Verwaltung einer Vielzahl von Schlüssel- oder Wertgegenständen bewältigen müssen – Creone lässt Sie mit seinen intelligenten, zuverlässigen und effizienten Produkten nicht im Stich. Das System ermöglicht eine benutzerfreundliche Verwaltung, gewährt uneingeschränkte Kontrolle und bietet bei Bedarf auch eine hohe Rückverfolgbarkeit. Die Erweiterung der Systeme gestaltet sich unkompliziert und zügig. Die Verwendung von Creone Produkten eignet sich für diverse Branchen. Unter anderem können die Systeme hervorragend im Gesundheits- und Pflegewesen, im Autohandel oder Verleih, in der Hotelbranche, in Sicherheitseinrichtungen oder in der Immobilienwirtschaft eingesetzt werden.

Zusammenfassend unterstützt Sie Creone dank seiner umfassenden Produktpalette dabei, die Verwaltung Ihrer Schlüssel und Wertgegenstände zu optimieren. Egal, ob Sie einen sicherheitsklassifizierten Schlüsselschrank oder eine maßgeschneiderte Lösung benötigen, die flexiblen Systeme von Creone passen sich jederzeit problemlos an. Dank der KeyWin-Software behalten Sie die volle Kontrolle über wertvolle Gegenstände, Aus- und Rückgaben und gewährleisten so eine umfassende Rückverfolgbarkeit.



Hotels

Flughäfen



Logistik

Krankenhäuser



Sicherheitsdienstleister

Autohäuser



Produktkatalog KeyBox Basic

KeyBox 9001B



1 Tür mit 32 Schlüsselplätzen

Serie:	Basic	Strom:	230V
Gewicht:	6 KG	Display:	Nein
Außenmaße:	280x350x85 mm	Software:	Nein
Montage:	Wand	Netzverbindung:	Nein

Bei Bedarf mit bis zu 15 Schränken erweiterbar.

Batterie-Backup und Alarmkontakte optional erhältlich.

KeyBox 9002B



2 Türen mit je 9 Schlüsselplätzen (Gesamt 18)

Serie:	Basic	Strom:	230V
Gewicht:	6 KG	Display:	Nein
Außenmaße:	280x350x85 mm	Software:	Nein
Montage:	Wand	Netzverbindung:	Nein

Bei Bedarf mit bis zu 15 Schränken erweiterbar.

Batterie-Backup und Alarmkontakte optional erhältlich.

KeyBox 9006B



6 Fächer zur Aufbewahrung von Gegenständen

Serie:	Basic	Strom:	230V
Gewicht:	6 KG	Display:	Nein
Außenmaße:	280x350x85 mm	Software:	Nein
Montage:	Wand	Netzverbindung:	Nein

Bei Bedarf mit bis zu 15 Schränken erweiterbar.

Batterie-Backup und Alarmkontakte optional erhältlich.

KeyBox 9006B Stainless



6 Fächer zur Aufbewahrung von Gegenständen

Serie:	Basic	Strom:	230V
Gewicht:	6 KG	Display:	Nein
Außenmaße:	280x350x85 mm	Software:	Nein
Montage:	Wand	Netzverbindung:	Nein

Bei Bedarf mit bis zu 15 Schränken erweiterbar.

Batterie-Backup und Alarmkontakte optional erhältlich.

KeyBox 9500B



1 Tür mit 216 Schlüsselplätzen

Serie:	Basic	Strom:	230V
Gewicht:	28 KG	Display:	Nein
Außenmaße:	730x746x140 mm	Software:	Nein
Montage:	Wand	Netzverbindung:	Nein

Bei Bedarf mit bis zu 15 Schränken erweiterbar.

Batterie-Backup und Alarmkontakte optional erhältlich.

Produktkatalog KeyBox System

KeyBox 9001S



1 Tür mit 32 Schlüsselplätzen

Serie:	System	Strom:	230V
Gewicht:	6 KG	Display:	Ja
Außenmaße:	280x350x85 mm	Software:	KeyWin Light (opt.)
Montage:	Wand	Netzverbindung:	Nein

Bei Bedarf mit bis zu 15 Schränken erweiterbar.

Batterie-Backup, Alarmkontakte sowie KeyWin Light optional erhältlich.

KeyBox 9002S



2 Türen mit je 9 Schlüsselplätzen (Gesamt 18)

Serie:	System	Strom:	230V
Gewicht:	6 KG	Display:	Ja
Außenmaße:	280x350x85 mm	Software:	KeyWin Light (opt.)
Montage:	Wand	Netzverbindung:	Nein

Bei Bedarf mit bis zu 15 Schränken erweiterbar.

Batterie-Backup, Alarmkontakte sowie KeyWin Light optional erhältlich.

KeyBox 9006S



6 Fächer zur Aufbewahrung von Gegenständen

Serie:	System	Strom:	230V
Gewicht:	6 KG	Display:	Ja
Außenmaße:	280x350x85 mm	Software:	KeyWin Light (opt.)
Montage:	Wand	Netzverbindung:	Nein

Bei Bedarf mit bis zu 15 Schränken erweiterbar.

Batterie-Backup, Alarmkontakte sowie KeyWin Light optional erhältlich.

KeyBox 9006S Stainless



6 Fächer zur Aufbewahrung von Gegenständen

Serie:	System	Strom:	230V
Gewicht:	6 KG	Display:	Ja
Außenmaße:	280x350x85 mm	Software:	KeyWin Light (opt.)
Montage:	Wand	Netzverbindung:	Nein

Bei Bedarf mit bis zu 15 Schränken erweiterbar.

Batterie-Backup, Alarmkontakte sowie KeyWin Light optional erhältlich.

KeyBox 9500S



1 Tür mit 216 Schlüsselplätzen

Serie:	System	Strom:	230V
Gewicht:	28 KG	Display:	Ja
Außenmaße:	730x746x140 mm	Software:	KeyWin Light (opt.)
Montage:	Wand	Netzverbindung:	Nein

Bei Bedarf mit bis zu 15 Schränken erweiterbar.

Batterie-Backup, Alarmkontakte sowie KeyWin Light optional erhältlich.

Produktkatalog ValueBox Basic

ValueBox 7002B



Wertschrank mit 2 Aufbewahrungsfächern

Serie:	Basic	Strom:	230V
Gewicht:	20 KG	Display:	Nein
Außenmaße:	460x745x285 mm	Software:	Nein
Montage:	Wand	Netzverbindung:	Nein

Bei Bedarf mit bis zu 15 Schränken erweiterbar.

Batterie-Backup und Alarmkontakte optional erhältlich.

ValueBox 7003B



Wertschrank mit 3 Aufbewahrungsfächern

Serie:	Basic	Strom:	230V
Gewicht:	20 KG	Display:	Nein
Außenmaße:	460x745x285 mm	Software:	Nein
Montage:	Wand	Netzverbindung:	Nein

Bei Bedarf mit bis zu 15 Schränken erweiterbar.

Batterie-Backup und Alarmkontakte optional erhältlich.

ValueBox 7004B



Wertschrank mit 4 Aufbewahrungsfächern

Serie:	Basic	Strom:	230V
Gewicht:	20 KG	Display:	Nein
Außenmaße:	460x745x285 mm	Software:	Nein
Montage:	Wand	Netzverbindung:	Nein

Bei Bedarf mit bis zu 15 Schränken erweiterbar.

Batterie-Backup und Alarmkontakte optional erhältlich.

ValueBox 7005B



Wertschrank mit 5 Aufbewahrungsfächern

Serie:	Basic	Strom:	230V
Gewicht:	20 KG	Display:	Nein
Außenmaße:	460x745x285 mm	Software:	Nein
Montage:	Wand	Netzverbindung:	Nein

Bei Bedarf mit bis zu 15 Schränken erweiterbar.

Batterie-Backup und Alarmkontakte optional erhältlich.

ValueBox 7006B



Wertschrank mit 6 Aufbewahrungsfächern

Serie:	Basic	Strom:	230V
Gewicht:	20 KG	Display:	Nein
Außenmaße:	460x745x285 mm	Software:	Nein
Montage:	Wand	Netzverbindung:	Nein

Bei Bedarf mit bis zu 15 Schränken erweiterbar.

Batterie-Backup und Alarmkontakte optional erhältlich.

Produktkatalog ValueBox System

ValueBox 7002S



Wertschrank mit 2 Aufbewahrungsfächern

Serie:	System	Strom:	230V
Gewicht:	20 KG	Display:	Ja
Außenmaße:	460x745x285 mm	Software:	KeyWin Light (opt.)
Montage:	Wand	Netzverbindung:	Nein

Bei Bedarf mit bis zu 15 Schränken erweiterbar.

Batterie-Backup, Alarmkontakte sowie KeyWin Light optional erhältlich.

ValueBox 7003S



Wertschrank mit 3 Aufbewahrungsfächern

Serie:	System	Strom:	230V
Gewicht:	20 KG	Display:	Ja
Außenmaße:	460x745x285 mm	Software:	KeyWin Light (opt.)
Montage:	Wand	Netzverbindung:	Nein

Bei Bedarf mit bis zu 15 Schränken erweiterbar.

Batterie-Backup, Alarmkontakte sowie KeyWin Light optional erhältlich.

ValueBox 7004S



Wertschrank mit 4 Aufbewahrungsfächern

Serie:	System	Strom:	230V
Gewicht:	20 KG	Display:	Ja
Außenmaße:	460x745x285 mm	Software:	KeyWin Light (opt.)
Montage:	Wand	Netzverbindung:	Nein

Bei Bedarf mit bis zu 15 Schränken erweiterbar.

Batterie-Backup, Alarmkontakte sowie KeyWin Light optional erhältlich.

ValueBox 7005S



Wertschrank mit 5 Aufbewahrungsfächern

Serie:	System	Strom:	230V
Gewicht:	20 KG	Display:	Ja
Außenmaße:	460x745x285 mm	Software:	KeyWin Light (opt.)
Montage:	Wand	Netzverbindung:	Nein

Bei Bedarf mit bis zu 15 Schränken erweiterbar.

Batterie-Backup, Alarmkontakte sowie KeyWin Light optional erhältlich.

ValueBox 7006S



Wertschrank mit 6 Aufbewahrungsfächern

Serie:	System	Strom:	230V
Gewicht:	20 KG	Display:	Ja
Außenmaße:	460x745x285 mm	Software:	KeyWin Light (opt.)
Montage:	Wand	Netzverbindung:	Nein

Bei Bedarf mit bis zu 15 Schränken erweiterbar.

Batterie-Backup, Alarmkontakte sowie KeyWin Light optional erhältlich.

Produktkatalog KeyBox KeyControl

KeyBox 9400SC



Schlüsselschrank mit bis zu 42 Schlüsselplätzen

Serie:	KeyControl	Strom:	230V
Gewicht:	25 KG	Display:	Ja
Außenmaße:	370x746x140 mm	Software:	KeyWin6
Montage:	Wand	Netzverbindung:	Ja

Bei Bedarf mit einem Erweiterungsschrank erweiterbar.

Optional: Kartenleser, Plombendraht, Alkoholsperre

KeyBox 9500SC



Schlüsselschrank mit bis zu 84 Schlüsselplätzen

Serie:	KeyControl	Strom:	230V
Gewicht:	30 KG	Display:	Ja
Außenmaße:	730x746x140 mm	Software:	KeyWin6
Montage:	Wand	Netzverbindung:	Ja

Bei Bedarf mit einem Erweiterungsschrank erweiterbar.

Optional: Kartenleser, Plombendraht, Alkoholsperre

CREONE

SCHMIDT+MELDAU
INNOVATIVE SICHERHEITSTECHNIK

Wir hoffen, dass wir Ihr Interesse geweckt haben und stehen Ihnen für weitere Informationen gerne zur Verfügung.

Zögern Sie nicht, uns über die unten angegebenen Kontaktdaten zu erreichen. Unser engagiertes Team freut sich darauf, Ihnen alle erforderlichen Informationen bereitzustellen und Ihre Fragen zu beantworten.

**Schmidt + Meldau-GmbH
Service
Follerstraße 46
50676 Köln**

**Tel.: +49 221 92 16 26 - 1601
Mail: service@schmidtmeldau.de**

