



## Tresore und Waffenschränke

BURG-WÄCHTER Tresore

# SEIT ÜBER 100 GEBEN WIR ALL IHRE SICHERHEIT





# JAHREN ES FÜR T!

BURG-WÄCHTER Zahlen und Fakten

# Tresore in Zahlen

VON 0 BIS 87.145: DIE TRESORE VON BURG-WÄCHTER  
IN EINDRUCKSVOLLEN ZAHLEN.

# 0 Mal


gelang es den Experten von „Stiftung Warentest“, den Tresor **Combi-Line zu knacken**. Egal, ob mit schwerem Gerät oder einer Brechstange, der BURG-WÄCHTER Combi-Line ließ sich im Test weder öffnen noch aus der Verankerung brechen. Für diese höchste Sicherheit gabs verdienstermaßen Bestnoten der renommierten Organisation.

# 60 Minuten

**zertifizierten Feuerschutz bieten die Tresore der Serien Diplomat und Office-Doku.** Das heißt: In dieser Zeit schafft es ein Feuer nicht, dass im Tresor-Innen die Zündtemperatur von Papier erreicht wird. Die liegt übrigens bei etwa 175 Grad Celsius.

# 4-fach

**ist bei der Konstruktion der Diplomat-Tresore Trumpf.** So besteht die Tür aus einer vierwandigen Konstruktion. Diese wird verriegelt durch Rundbolzen an allen vier Seiten.



**beträgt das Volumen der vier Combi-Line-Tresore CL 410, 420, 440 und CL 460.** Dank der großen Auswahl findet jeder für seinen persönlichen Bedarf das passende Modell.

# 1.500

oder

# 150

oder

# 15

Kilogramm

sind **Geldschränke und Tresore von BURG-WÄCHTER schwer**. Damit findet jeder das für sich persönlich passende Modell – ob zum Einbau als handlicher Möbeltresor oder als Stand-Modell für das Büro. (Natürlich haben wir noch deutlich mehr als diese drei „Gewichtsklassen“ im Sortiment.)

# 75.023

Einbrüche

in Häuser oder Wohnungen wurden 2020 in Deutschland der Polizei gemeldet.

# 99

Minuten

beträgt die maximale **Öffnungs-Verzögerung bei der Tresor-Elektronik SecuTronic TRSE 12H FP**. Das heißt: Nach korrekter Code-Eingabe bzw. Fingerprint-Erkennung lässt sich der Tresor erst nach der vorprogrammierten Verzögerungszeit öffnen. Ein weiteres Sicherheits-Plus!



**BURG  
WÄCHTER**

<b>S A F E</b>	
Type tested and certified according to EN 1143-1 by the European Certification Board-Security Systems of Forschungs- und Prüfgemeinschaft-Geldschranke und Tresoranlagen e.V., Frankfurt am Main	
Test label	
Resistance grade	II
Serial No.	575
Weight	451
Year of manufacture	2008

Deutscher Akkreditierungskat  
DAT-ZE-009/92

Qualitätskontrolle: Nur geprüfte Tresore verlassen unsere Fertigungsstätten. Ganz am Ende werden die Modelle in Sonderlackierung für Sie auf Hochglanz gebracht und mit den entsprechenden Zertifizierungen und Prüfplaketten (oben) versehen.

BURG-WÄCHTER Tresor-Kompetenz

# Qualität und Sorgfalt.

SEIT 1920 STEHT BURG-WÄCHTER FÜR QUALITÄT UND SICHERHEIT „MADE IN GERMANY“.

**Von der Schlossmacher-Schmiede zur Innovations-Schmiede für Ihre Sicherheit.** Das Herz von BURG-WÄCHTER schlägt noch immer dort, wo 1920 alles begann: in der Kleinstadt Wetter-Volmarstein im südlichen Ruhrgebiet. Dort gingen schon 1750 geschickte Handwerker im Schutz der Burg Volmarstein dem Schlossbau nach. Diese Burg ist das unverkennbare Markenzeichen von BURG-WÄCHTER. Es symbolisiert Qualität, Sicherheit und Innovation „Made in Germany“.

Denn auch nach 100 Jahren produziert BURG-WÄCHTER im Hauptwerk Meinerzhagen-Valbert federführend in Deutschland. Durch unser über Jahrzehnte stetig gewachsenes Know-how verbessern wir fortwährend unsere Modelle und stehen damit für höchste Qualität. Nicht weniger ist unser Anspruch als Traditionsunternehmen und Marktführer im Tresorbau mit fast 50-jähriger Erfahrung. Natürlich sind viele unserer Modelle typgeprüft und vom ECB zertifiziert und überwacht.

## **BURG-WÄCHTER**

### **1 Wetter-Volmarstein**

Hauptsitz  
Produktion  
Importlager

### **2 Meinerzhagen-Valbert**

Forschung und Entwicklung  
Produktion  
Zentrallager  
Schulungszentrum


### **BURG-GUARD**

Forschung und Entwicklung  
Zentrallager

### **3 Wismar**

Secu  
Produktion





Gebündelte Kompetenz: BURG-WÄCHTER entwickelt und produziert den Korpus, die Tür, das Riegelwerk und die Verschluss-Systeme seiner Tresore selbst. Das gewährleistet ein perfektes Zusammenspiel aller Komponenten.



## Der BURG-WÄCHTER Unterschied

# Einmalig: Korpus und Schloss aus einer Hand!

**SICHERHEIT IST VERTRAUENSACHE. DARUM ENTWICKELT UND PRODUZIERT BURG-WÄCHTER SEINE TRESORE KOMPLETT SELBST. DAS SICHERT HÖCHSTE QUALITÄT!**

Gewicht, Größe, Widerstandsklasse: Auf diese Punkte blickt man beim Tresorkauf als Erstes. Doch ein guter Tresor muss mehr können. Denn erst das präzise Zusammenspiel zwischen Korpus, Riegelwerk, Schließtechnik und sicherer Verankerung ergibt den optimalen Schutz für Privatpersonen, Geschäftsleute und Behörden.

BURG-WÄCHTER bringt fast 50 Jahre Erfahrung bei der Entwicklung und Produktion von Tresoren mit. Ein großer Pluspunkt ist dabei die Unabhängigkeit. Denn beim Tresor-Spezialisten stammen sowohl Korpus als auch Schließtechnik aus einer Hand. So können alle Komponenten präzise aufeinander abgestimmt und ständig weiter verbessert werden. Das Ergebnis: höchste Sicherheit und optimaler Komfort für alle Ansprüche.

Dabei ist für unsere Entwickler die Arbeit längst nicht vorbei, wenn ein neuer Tresor auf den Markt kommt. Ständig feilen sie an Verbesserungen, damit der Kunde noch bequemer seine Wertsachen sichern kann. Diese hohe Qualität des Gesamtprodukts heben auch immer wieder Tresor-Experten hervor. So wurde das Modell Combi-Line von BURG-WÄCHTER beim großen Tresor-Test von „Stiftung Warentest“ als Testsieger ausgezeichnet. Den Experten gelang es weder, den Tresor aus der Verankerung zu hebeln, noch aufzubrechen. Das zeigt noch einmal deutlich: Kommt wie bei BURG-WÄCHTER ein Tresor „aus einer Hand“, steigert das die Sicherheit der Menschen. Und genau das ist unser Anspruch beim Tresorbau. Gestern, heute und in Zukunft.

## Was macht einen BURG-WÄCHTER Tresor zu einem der besten der Welt?

**01.** Egal ob Sie einen kleinen Tresor für den Privatgebrauch oder einen massiven Panzergeldschrank mit Widerstandsklasse V kaufen: Wir entwickeln und produzieren alle Modelle mit derselben Sorgfalt.

**02.** Wir lassen unsere Tresore durch unabhängige Institute fortwährend überprüfen. Diese unabhängigen Tests belegen die Qualität der Tresore und sind ein wichtiger Orientierungspunkt für Käufer.

**03.** Mit cleveren Details sorgen wir für Komfort bei Bedienung und Sicherheit. Beispielsweise mit unseren modernen „SecuTronic“ Tresor-Elektroniken oder dem umstellbaren Sicherheitschloss „SecuSafe“.

**04.** Bei BURG-WÄCHTER kommt der komplette Tresor aus einer Hand. Damit sind Korpus und Schloss optimal aufeinander abgestimmt. Das gewährleistet einen maximalen Bedienkomfort.

BURG-WÄCHTER Tresor-Transportservice

# Groß, eckig, schwer!



**MEHR ALS 1,5 TONNEN** WIEGT DER SCHWERSTE TRESOR VON BURG-WÄCHTER. UNSER TRANSPORTSERVICE BRINGT AUCH „DICKE BROCKEN“ SICHER AN IHREN PLATZ.

Ein großer, massiver Tresor bringt schnell einige hundert Kilo auf die Waage. Ganz klar: Den packt man nicht so einfach ins Auto und bringt ihn in den zweiten Stock. Aber das müssen Sie auch nicht. Denn dafür hat BURG-WÄCHTER den speziellen Transportservice im Programm. Für alle Tresore ab 30 Kilogramm bieten wir diesen Service an. Damit auch schwere Geldschränke sicher und zuverlässig an den Ort gelangen, wo sie aufgestellt werden sollen. Generell wird beim Transport zwischen „Serviceline 2“ (Tresore bis 89 Kilo) und „Spezialtransport“ (Tresore ab 90 Kilo) unterschieden. Bei Spezialtransporten ist die Verankerung vor Ort möglich, bei Serviceline 2 nicht. Beide werden jeweils mit zwei Mitarbeitern durchgeführt.

Erfahrungsgemäß gibt es beim Transport zum Aufstellort immer wieder knifflige Situationen, um den schweren Tresor sicher ans Ziel zu bringen. So können die Zugänge zum Haus oder enge Treppen selbst für erfahrene Auslieferer zum Nadelöhr werden. „Viele Situationen werden zunächst vom Kunden unterschätzt. Darum ist es wichtig, dass bei Tresoren ab 90 Kilo unser Transport-Fragebogen vorab ausgefüllt

wird. Damit können wir schon vor der Auslieferung erkennen, ob der Aufstellort erreichbar ist oder nicht. In der Regel können wir die Pläne jedoch umsetzen“, erklärt BURG-WÄCHTER Tresor-Experte Björn Krefting.

Besonders wichtig sind beim Fragebogen genaue Informationen zu Bauart und Maßen von Treppen sowie zum Untergrund. Außerdem muss in der näheren Umgebung eine Parkmöglichkeit für einen 25-Tonnen-Lkw vorhanden sein. Der ist neutral gehalten, um keine Verbindung zwischen dem Käufer und einem dem Wertschutz dienenden Tresor herzustellen.

Die Preise für den Transport bis an den Aufstellplatz ergeben sich aus verschiedenen Kriterien: Neben dem Gewicht des Tresors spielen die zu erreichende Etage sowie die optionale Verankerung eine Rolle. Gleiches gilt für den Einsatz von Staplern oder Kränen sowie den Abtransport von Alttresoren. Auch Vier-Mann-Transporte sind möglich. Damit auch der schwerste Panzerschrank seinen Platz findet.

Unsere Spezial-Teams bringen Ihren Tresor sicher an seinen Bestimmungsort. Dabei gilt: Je genauer die Informationen im Vorfeld, desto problemloser der Transport!



## Was ist für die Anlieferung zu beachten?

**01.** Das Gebäude, in dem der neue Tresor aufgestellt werden soll, muss mit einem 25-Tonnen-Lkw erreichbar sein.

**02.** Für Tresore ab einem Gewicht von 90 Kilogramm muss der Transport-Fragebogen ausgefüllt werden. Je exakter die angegebenen Daten, desto schneller und reibungsloser der Transport.

**03.** Per Spezialtransport (ab 90 Kilo) gelieferte Tresore können vor Ort verankert werden. Dabei muss sichergestellt sein, dass an der Verankerungsstelle keine Leitungen in Wand oder Boden verlaufen.

**04.** Voraussetzung für die Anlieferung sind geeignete Transportwege bezüglich der Boden- und Treppenbeschaffenheit sowie eine ausreichende Tragfähigkeit ebenso wie ausreichende Durchgangsmaße von Türen und Fluren.

**Den Transport-Fragebogen finden Sie unter <https://www.burg.biz/service-downloads/transport/> oder unter dem untenstehenden QR-Code:**



## SERVICELINE 2 ODER SPEZIALTRANSPORT?

### SERVICELINE 2 (für Tresore bis 89 Kilo):

Die Serviceline 2 beinhaltet nach telefonischer Termin-Absprache die Anlieferung des Tresors und den Transport ins Haus durch zwei Mann bis zu einer halben Stunde inklusive technischer Hilfsmittel (z. B. Sackkarre) bis zum Aufstellort (auf Wunsch Mitnahme des Verpackungsmaterials). Der Empfänger muss mit einem 25-Tonnen-Lkw erreichbar sein.

### SPEZIALTRANSPORT (für Tresore ab 90 Kilo):

Der Spezialtransport beinhaltet die Anlieferung des Tresors und den Transport ins Erdgeschoss (bis zu einer halben Stunde) mit einem zweiköpfigen Spezial-Team. Zusatzleistungen wie Verankerungen, Etagentransporte oder – in schwierigen Situationen – Vier-Mann-Transporte sind gegen Aufpreis möglich. Der Einsatz von Kran und Staplern bzw. der Abtransport von Alttresoren wird nach Aufwand gesondert berechnet. Der Empfänger muss mit einem 25-Tonnen-Lkw erreichbar sein. Grundlage für jeden Spezialtransport ab 90 Kilogramm ist der ordnungsgemäß ausgefüllte BURG-WÄCHTER Transport-Fragebogen.

Weitere Informationen und Preise lesen Sie auf Seite 328.

BURG-WÄCHTER Tresor-Sortimente

# Welcher Tresor darfs denn s

**SIE HABEN DIE WAHL!** FÜR JEDE PRIVATE WIE GEWERBLICHE NUTZUNG FINDEN SIE BEI BURG-WÄCHTER DEN PASSENDEN TRESOR. SO FINDEN SIE DEN RICHTIGEN!



FEUERSCHUTZ



HOTEL



WAFFEN



MEDIKAMENTE



EINBRUCH

Vor dem Tresor-Kauf gibt es einiges zu bedenken. Mit unseren Tipps und unserer Checkliste finden Sie ganz einfach das passende Modell.

or  
ein?



## SICHERHEITSTUFE UND WIDERSTANDSGRAD SIND ENTSCHEIDENDE PUNKTE BEI TRESOREN. VON IHNEN HÄNGEN VERSICHERUNGSSUMME UND LAGERUNGSMÖGLICHKEITEN AB.

Vom leichtgewichtigen Mini-Safe bis zum massiven Panzerschrank reicht die Modell-Palette bei Tresoren. So findet jeder das für sich passende Produkt. Doch vor dem Kauf muss man sich folgende Frage stellen: Darf ich denn überhaupt all meine Sachen in diesem Tresor lagern? Denn für manche Gegenstände – z. B. Waffen oder bestimmte Medikamente – verlangt der Gesetzgeber eine erhöhte Schutzklasse des Tresors. In den genannten Fällen ist das mindestens der Widerstandsgrad 0 (N).

Darüber hinaus ist der Widerstandsgrad bzw. die Sicherheitsstufe entscheidend bei der möglichen Versicherungssumme des Tresors-Inhalts. Generell gilt: Je größer der Widerstandsgrad, desto höher ist die

mögliche Versicherungssumme. Wichtig ist dabei, sich schon vor dem Kauf mit seinem Anbieter über den möglichen Versicherungsschutz auszutauschen. Darüber hinaus bietet BURG-WÄCHTER weitere optimal auf die Bedürfnisse der Nutzer abgestimmte Modelle. So wird die „doppelte Sicherheit“ bei Tresoren immer beliebter. Damit ist die Kombination aus zertifiziertem Einbruch- und zertifiziertem Feuerschutz gemeint. So sind nicht nur Wertgegenstände gegen einen möglichen Diebstahl geschützt, sondern auch wichtige Dokumente vor Hitze und Feuer. Für den Wertschutz auf Reisen sind Hotel-Tresore ausgelegt. Sie bieten Sicherheit und Bedienkomfort für den Gast wie den Hotelbetreiber.

### ZAHLEN, DATEN, FAKTEN

# § 15

**des Betäubungsmittelgesetzes (BtMG) schreibt vor**, dass jeder Teilnehmer am Betäubungsmittelverkehr die in seinem Besitz befindlichen Betäubungsmittel gesondert aufzubewahren und gegen unbefugte Entnahme zu sichern hat. Gefordert sind dafür mindestens Tresore mit Widerstandsgrad 0 nach EN 1143-1.



# 50.000.000



**verschiedene Schließungen** bietet der Office-Line Tresor in der Ausführung K mit gepanzertem Hochsicherheits-Doppelbartschloss „SecuSafe“.

# 1.000



**kg Gewicht muss ein Wertschutzschrank mindestens aufweisen**, damit er nicht mehr fachgerecht in Wand oder Boden verankert werden muss.

# 28



**mm starke Rundbolzen** und zusätzliche starre Rundbolzen als Hintergreifriegel an der Bandseite verriegeln die doppelwandige Tür des Office-Line Tresors an drei Seiten.

# 2



**-fache Sicherheit:** 60 Minuten Feuerwiderstand nach EN 15659 und zertifizierten Einbruchschutz bietet die Tresor-Reihe Diplomat. Die Combi-Line Tresore garantieren 30 Minuten Feuerwiderstand nach EN 15659 sowie zertifizierten Einbruchschutz.



**Zertifizierten Einbruchschutz** nach EN 1143-1, Widerstandsgrad 0, bieten der Ranger-N und Magno Tresore.

# 60



**Minuten Feuerschutz für Papier:** Ihre Dokumente sind im Diplomat Tresor mindestens eine Stunde lang vor Feuer und Hitze geschützt. Das garantiert der zertifizierte Feuerschutz nach EN 15659.

# § 36



**Alle Ranger- und Magno-Modelle** sind geeignet für die Aufbewahrung von Waffen und Munition nach § 36 des deutschen Waffengesetzes (Stand: 07/2017).

# 0

## SO FINDEN SIE DEN RICHTIGEN TRESOR:

## ZWECK



EINBRUCHSCHUTZ

## EINSATZ

- Zur Sicherung von Wertsachen, Dokumenten und Lieblingsstücken
- Große Auswahl an Modellen für Privatgebrauch, Firmen, Behörden und Vereine
- Solide Verankerung in Rückwand und/oder Boden als Schutz gegen Diebstahl

## VORTEILE

- Zertifizierte Sicherheit bis Widerstandsgrad V
- Vom Möbeltresor bis zum Panzerschrank: verschiedene Größen für individuelle Ansprüche
- Schließtechnik nach Wahl: Öffnung per Schlüssel, Code oder Fingerprint

## MODELLE

- Royal (bis Widerstandsgrad V)
- Office-Line (bis Widerstandsgrad II)
- Diplomat (Widerstandsgrad I)
- Karat (Widerstandsgrad 0)
- Magno (Widerstandsgrad 0)
- Dual-Safe (Sicherheitsstufe S2)
- Combi-Line (Sicherheitsstufe S2)
- City-Line (Sicherheitsstufe B)
- Home-Safe (Sicherheitsstufe B)



FEUERSCHUTZ

- Zur Sicherung von wichtigen Dokumenten, Akten und Bargeld
- Ideal geeignet für Behörden, Firmen, Vereine und den Privatgebrauch
- Doppelter Schutz in Kombination mit zertifiziertem Einbruchschutz

- Zertifizierter Feuerschutz bis zu 60 Minuten nach europäischer Norm EN 15659
- Spezial-Material schützt vor dem Eindringen von Löschwasser
- Schließtechnik nach Wahl: Öffnung per Schlüssel, Code oder Fingerprint
- Größen für alle Anwendungen

- Diplomat (60 Minuten zertifizierter Feuerschutz)
- Office-Doku (60 Minuten zertifizierter Feuerschutz)
- Dual-Safe (30 Minuten zertifizierter Feuerschutz)
- Combi-Line (30 Minuten zertifizierter Feuerschutz)



WAFFEN

- Zur verantwortungsvollen Sicherung von Langwaffen, Kurzwaffen und Munition
- Ideal geeignet für Jäger, Sportschützen und Träger von Dienstwaffen
- Tresore entsprechen dem aktuellen Stand des deutschen Waffengesetzes

- Widerstandsgrad I für Lagerung unbegrenzter Zahl an Lang- und Kurzwaffen
- Integrierte Putzstockhalter und Ablagefächer
- Schließtechnik nach Wahl: Öffnung per Schlüssel, Code oder Fingerprint
- Nicht rücksetzbares Notverriegelungssystem

- Für Langwaffen und Kurzwaffen:
- Ranger 800/8 (Widerstandsgrad I)
  - Ranger N (Widerstandsgrad 0; maximal fünf Kurzwaffen)

- Für Kurzwaffen:
- Diplomat (Widerstandsgrad I)
  - Magno und Karat (Widerstandsgrad 0; maximal fünf Kurzwaffen)



HOTEL

- Zimmer-Tresore für die komfortable Sicherung von Wertgegenständen des Gastes
- Spezial-Tresore für die sichere Verwahrung von Notebooks
- Rezeptions-Tresore für den zuverlässigen Schutz von Akten, Bargeld und Kundendaten

- Zimmer-Tresore mit leicht verständlicher Kurzanleitung für den Gast und Generalcode für den Hotelier
- Zimmer-Tresore nur mit Code-Öffnung, Schlüssel können nicht verloren gehen
- Rezeptions-Tresore mit viel Platz für Lagerung von bis zu 28 Aktenordnern

- Zimmer-Tresore:
- Point-Safe
  - Point-Safe Lap (für Notebooks)

- Rezeptions-Tresore:
- Office-Line (bis Widerstandsgrad II)
  - Office-Doku (Widerstandsgrad II und 60 Minuten zertifizierter Feuerschutz)



MEDIKAMENTE

- Für die gewissenhafte Lagerung von Medikamenten, Betäubungsmitteln und vertraulichen Dokumenten
- Mindestens Widerstandsgrad 0 nach Betäubungsmittelgesetz gefordert
- Solide Verankerung in Rückwand und/oder Boden als Schutz gegen Diebstahl

- Zertifizierte Sicherheit gegen Aufbruch
- Verschiedene Größen und Modelle stehen zur Auswahl
- Schließtechnik nach Wahl: Öffnung per Schlüssel, Code oder Fingerprint
- Moderne Tresor-Elektronik mit Öffnungsverzögerung und Sperrzeit bei falschem Code

- Für Medikamente und Dokumente:
- Office-Line (Widerstandsgrad I)
  - Diplomat MTD 760/MTD 780 (Widerstandsgrad I)

- Für Medikamente:
- Diplomat MTD 740/MTD 750 (Widerstandsgrad I)
  - Magno und Karat (Widerstandsgrad 0)

**SecuTronic TRSE 12H FP** Die Fingerprint-Elektronik für unsere Tresore vereint modernes Design mit innovativer Technik und hohem Bedienkomfort dank intuitiver Menüführung. Das beleuchtete Touch-Bedienfeld aktivieren Sie ganz einfach per Berührung. Ist eine neue Software-Version verfügbar, können Sie diese ganz bequem per microSD-Karte übertragen. So ist Ihr Modell immer up to date! Die Premium-Elektronik mit Fingerprint ist in unseren Modellreihen Diplomat, Karat und Dual-Safe verbaut. In den Wertschutzschränken Royal und Office finden Sie dieselbe Technik (TRSE 12V FP) in anderer Optik.

**SecuTronic TRSE 12H** Die Standard-Elektronik bietet ebenfalls ein Grafik-Display und Touch-Bedienfeld für die optimale Draufsicht. Auch die Menü-Führung ist intuitiv wie bei der Fingerprint-Elektronik. Allerdings stehen weniger Features und Einstellungen zur Verfügung. Beispielsweise entfällt die Öffnung per Fingerprint, außerdem lassen sich nur zwei Codes statt zehn wie bei der Elektronik SecuTronic TRSE 12H FP vergeben. Auch Software-Update und Öffnungsverzögerung entfallen. Die Standard-Elektronik kommt bei unseren Tresor-Reihen Combi-Line und City-Line zum Einsatz.

## SecuTronic TRSE 12H FP



### Griff

Die versteckte Griffmulde fügt sich unauffällig in die gesamte Tresor-Elektronik ein. Die stabile Konstruktion ist für eine häufige Nutzung ausgelegt.

### Grafik-Display

Optimale Bedienbarkeit dank Schrägstellung: So lassen sich alle Funktionen und Einstellungen über das kontrastreiche Grafik-Display noch einfacher nutzen.

### Touch-Bedienfeld

Einfach über das Bedienfeld streichen, schon ist die moderne Tresor-Elektronik aktiviert. Plus: zweifarbige Beleuchtung für noch mehr Komfort!

### Fingerprint-Modul

Die Premium-Elektronik speichert bis zu 20 Fingerprints und außerdem bis zu 10 Codes mit den individuellen Öffnungsrechten.

### SD-Slot

Integrierter microSD-Slot an der Unterseite. Ermöglicht Updates der Elektronik.

### Öffnungs-Hebel

Bündig ins Bedienfeld integriert. Mit dem hochwertigen Hebel aus Metall lassen sich die neuen Tresore bequem öffnen und schließen.

### PIN-CODE & FINGERPRINT



### ZERTIFIZIERUNGEN



### BURG-WÄCHTER SECURITY-LEVEL

Interne Klassifizierung





**ÖFFNUNG PER CODE ODER FINGERPRINT IST MIT UNSERER PREMIUM-ELEKTRONIK SECUTRONIC TRSE 12H FP MÖGLICH. MÖGLICHE ÖFFNUNGSVERZÖGERUNG UND SPERRZEITEN SIND WEITERE PLUSPUNKTE FÜR IHRE SICHERHEIT.**

## SecuTronic TRSE 12H



### Griff

Die versteckte Griffmulde fügt sich unauffällig in die gesamte Tresor-Elektronik ein. Die stabile Konstruktion ist für eine häufige Nutzung ausgelegt.

### Grafik-Display

Optimale Bedienbarkeit dank Schrägstellung. So lassen sich alle Funktionen noch einfacher nutzen. Menü-Führung in zwölf Sprachen.

### Touch-Bedienfeld

Einfach über das Bedienfeld streichen, schon ist die moderne Tresor-Elektronik aktiviert und die Eingabe des Öffnungscodes möglich.

### Öffnungs-Hebel

Bündig ins Bedienfeld integriert, modernes Design, wertige Haptik: Mit dem Hebel lassen sich die neuen Tresore bequem öffnen und schließen.

### PIN-CODE



### ZERTIFIZIERUNGEN



### BURG-WÄCHTER SECURITY-LEVEL


Interne Klassifizierung



**SecuTronic TRSE 10 Premium** Die Basis-Elektronik SecuTronic TRSE 10 Premium vereint einfache Bedienung und bewährte Schließtechnik. Im Gegensatz zu den TRSE 12 Elektroniken wird hier auf ein Grafik-Display und Touch-Bedienfeld verzichtet. Stattdessen zeigen LED-Funktionsleuchten am Bedienfeld an, ob der Eingabecode korrekt oder die Menü-Anpassung erfolgreich war. Das Öffnen und Schließen des Tresors folgt über den robusten Drehgriff. Die Schließ-Elektronik SecuTronic TRSE 10 Premium wird bei den Tresoren Magno und Home-Safe sowie im Waffenschrank Ranger N eingesetzt.

**SecuSafe TRS 22** Wer seinen Tresor lieber mit dem klassischen Schlüssel statt mit Code oder Fingerprint öffnen möchte, genießt mit dem SecuSafe TRS 22 mit 50 Mio. verschiedenen Schließungen viele Vorteile. Denn das zertifizierte Hochsicherheitsschloss ist umstellbar. Das heißt: Sollten Sie einen Schlüssel verlieren oder wurde dieser sogar entwendet, können Sie das Schloss mit einem neuen Schlüssel-Set auf eine neue Schließung umstellen. Damit ist der verlorene Schlüssel nicht mehr nutzbar. Auch in Gleichschließend für mehrere Tresore der Reihen Diplomat, Karat, City-Line, Royal, Office-Line und Office-Doku.

### SecuTronic TRSE 10 Premium



#### Griff

Nach richtiger Code-Eingabe ist der Dreh-Griff bedienbar. Öffnung mit Drehung im Uhrzeigersinn, Verriegelung mit Drehung gegen den Uhrzeigersinn.

#### Tastatur

Klassisches Bedienfeld mit Drucktasten zur Code-Eingabe. Unter den Zifferntasten befinden sich die vier LED-Funktionsleuchten zur Bestätigung und Kontrolle.

#### PIN-CODE



#### ZERTIFIZIERUNGEN



#### BURG-WÄCHTER SECURITY-LEVEL

Interne Klassifizierung



## Welche Vorteile bietet das Tresor-Schloss SecuSafe TRS 22 zu herkömmlichen Tresor-Schlössern?

**01. Bei Schlüsselverlust kann sofort reagiert werden.** Ist ein Schlüssel abhandengekommen, kann ein neues Schlüssel-Set bestellt werden. Das ist günstiger und sicherer, als einen Schlüssel nachzumachen. Das „Anlernen“ der neuen Schlüssel

ist mit wenigen Handgriffen erledigt.

**02. Mehrere Tresore können auf „gleichschließend“ eingestellt werden.** Nie wieder den passenden Tresor-Schlüssel suchen. Das SecuSafe TRS 22 kann auf ein

gleichschließendes Schloss umgestellt werden. Somit öffnen Sie den Tresor zu Hause und in der Firma mit einem Schlüssel.

**03. Es besteht die Möglichkeit, „Mehrschlüssel“ zu bestellen.** Auf Kundenwunsch

können die Tresore mit mehreren Schlüsseln geliefert werden. Und das ohne Wartezeit. Damit haben alle Berechtigten gleich ihren persönlichen Schlüssel. Das lästige Tauschen untereinander entfällt.

### SecuSafe TRS 22



#### Tresorblende

Die Tresorblende ist farblich vom Korpus abgesetzt und fügt sich harmonisch in die Gesamt-Optik des Tresors ein. Flache Konstruktion für optimale Platz-Nutzung.

#### Schloss

Das Hochsicherheitsschloss SecuSafe TRS 22 ist zertifiziert und bietet bis zu 50 Mio. Schließungen. Geht ein Schlüssel verloren, kann es auf ein neues Set umgestellt werden.

#### Schlüssel

Werksseitig wird der Tresor mit zwei Schlüsseln ausgeliefert. Zusatzschlüssel bei Bestellung ohne Wartezeit. Auch in „gleichschließend“ für mehrere Tresore.

#### HOCHSICHERHEITSSCHLOSS



#### ZERTIFIZIERUNGEN



#### BURG-WÄCHTER SECURITY-LEVEL

Interne Klassifizierung



In Häusern und Wohnungen kommen häufig Möbeltresore oder frei stehende Tresore zum Einsatz. Eine Alternative sind Wandtresore.

BURG-WÄCHTER Tresore

# Tresore für den Privat-Gebrauch



## Was sind die Vorteile eines Tresors für den Privatbereich?

**01.** Mit einem Tresor finden alle Wertsachen und Dokumente immer ihren sicheren Platz. Dank Fachböden und viel Stauraum kann man alle Gegenstände sehr gut sortieren und hat schnellen Zugriff.

**02.** Ein Tresor mit zertifiziertem Einbruchschutz bietet im Fall der Fälle optimalen Schutz. Denn Einbrecher haben keine Zeit, den Tresor vor Ort zu öffnen. Wichtig ist eine robuste Verankerung, die vor Mitnahme schützt.

**03.** Zur Sicherung wichtiger Dokumente und Bargeldes ist ein Tresor mit zusätzlichem Feuerschutz die richtige Wahl. Je nach Modell ist der Inhalt mindestens 60 Minuten gegen Feuer und Hitze geschützt.

**04.** Werden als Jäger oder Sportschütze Waffen zu Hause gelagert, ist die Mindest-Schutzklasse 0 (N) für einen Waffentresor bzw. Waffenschrank nötig. Alle Infos zur sicheren Lagerung von Waffen lesen Sie ab Seite 321.

**WERTVOLLES, DOKUMENTE, LIEBGEWONNENES** WILL MAN SICHER VERWAHRT WISSEN. DARUM IST EIN TRESOR DER PASSENDE AUFBEWAHRUNGORT. VIELE MODELLE BIETEN SOGAR DOPPELTEN SCHUTZ GEGEN EINBRUCH UND FEUER.

**Welches sind die größten Unterschiede zwischen den Tresor-Modellen?** Das ist die Art der Aufstellung. So gibt es kleine Möbeltresore zur Integration in Schränke oder Schreibtische, Wandtresore zum Einmauern und massive Geldschränke zur freien Aufstellung. Für die private Nutzung haben sich Möbel- und Wandtresore bewährt.

**Wie definiert sich die Sicherheit meines Tresors?** Über die Widerstandsklassen. Diese reichen von S1 über S2 und 0 (N) bis zu den hohen Klassen I–V. Wobei die höchsten Sicherheitsstufen nur selten bei Privatleuten zum Einsatz kommen. Dort sind meistens Modelle mit den Widerstandsklassen S2, 0 (N) und I anzutreffen.

**Sind alle Wertgegenstände in meinem Tresor automatisch versichert?** Nein. Aber je höher die Widerstandsklasse meines Tresors, desto höher ist die Versicherungssumme. Sprechen Sie die Details unbedingt im Vorfeld des Tresor-Kaufs mit Ihrer Versicherung ab!

**Brauche ich einen besonderen Tresor, wenn ich als Jäger oder Sportschütze Waffen zu Hause lagern will?** Keinen Spezial-Tresor. Doch das deutsche Waffengesetz schreibt mindestens den Widerstandsgrad 0 (N) für die Lagerung von Lang- und Kurzwaffen vor. Das bieten die Tresore-Reihen Ranger für Lang- und Kurzwaffen sowie die Karat- und Magno-Serie für Kurzwaffen.

# 40.000

**Euro Versicherungsschutz** bieten die Tresore mit Widerstandsgrad 0 (N). Das sind beispielweise die Möbeltresore der Karat- und Magno-Reihe. Hinweis: Bitte besprechen Sie die exakten Bedingungen mit Ihrer Versicherung.

# 175

**Grad beträgt die Zündtemperatur von Papier.** Diese wird in unseren zertifizierten Feuerschutztresoren bei einem Brand nach 30 bzw. 60 Minuten (je nach Feuerschutzklasse) nicht erreicht.

# 124

**Größen** weisen die Tresor-Reihen Diplomat, Dual-Safe und Combi-Line auf. Bei dieser Auswahl findet jeder den passenden Tresor.

**Menü-Sprachen** stehen bei den Tresor-Elektroniken der Serien SecuTronic TRSE 12 zur Auswahl.

Wertschutzschrank

## Diplomat

**Versicherungsschutz:**

Bereich	Summe
Gewerblich	20.000 €
Privat	65.000 €

Die genannten Summen sind Mindest-Versicherungswerte. Wir empfehlen Ihnen, die günstigste Einstufung im Gespräch mit Ihrer Versicherung zu ermitteln. Viele der Beträge können bei Überwachung des Behältnisses durch eine von der VdS Schadensverhütung GmbH, Köln, anerkannte Einbruchmeldeanlage verdoppelt werden.



**Erweiterter  
Transportservice**

Weitere Informationen auf Seite 328

## MTD 740 – MTD 780 Wertschutzschränke



### WIDERSTANDSGRAD I, FEUERWIDERSTAND LFS 60

- Typgeprüfte und von der ECB überwachte Sicherheit
- Zertifizierter Einbruchschutz nach EN 1143-1
- Zertifizierter Feuerschutz nach EN 15659, Stand: 2009, 60 Minuten Feuerschutz für Papier
- Korpus 3-wandig, Wandung mit armierter Spezial-Feuerschutzisolierung
- BURG-WÄCHTER Spezial-Wärmedämmung in Korpus und Tür durch FPC-Aufbau (Fire Protection Concrete)
- Spezial-Rückwandkonstruktion mit Zusatzarmierung. Vorteil: geringe Gesamttiefe durch schlanken Aufbau
- Optimale Innenraumnutzung durch schlanken Korpusaufbau
- Tür 4-wandig, einliegend
- Umfangreiche Armierung vor Riegelwerk und Verschlussbolzen
- 4-seitige Verriegelung durch starke Rundbolzen
- Einliegende verdeckte Spezialtürbänder – formschön
- Vorgerichtet für Wand- und Bodenverankerung, mit Befestigungsmaterial
- Sicherheits-Plus: zwei nicht rücksetzbare Notverriegelungssysteme
- Ordertiefe
- Fachboden verstellbar (MTD 740 + 750 mit einem Fachboden, MTD 760 + 780 mit zwei Fachböden)
- Lackierung: Silber-Metallic, Sonderlackierung möglich (Seite 312)
- Sehr umfangreiche Abdichtung der Türspalte durch aufquellendes Spezialdichtmaterial

## SecuSafe

### Das umstellbare Hochsicherheitsschloss

- VdS-geprüft, ECB-zertifiziert EN 1300 Klasse 2/B
- Zehn Zuhaltungen
- 50 Millionen verschiedene Schließungen
- Bei Verlust eines Schlüssels sofort auf eine neue Schließung umstellbar
- Sofortige Gleichschließung mit schon vorhandenem Tresor möglich (Beispiel: Kunde kauft einen weiteren Tresor und wünscht, mit einem Schlüssel beide Safes zu öffnen)
- Auf Kundenwunsch sofort mit mehreren Schlüsseln lieferbar (keine Lieferzeiten)
- Schlüssellänge: 124 mm



## SecuTronic

### Neue Elektronik mit Grafik-Display und Fingerprint-Sensor

- ECB-zertifiziertes Tresorschloss mit Fingerprint-Modul EN 1300 Klasse B
- Programmierbares elektronisches Zahlenschloss
- 1.000.000 Einstellmöglichkeiten
- Es können ein Admincode und bis zu neun Benutzercodes sowie bis zu 20 Fingerprints programmiert werden
- Der Fingerprint-Sensor verfügt über eine „Fake Finger Detection“ – diese Lebendfingererkennung schließt bei der Identifikation gefälschte Finger aus
- Modernes, präzises und hochsensibles Authentifizierungsverfahren nach aktuellstem Stand der Technik
- Zeitfunktionen und Rechtevergabe
- **Sicherheits-Plus:** Öffnungsverzögerung, Sperrzeiten, Firmware-Updates per microSD-Karte



## Sonderlackierungen:

Die Sonderlackierungen sind in allen RAL- und Brillant-Farbtönen möglich. Weitere Informationen hierzu auf Seite 312.

### Beispiele RAL-Farbtöne



### Beispiele Brillant-Farbtöne



# Wertschutzschrank

## Diplomat ★★☆☆☆☆



### Ausführung K „SecuSafe“

**Umstellbares, gepanzertes  
Hochsicherheits-Doppelbartschloss**

- VdS-geprüft, Klasse 2
- ECB-zertifiziert EN 1300 Klasse B
- Zehn Zuhaltungen
- Mit Schließzwang
- Werksseitig mit zwei Schlüsseln
- 50 Millionen verschiedene Schließungen
- Sicherheitsplus bei Verlust eines Schlüssels – sofort umstellbar auf eine neue Schließung
- Die Schlossarmatur steht 13 mm vor



Artikel	EAN	Außen H x B x T	Innen H x B x T	Tür H x B	Gewicht	Inhalt
	40 03482...	mm	mm	Öffnung mm	kg	l
MTD 740 K	41400 2	380x500x462	255x372x300	255x337	92	28,3
MTD 750 K	41410 1	470x500x462	345x372x300	345x337	104	38,5
MTD 760 K	41420 0	625x500x462	500x372x300	500x337	132	55,8
MTD 780 K	41430 9	985x500x462	860x372x300	860x337	186	96,0



### Ausführung E FP „SecuTronic“

**Programmierbares elektronisches  
Zahlenschloss mit Fingerprint-Modul**

- ECB-zertifiziert, Klasse B
- Grafik-Display mit einem Admincode, bis zu neun Benutzercodes und bis zu 20 Fingerprints
- Zeitfunktionen und Rechtevergabe
- Inkl. vier Batterien Mignon LR 06 AA
- Die Schlossarmatur steht 20 mm vor



Artikel	EAN	Außen H x B x T	Innen H x B x T	Tür H x B	Gewicht	Inhalt
	40 03482...	mm	mm	Öffnung mm	kg	l
MTD 740 E FP	41440 8	380x500x462	255x372x300	255x337	92	28,3
MTD 750 E FP	41450 7	470x500x462	345x372x300	345x337	104	38,5
MTD 760 E FP	41460 6	625x500x462	500x372x300	500x337	132	55,8
MTD 780 E FP	41470 5	985x500x462	860x372x300	860x337	186	96,0



# Wertschutzschrank Diplomat ★★★★★★

## Übersicht

Vier unterschiedliche Größen:



MTD 740 K




MTD 750 K




MTD 760 K




MTD 780 K




MTD 740  
Fachböden: 1



MTD 750  
Fachböden: 1



MTD 760  
Fachböden: 2



MTD 780  
Fachböden: 2

## BURG-WÄCHTER Sicherheitslevel



0

6



0

6



## Zubehör

Innentresor mit Zylinderschloss für  
MTD 760 – 780 und Ersatz-Fachboden



**Erweiterter  
Transportservice**

Weitere Informationen auf Seite 328

Artikel	EAN	H x B x T	Info
IT MTD	40 03482...	mm	
37960 8		180x370x260	
Ersatz-Fachboden FB29 Für MTD 740 – 780	13980 6	10x366x480	Inkl. Fachboden-Träger

## Wandbefestigung

Artikel	EAN	Info
	40 03482...	
Rückwandbohrung durchbohren	09231 6	Rückwandbohrung durchbohren

## Ersatz- und Zusatzschlüssel für MTD 740 – 780 K

Artikel	EAN	Info
	40 03482...	
Set 55-124-2	08920 0	2 Schlüssel, 124mm lang
Set 55-124-4	09260 6	4 Schlüssel, 124mm lang
Set 55-124-6	06890 8	6 Schlüssel, 124mm lang
Nach Muster	08780 0	Schlüssellänge 124 mm

# Wertschutzschrank

# Karat



## Versicherungsschutz:

Bereich	Summe
Gewerblich	10.000 €
Privat	40.000 €

Die genannten Summen sind Mindest-Versicherungswerte. Wir empfehlen Ihnen, die günstigste Einstufung im Gespräch mit Ihrer Versicherung zu ermitteln. Viele der Beträge können bei Überwachung des Behältnisses durch eine von der VdS Schadensverhütung GmbH, Köln, anerkannte Einbruchmeldeanlage verdoppelt werden.



**Erweiterter  
Transportservice**

Weitere Informationen auf Seite 328

## MT 640 – MT 660 Wertschutzschränke



### WIDERSTANDSGRAD 0

- Typgeprüfte und von der ECB überwachte Sicherheit
- Feuergeschützt, zertifizierter Einbruchschutz nach EN 1143-1
- Korpus 3-wandig, Außenmantel aus brennschneidgeschütztem Edelstahl
- Tür doppelwandig mit zusätzlichen Armierungen, Türplatte: 7 mm SM-Stahl
- Mit Schlossschutzpanzerung
- 3-seitige Verriegelung durch starke Vierkantbolzen, Riegelbolzen oben und unten mit integrierter Stahlrolle – extremer Zusatzschutz gegen Brennschneiden, Aufbohren und Durchschlagen
- Durchgehende Hintergreifschiene an der Bandseite
- Vorgerichtet für Rückwand- und Bodenverankerung, mit Befestigungsmaterial – extrem hoher Ausreißwiderstand. Je eine Rückwand- und Bodenbohrung, mittig angeordnet
- Feuerschutzmaterial nach DIN 4102-A1, Korpus mit umlaufendem Feuerfalz
- Ordnertiefe, ein verstellbarer Fachboden
- Lackierung: Platingrau
- **Sicherheits-Plus:** Thermisches Notverriegelungssystem, Spezial-Durchschlagsicherung vor jedem Riegelbolzen

## SecuSafe

### Das umstellbare Hochsicherheitsschloss

- VdS-geprüft, ECB-zertifiziert EN 1300 Klasse 2/B
- Zehn Zuhaltungen
- 50 Millionen verschiedene Schließungen
- Bei Verlust eines Schlüssels sofort auf eine neue Schließung umstellbar
- Sofortige Gleichschließung mit schon vorhandenem Tresor möglich (Beispiel: Kunde kauft einen weiteren Tresor und wünscht, mit einem Schlüssel beide Safes zu öffnen)
- Auf Kundenwunsch sofort mit mehreren Schlüsseln lieferbar (keine Lieferzeiten)
- Schlüssellänge: 80 mm



## SecuTronic

### Neue Elektronik mit Grafik-Display und Fingerprint-Sensor

- ECB-zertifiziertes Tresorschloss mit Fingerprint-Modul EN 1300 Klasse B
- Programmierbares elektronisches Zahlenschloss
- 1.000.000 Einstellmöglichkeiten
- Es können ein Admincode und bis zu neun Benutzercodes sowie bis zu 20 Fingerprints programmiert werden
- Der Fingerprint-Sensor verfügt über eine „Fake Finger Detection“ – diese Lebendfingererkennung schließt bei der Identifikation gefälschte Finger aus
- Modernes, präzises und hochsensibles Authentifizierungsverfahren nach aktuellstem Stand der Technik
- Zeitfunktionen und Rechtevergabe
- **Sicherheits-Plus:** Öffnungsverzögerung, Sperrzeiten, Firmware-Updates per microSD-Karte



# Wertschutzschrank

Karat ★★★★★



## Ausführung K „SecuSafe“

**Umstellbares, gepanzertes  
Hochsicherheits-Doppelbartschloss**

- VdS-geprüft, Klasse 2
- ECB-zertifiziert EN 1300 Klasse B
- Zehn Zuhaltungen
- Mit Schließzwang
- Werksseitig mit zwei Schlüsseln
- 50 Millionen verschiedene Schließungen
- Sicherheits-Plus bei Verlust eines Schlüssels – sofort umstellbar auf eine neue Schließung
- Die Schlossarmatur steht 3 mm vor



0

6



Artikel	EAN	Außen HxBxT	Innen HxBxT	Tür HxB	Gewicht	Inhalt
	40 03482...	mm	mm	Öffnung mm	kg	l
MT 640 K	41340 1	340x430x390	250x348x294	250x336	48	25,8
MT 660 K	41350 0	530x430x390	440x348x294	440x336	67	45,3



## Ausführung E FP „SecuTronic“

**Programmierbares elektronisches  
Zahlenschloss mit Fingerprint-Modul**

- ECB-zertifiziert, Klasse B
- Grafik-Display mit einem Admincode, bis zu neun Benutzercodes und bis zu 20 Fingerprints
- Zeitfunktionen und Rechtevergabe
- Inkl. vier Batterien Mignon LR 06 AA
- Die Schlossarmatur steht 23 mm vor



0

6



Artikel	EAN	Außen HxBxT	Innen HxBxT	Tür HxB	Gewicht	Inhalt
	40 03482...	mm	mm	Öffnung mm	kg	l
MT 640 E FP	41360 9	340x430x390	250x348x294	250x336	48	25,8
MT 660 E FP	41370 8	530x430x390	440x348x294	440x336	67	45,3

# Wertschutzschrank

## Karat ★★★★★

### Übersicht


Zwei unterschiedliche Größen:




MT 640 K



MT 660 K



MT 640  
Fachböden: 1



MT 660  
Fachböden: 1

### BURG-WÄCHTER Sicherheitslevel



### Zubehör



Artikel	EAN	HxBxT	Info
Ersatz-Fachboden FB15	40 03482...	mm	Inkl. Fachboden-Träger

### Ersatz- und Zusatzschlüssel für MT 640–660 K, WT 614–616 K

Artikel	EAN	Info
Set 55-80-2	08890 6	Schlüsselset 55-80-2: 2er Schlüsselset, 80 mm lang
Set 55-80-4	08910 1	Schlüsselset 55-80-4: 4er Schlüsselset, 80 mm lang
Set 55-80-6	06880 9	Schlüsselset 55-80-6: 6er Schlüsselset, 80 mm lang
Nach Muster	08640 7	Schlüssel lt. Muster, Schloss-Klasse B, 80 mm lang

# Wertschutzschrank Magno



## Versicherungsschutz:

Bereich	Summe
Gewerblich	10.000 €
Privat	40.000 €

Die genannten Summen sind Mindest-Versicherungswerte. Wir empfehlen Ihnen, die günstigste Einstufung im Gespräch mit Ihrer Versicherung zu ermitteln. Viele der Beträge können bei Überwachung des Behältnisses durch eine von der VdS Schadensverhütung GmbH, Köln, anerkannte Einbruchmeldeanlage verdoppelt werden.



**Erweiterter  
Transportservice**

Weitere Informationen auf Seite 328

## M 520 – M 540 Wertschutzschränke / Kurzwaffenschränke

### WIDERSTANDSGRAD 0



- Typgeprüfte und von der ECB überwachte Sicherheit
- Widerstandsgrad 0, zertifizierter Einbruchschutz nach EN 1143-1
- Für die Lagerung von bis zu fünf Kurzwaffen mit Munition nach deutschem Waffenrecht zugelassen
- Wir empfehlen folgendes Zubehör: Kurzwaffen-Halterung KWH 5 aus Schaumstoff, nicht im Lieferumfang enthalten
- Verriegelung durch starke Rundbolzen
- Ordertiefe, Fachboden verstellbar
- Doppelwandige Konstruktion
- Einliegende Tür, die Schlossarmatur steht nicht vor
- Innen liegendes Scharnier
- Hintergreifschiene an der Bandseite
- Serienmäßig vorgerichtet für Rückwandverankerung
- Inklusiv Befestigungsmaterial
- Lackierung: Blauschwarz

### SecuSafe

#### Gepanzertes Sicherheits-Doppelbartschloss

- VdS-geprüft, Klasse 1
- ECB-zertifiziert EN 1300 Klasse A
- Neun Zuhaltungen
- 1.000.000 verschiedene Schließungen
- Werksseitig mit zwei Schlüsseln
- Schlüssellänge: 80 mm



### SecuTronic

#### Elektronisches Zahlenschloss

- Programmierbares elektronisches Zahlenschloss
- ECB-zertifiziert EN 1300 Klasse A
- 1.000.000 verschiedene Schließungen
- Inklusiv drei Batterien Mignon LR 06 AA



# Wertschutzschrank Magno ★★★★★



## Magno M 520/M 540 Wertschutzschrank

- Verriegelung durch starke Rundbolzen
- Ordertiefe, Fachboden verstellbar
- Zertifizierter Einbruchschutz nach EN 1143-1, Widerstandsgrad 0
- Doppelwandige Konstruktion
- Einliegende Tür, die Schlossarmatur steht nicht vor
- Innen liegendes Scharnier
- Hintergreifschiene an der Bandseite
- Serienmäßig vorgerichtet für Rückwandverankerung, inklusive Befestigungsmaterial
- Entspricht § 36 des aktuellen Waffengesetzes, Stand: 07/2017

### Empfohlenes Zubehör:

Kurzwaffen-Halterung KWH 5 aus Schaumstoff (nicht im Lieferumfang enthalten), siehe Seite 257

## Ausführung S „SecuSafe“

### Gepanzertes Sicherheits-Doppelbartschloss „SecuSafe“

- VdS-geprüft, Klasse 1
- ECB-zertifiziert EN 1300 Klasse A
- Neun Zuhaltungen
- 1.000.000 verschiedene Schließungen
- Werksseitig mit zwei Schlüsseln



M 520 S



M 540 S

Artikel	EAN	Außen H x B x T	Innen H x B x T	Tür H x B	Gewicht	Inhalt
	40 03482...	mm	mm	Öffnung mm	kg	l
M 520 S	40340 2	360x495x445	245x379x305	245x333	60,0	28,0
M 540 S	40360 0	560x495x445	445x379x305	445x333	80,0	51,0

## Ausführung E „SecuTronic“

### Programmierbares elektronisches Zahlenschloss „SecuTronic“

- ECB-zertifiziert EN 1300 Klasse A
- 1.000.000 Einstellmöglichkeiten
- Inkl. drei Batterien Mignon LR 06 AA



M 520 E



M 540 E\*

Artikel	EAN	Außen H x B x T	Innen H x B x T	Tür H x B	Gewicht	Inhalt
	40 03482...	mm	mm	Öffnung mm	kg	l
M 520 E	40350 1	360x495x445	245x379x305	245x333	60,0	28,0
M 540 E	40370 9	560x495x445	445x379x305	445x333	80,0	51,0

\*Abgebildetes elektronisches Zahlenschloss ab ca. Quartal 2022 lieferbar!




# Wertschutzschrank Magno ★★★★★




## Übersicht

Zwei unterschiedliche Größen:




M 520  
Fachböden: 1



M 540  
Fachböden: 1

## BURG-WÄCHTER Sicherheitslevel



## Zubehör

Artikel	EAN	H x B x T	Info
Ersatz-Fachboden FB53 Für M 520, M 540	40 03482... 34220 6	mm 10x377x288	Inkl. Fachboden-Träger

## Ersatz- und Zusatzschlüssel für M 520 S und M 540 S\*

Artikel	EAN	Info
Nach Muster	40 03482... 38590 6	Schlüssellänge 80 mm


\*Die Ersatzschlüsselanfertigung kann bis zu 14 Tage dauern.

# Kurzwaffenhalterung KWH 5

## KWH 5

### Kurzwaffenhalterung für bis zu fünf Kurzwaffen

- Aus robustem Schaumstoff
- Für den Einsatz in Kurzwaffentresoren (z. B. BURG-WÄCHTER Magno M 520 und M 540)



Montage



KWH 5

Artikel	EAN	H x B x T	Gewicht
KWH 5	40 03482... 40380 8	mm 130x335x230	kg 0,16

# Sicherheitsschrank

# Dual-Safe



**Exklusiv für den Fachhandel!**



### Technische Besonderheit

Schieberiegel oben mit zusätzlichem Durchschlagschutz



### Versicherungsschutz:

Bereich	Summe
Gewerblich	2.500 €
Privat	20.000 €

Die genannten Summen sind Mindest-Versicherungswerte. Wir empfehlen Ihnen, die günstigste Einstufung im Gespräch mit Ihrer Versicherung zu ermitteln. Viele der Beträge können bei Überwachung des Behältnisses durch eine von der VdS Schadensverhütung GmbH, Köln, anerkannte Einbruchmeldeanlage verdoppelt werden.



**Erweiterter Transportservice**

Weitere Informationen auf Seite 328

## DS 415 – DS 445 Sicherheitsschränke



### SICHERHEITSSTUFE S2 FEUERWIDERSTAND LFS 30

- Sicherheitsschränke mit europaweit gültiger Zertifizierung
- Typgeprüfte und von der ECB überwachte Sicherheit
- Geprüfter und zertifizierter Einbruch- und Feuerschutz
- Sicherheitsstufe S2 nach DIN EN 14450
- Feuerwiderstand LFS 30 nach EN 15659 – 30 Minuten Feuerschutz für Papier
- Feuerschutzmaterial nach DIN 4102
- Verbundisolation vor dem Türblatt als Wärmeschutz für Schloss und Riegelwerk
- Doppelwandige Konstruktion
- Innen liegendes Scharnier
- Seitliche Verriegelung durch 25 mm starke Rundbolzen plus Schieberiegel mit Durchschlagschutz oben
- Hintergreifschiene an der Bandseite
- Verankerungsmöglichkeit in der Rückwand und im Boden, je zwei Rückwand- und Bodenbohrungen, diagonal angeordnet
- Befestigungsmaterial liegt bei
- Korpus und Tür hellgrau
- Inklusive Filzboden
- Serienmäßig mit je einem Fachboden

## Zwei Sicherheitsnormen in einem Tresor

### Die Sicherheitsschränke der Dual-Safe Serie entsprechen zwei Sicherheitsnormen:

- Sicherheitsstufe S2 nach DIN EN 14450
- Feuerwiderstand LFS 30 nach EN 15659 – 30 Minuten Feuerschutz für Papier

## SecuSafe

### Gepanzertes Sicherheits-Doppelbartschloss

- VdS-geprüft, Klasse 1
- ECB-zertifiziert EN 1300 Klasse A
- Neun Zuhaltungen
- 1.000.000 verschiedene Schließungen
- Werksseitig mit zwei Schlüsseln
- Schlüssellänge: 80 mm



## SecuTronic

### Neue Elektronik mit beleuchtetem Touch-Bedienfeld, Grafik-Display und Fingerprint-Sensor

- ECB-zertifiziertes Tresorschloss mit Fingerprint-Modul EN 1300 Klasse B
- Programmierbares elektronisches Zahlenschloss
- 1.000.000 Einstellmöglichkeiten
- Es können ein Admincode und bis zu neun Benutzer-codes sowie bis zu 20 Fingerprints programmiert werden
- Der Fingerprint-Sensor verfügt über eine „Fake Finger Detection“ – diese Lebendfingererkennung schließt bei der Identifikation gefälschte Finger aus
- Modernes und präzises Authentifizierungsverfahren nach aktuellstem Stand der Technik
- **Sicherheits-Plus:** Öffnungsverzögerung, Sperrzeiten, Firmware-Updates per microSD-Karte
- Schließhistorie am Grafik-Display auslesbar



# Sicherheitsschrank

## Dual-Safe ★★★★★



### Ausführung K „SecuSafe“

#### Gepanzertes Sicherheits-Doppelbartschloss

- VdS-geprüft, Klasse 1
- ECB-zertifiziert EN 1300 Klasse A
- Neun Zuhaltungen
- 1.000.000 verschiedene Schließungen
- Werksseitig mit zwei Schlüsseln



Artikel	EAN	Außen H x B x T	Innen H x B x T	Tür H x B	Gewicht	Inhalt
	40 03482...	mm	mm	Öffnung mm	kg	l
DS 415 K	41260 2	320x435x380	205x320x232	205x265	44	15
DS 425 K	41280 0	360x495x445	245x380x297	245x325	55	27
DS 445 K	41300 5	560x495x445	445x380x297	445x325	77	50



### Ausführung E FP „SecuTronic“

#### Programmierbares elektronisches Zahlenschloss mit Fingerprint-Modul

- ECB-zertifiziert, Klasse B
- Grafik-Display mit einem Admincode, neun Benutzercodes und 20 Fingerprints
- Zeitfunktionen und Rechtevergabe
- Inkl. vier Batterien Mignon LR 06 AA
- DS 415–445: Die Schlossarmatur steht 13 mm vor



Artikel	EAN	Außen H x B x T	Innen H x B x T	Tür H x B	Gewicht	Inhalt
	40 03482...	mm	mm	Öffnung mm	kg	l
DS 415 E FP	41270 1	320x435x380	205x320x232	205x265	44	15
DS 425 E FP	41290 9	360x495x445	245x380x297	245x325	55	27
DS 445 E FP	41310 4	560x495x445	445x380x297	445x325	77	50

# Sicherheitsschrank

## Dual-Safe ★★★★★

### Übersicht

Vier unterschiedliche Größen:




DS 415 K




DS 425 K



DS 445 K



DS 415  
Fachböden: 1



DS 425  
Fachböden: 1



DS 445  
Fachböden: 1

### BURG-WÄCHTER Sicherheitslevel



### Zubehör

Artikel	EAN	H x B x T	Info
	40 03482...	mm	
Ersatz-Fachboden FB52	Für DS 415	34210 7 10x317x222	Inkl. Fachboden-Träger
Ersatz-Fachboden FB53	Für DS 425,445	34220 6 10x377x288	Inkl. Fachboden-Träger

### Ersatzschlüssel für Dual-Safe DS 415-445 K\*

Artikel	EAN	Info
	40 03482...	
Nach Muster	38590 6	Schlüssellänge 80 mm

\* Die Ersatzschlüsselanfertigung kann bis zu 14 Tage dauern.



# Sicherheitsschrank Combi-Line



## Technische Besonderheit

Schieberiegel oben mit zusätzlichem Durchschlagschutz



## Versicherungsschutz:

Bereich	Summe
Gewerblich	2.500 €
Privat	20.000 €

Die genannten Summen sind Mindest-Versicherungswerte. Wir empfehlen Ihnen, die günstigste Einstufung im Gespräch mit Ihrer Versicherung zu ermitteln. Viele der Beträge können bei Überwachung des Behältnisses durch eine von der VdS Schadensverhütung GmbH, Köln, anerkannte Einbruchmeldeanlage verdoppelt werden.



**Erweiterter  
Transportservice**

Weitere Informationen auf Seite 328

## CL 410 – CL 460 Sicherheitsschränke



### SICHERHEITSSTUFE S2 FEUERWIDERSTAND LFS 30

- Sicherheitsschränke mit europaweit gültiger Zertifizierung
- Typgeprüfte und von der ECB überwachte Sicherheit
- Geprüfter und zertifizierter Einbruch- und Feuerschutz
- Sicherheitsstufe S2 nach DIN EN 14450
- Feuerwiderstand LFS 30 nach EN 15659 – 30 Minuten Feuerschutz für Papier
- Feuerschutzmaterial nach DIN 4102
- Verbundisolation vor dem Türblatt als Wärmeschutz für Schloss und Riegelwerk
- Doppelwandige Konstruktion
- Innen liegendes Scharnier
- Seitliche Verriegelung durch 25 mm starke Rundbolzen plus Schieberiegel oben
- Hintergreifschiene an der Bandseite
- Verankerungsmöglichkeit in der Rückwand und im Boden, je zwei Rückwand- und Bodenbohrungen, diagonal angeordnet
- Befestigungsmaterial liegt bei
- Korpus und Tür in Schwarz
- Serienmäßig mit je einem Fachboden

## Zwei Sicherheitsnormen in einem Tresor

### Die Sicherheitsschränke der Combi-Line Serie entsprechen zwei Sicherheitsnormen:

- Sicherheitsstufe S2 nach DIN EN 14450
- Feuerwiderstand LFS 30 nach EN 15659 – 30 Minuten Feuerschutz für Papier

## SecuSafe

### Gepanzertes Sicherheits-Doppelbartschloss

- VdS-geprüft, Klasse 1
- ECB-zertifiziert EN 1300 Klasse A
- Neun Zuhaltungen
- 1.000.000 verschiedene Schließungen
- Werksseitig mit zwei Schlüsseln
- Schlüssellänge: 80 mm



## SecuTronic

### Neue Elektronik mit Touch-Bedienfeld und Grafik-Display

- ECB-zertifiziert, Klasse A
- 1.000.000 Einstellmöglichkeiten
- Ein programmierbarer Admincode, ein programmierbarer Benutzercode
- Inkl. vier Batterien Mignon LR 06 AA
- Sperrzeiten ab dreimaliger falscher Code-Eingabe
- Schließhistorie am Grafik-Display auslesbar
- Die Schlossarmatur steht 13 mm vor



# Sicherheitsschrank

## Combi-Line ★★☆☆



### Ausführung K „SecuSafe“

#### Gepanzertes Sicherheits-Doppelbartschloss

- VdS-geprüft, Klasse 1
- ECB-zertifiziert EN 1300 Klasse A
- Neun Zuhaltungen
- 1.000.000 verschiedene Schließungen
- Werksseitig mit zwei Schlüsseln



Artikel	EAN	Außen H x B x T	Innen H x B x T	Tür H x B	Gewicht	Inhalt
	40 03482...	mm	mm	Öffnung mm	kg	l
CL 410 K	41180 3	320x435x380	205x320x232	205x265	44	15
CL 420 K	41200 8	360x495x445	245x380x297	245x325	55	27
CL 440 K	41220 6	560x495x445	445x380x297	445x325	77	50
CL 460 K	41240 4	820x495x445	694x380x297	694x324	111	78



### Ausführung E „SecuTronic“

#### Programmierbares elektronisches Zahlenschloss

- ECB-zertifiziert, Klasse A
- 1.000.000 Einstellmöglichkeiten
- Ein programmierbarer Admincode und ein programmierbarer Benutzercode
- Inkl. vier Batterien Mignon LR 06 AA
- Die Schlossarmatur steht 13 mm vor



Artikel	EAN	Außen H x B x T	Innen H x B x T	Tür H x B	Gewicht	Inhalt
	40 03482...	mm	mm	Öffnung mm	kg	l
CL 410 E	41190 2	320x435x380	205x320x232	205x265	44	15
CL 420 E	41210 7	360x495x445	245x380x297	245x325	55	27
CL 440 E	41230 5	560x495x445	445x380x297	445x325	77	50
CL 460 E	41250 3	820x495x445	694x380x297	694x324	111	78



# Sicherheitsschrank

## Combi-Line ★★★★★

### Übersicht

Vier unterschiedliche Größen:



CL 410 K




CL 420 K




CL 440 K




CL 460 K




CL 410  
Fachböden: 1



CL 420  
Fachböden: 1



CL 440  
Fachböden: 1



CL 460  
Fachböden: 1

### BURG-WÄCHTER Sicherheitslevel



### Zubehör

Artikel	EAN	H x B x T	Info
	40 03482...	mm	
Ersatz-Fachboden FB52	Für CL 410	34210 7 10x317x222	Inkl. Fachboden-Träger
Ersatz-Fachboden FB53	Für CL 420 - 460	34220 6 10x377x288	Inkl. Fachboden-Träger

### Ersatzschlüssel für Combi-Line CL 410-460\*

Artikel	EAN	Info
	40 03482...	
Nach Muster	38590 6	Schlüssellänge 80 mm

\* Die Ersatzschlüsselanfertigung kann bis zu 14 Tage dauern.

**Erweiterter Transportservice**  
Weitere Informationen auf Seite 328

Möbeltresor

## City-Line

**Versicherungsschutz:**

Bereich	Summe
Gewerblich	2.500 €
Privat	*

Die genannte Summe ist ein Mindest-Versicherungswert. Wir empfehlen Ihnen, die günstigste Einstufung im Gespräch mit Ihrer Versicherung zu ermitteln. Viele der Beträge können bei Überwachung des Behältnisses durch eine von der VdS Schadensverhütung GmbH, Köln, anerkannte Einbruchmeldeanlage verdoppelt werden.

\*Wegen unterschiedlicher Versicherungsbedingungen ist eine Abstimmung mit der Versicherung erforderlich.



**Erweiterter  
Transportservice**

Weitere Informationen auf Seite 328

## C 310 – C 340 MÖBELTRESORE SICHERHEITSTUFE B



- Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992 (Stand: Mai 1995)
- Feuerschutzmaterial nach DIN 4102-A1
- Mit umlaufendem Feuerfalz
- Lackierung: hellgrau
- Doppelwandig
- Verriegelung durch Rundbolzen

- Verankerungsmöglichkeit in der Rückwand und im Boden, je zwei Rückwand- und Bodenbohrungen
- Innenraum in Ordnertiefe
- Befestigungsmaterial liegt bei
- Inklusive Filzboden
- Verstellbarer Fachboden

### SecuSafe

#### Das umstellbare Hochsicherheitsschloss

- VdS-geprüft, ECB-zertifiziert EN 1300 Klasse 2/B
- Zehn Zuhaltungen
- 50 Millionen verschiedene Schließungen
- Bei Verlust eines Schlüssels sofort auf eine neue Schließung umstellbar
- Schließzwang
- Sofortige Gleichschließung mit schon vorhandenem Tresor möglich (Beispiel: Kunde kauft einen weiteren Tresor und wünscht, mit einem Schlüssel beide Safes zu öffnen)
- Auf Kundenwunsch sofort mit mehreren Schlüsseln lieferbar (keine Lieferzeiten)
- Schlüssellänge: 80 mm



### SecuTronic

#### Neue Elektronik mit Touch-Bedienfeld und Grafik-Display

- ECB-zertifiziert, Klasse A
- 1.000.000 Einstellmöglichkeiten
- Ein programmierbarer Admincode, ein programmierbarer Benutzercode
- Inkl. vier Batterien Mignon LR 06 AA
- Sperrzeiten ab dreimaliger falscher Code-Eingabe
- Schließhistorie am Grafik-Display auslesbar
- Die Schlossarmatur steht 25 mm vor



# Möbeltresor

## City-Line ★★




### Möbeleinsatztresore

- Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992 (Stand: Mai 1995)
- Feuerschutzmaterial nach DIN 4102-A1
- Mit umlaufendem Feuerfalz
- Doppelwandig
- Verriegelung durch Rundbolzen
- Verankerungsmöglichkeit in der Rückwand und im Boden, je zwei Rückwand- und Bodenbohrungen
- Innenraum in Ordertiefe
- Befestigungsmaterial liegt bei

### Ausführung K „SecuSafe“

#### Umstellbares, gepanzertes Hochsicherheits-Doppelbartschloss

- VdS-geprüft, Klasse 2
- ECB-zertifiziert EN 1300 Klasse B
- Zehn Zuhaltungen
- Mit Schließzwang
- 50 Millionen verschiedene Schließungen
- Sicherheits-Plus bei Verlust eines Schlüssels – sofort umstellbar auf eine neue Schließung
- Die Schlossarmatur steht 5 mm vor
- Werksseitig mit zwei Schlüsseln



C 310 K



C 340 K

Artikel	EAN	Außen H x B x T	Innen H x B x T	Tür H x B	Gewicht	Inhalt
	40 03482...	mm	mm	Öffnung mm	kg	l
C 310 K	41140 7	278x402x376	209x336x294	209x326	30,0	20,6
C 340 K	41160 5	528x435x382	440x350x292	440x345	49,0	45,3

### Ausführung E „SecuTronic“

#### Programmierbares elektronisches Zahlenschloss

- ECB-zertifiziert, Klasse A
- 1.000.000 Einstellmöglichkeiten
- Ein programmierbarer Admincode und ein programmierbarer Benutzercode
- Inkl. vier Batterien Mignon LR 06 AA
- Die Schlossarmatur steht 25 mm vor



C 310 E



C 340 E


Artikel	EAN	Außen H x B x T	Innen H x B x T	Tür H x B	Gewicht	Inhalt
	40 03482...	mm	mm	Öffnung mm	kg	l
C 310 E	41150 6	278x402x376	209x336x294	209x326	30,0	20,6
C 340 E	41170 4	528x435x382	440x350x292	440x345	49,0	45,3

# Möbeltresor


## City-Line ★★

### Übersicht

Zwei unterschiedliche Größen:



C 310  
Fachböden: 1



C 340  
Fachböden: 1

### BURG-WÄCHTER Sicherheitslevel



### Zubehör

Artikel	EAN	HxBxT	Info
	40 03482...	mm	
Ersatz-Fachboden FB54	Für C 310	34230 5	10x336x286
Ersatz-Fachboden FB55	Für C 340	34240 4	10x347x290
			Inkl. Fachboden-Träger
			Inkl. Fachboden-Träger

### Ersatz- und Zusatzschlüssel für C 310 K und C 340 K

Artikel	EAN	Info
	40 03482...	
Set 55-80-2	08890 6	2 Schlüssel, 80 mm lang
Set 55-80-4	08910 1	4 Schlüssel, 80 mm lang
Set 55-80-6	06880 9	6 Schlüssel, 80 mm lang
Nach Muster	08640 7	Schlüssellänge 80 mm



**Erweiterter  
Transportservice**

Weitere Informationen auf Seite 328

Möbeltresor

## Home-Safe

**Versicherungsschutz:**

Bereich	Summe
Gewerblich	2.500 €
Privat	*

Die genannte Summe ist ein Mindest-Versicherungswert. Wir empfehlen Ihnen, die günstigste Einstufung im Gespräch mit Ihrer Versicherung zu ermitteln. Viele der Beträge können bei Überwachung des Behältnisses durch eine von der VdS Schadensverhütung GmbH, Köln, anerkannte Einbruchmeldeanlage verdoppelt werden.

\*Wegen unterschiedlicher Versicherungsbedingungen ist eine Abstimmung mit der Versicherung erforderlich.



**Erweiterter  
Transportservice**

Weitere Informationen auf Seite 328

## H 210 – H 240 Möbeltresore

### SICHERHEITSTUFE B



- Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992 (Stand: Mai 1995)
- Doppelwandig
- Feuerschutzmaterial nach DIN 4102-A1
- Mit umlaufendem Feuerfalz
- Verriegelung durch Rundbolzen
- Innenraum mit Ordnertiefe

- Verankerungsmöglichkeit in Rückwand und Boden, je zwei Rückwand- und Bodenbohrungen diagonal angeordnet
- Inklusive Befestigungsmaterial
- Lackierung Tiefschwarz

## SecuSafe

### Gepanzertes Sicherheits-Doppelbartschloss

- VdS-geprüft, Klasse 1
- ECB-zertifiziert EN 1300 Klasse A
- Neun Zuhaltungen
- 1.000.000 verschiedene Schließungen
- Werksseitig mit zwei Schlüsseln
- Schlüssellänge: 68 mm



## SecuTronic

### Elektronisches Zahlenschloss

- Programmierbares elektronisches Zahlenschloss
- ECB-zertifiziert EN 1300 Klasse A
- 1.000.000 verschiedene Schließungen
- Inklusive drei Batterien Mignon LR 06 AA
- Die Schlossarmatur steht 19 mm vor



# Möbeltresor

## Home-Safe ★★




### Möbeleinsatztresore

- Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992 (Stand: Mai 1995)
- Doppelwandig
- Feuerschutzmaterial nach DIN 4102-A1
- Mit umlaufendem Feuerfalz
- Verriegelung durch Rundbolzen
- Innenraum mit Ordnertiefe
- Verankerungsmöglichkeit in der Rückwand und im Boden, je zwei Rückwand- und Bodenbohrungen, diagonal angeordnet, inklusive Befestigungsmaterial

### Ausführung S „SecuSafe“

#### Gepanzertes Sicherheits-Doppelbartschloss

- VdS-geprüft, Klasse 1
- ECB-zertifiziert EN 1300 Klasse A
- Neun Zuhaltungen
- 1.000.000 verschiedene Schließungen
- Werksseitig mit zwei Schlüsseln



H 210 S




H 240 S

Artikel	EAN	Außen HxBxT	Innen HxBxT	Tür HxB	Gewicht	Inhalt
	40 03482...	mm	mm	Öffnung mm	kg	l
H 210 S	41100 1	278x402x376	209x336x294	209x326	30,0	20,6
H 240 S	41120 9	528x435x382	440x350x292	440x345	49,0	45,3

### Ausführung E „SecuTronic“

#### Elektronisches Zahlenschloss

- ECB-zertifiziert EN 1300 Klasse A
- 1.000.000 Einstellmöglichkeiten
- Inkl. drei Batterien Mignon LR 06 AA
- Die Schlossarmatur steht 19 mm vor



H 210 E



H 240 E

Artikel	EAN	Außen HxBxT	Innen HxBxT	Tür HxB	Gewicht	Inhalt
	40 03482...	mm	mm	Öffnung mm	kg	l
H 210 E	41110 0	278x402x376	209x336x294	209x326	30,0	20,6
H 240 E	41130 8	528x435x382	440x350x292	440x345	49,0	45,3



# Möbeltresor

## Home-Safe ★★ ★

### Übersicht


Zwei unterschiedliche Größen:



H 210 E




H 240 E



H 210

Fachböden: 1



H 240

Fachböden: 1

### BURG-WÄCHTER Sicherheitslevel



0

6

12



0

4

6

12

### Ersatzschlüssel für H 210 S und H 240 S\*

Artikel	EAN	Info
Nach Muster	40 03482... 16620 8	Schlüssellänge 68 mm

\* Die Ersatzschlüsselanfertigung kann bis zu 14 Tage dauern.



**Erweiterter  
Transportservice**

Weitere Informationen auf Seite 328

Möbeltresor

# Point-Safe



Auch als Hotel-  
tresor nutzbar!



### Versicherungsschutz:

Bereich	Summe
Gewerblich	*
Privat	-

\*Wegen unterschiedlicher Versicherungsbedingungen ist eine Abstimmung mit der Versicherung erforderlich.



## P 1 – P 4 Möbeltresore

### GETESTET IM BURG-WÄCHTER PRÜFLABOR

- Für den Basis-Wertschutz
- Solider einwandiger Korpus, Tür doppelwandig
- Für Wand- und Bodenbefestigung vorbereitet, zwei Rückwand- plus zwei Bodenbohrungen, Befestigungsmaterial liegt bei
- Zum Einbau in Schränke, Schreibtische etc.
- Lackierung Schwarzbraun
- P 1: ohne Fachboden
- P 2, P 3 und P 4: ein Fachboden, herausnehmbar
- P 3 und P 4: mit Ordnertiefe
- P 2 EWS mit zwei Einwurfschlitzten:  
Oberseite (325 mm x 10 mm) für größere Papiere bis DIN-A4-Format und an der Frontseite (240 mm x 10 mm)
- Optimal als Zimmertresor für Hotel und Pensionen geeignet

## Ausführung S

### Doppelbartschloss

- Werksseitig mit zwei Schlüsseln
- Schlüssellänge: 76 mm



## Ausführung E

### Elektronisches Zahlenschloss

- Kombination verstellbar
- Bequemes Handling durch motorgetriebene Verriegelung mit automatischer Türöffnung
- General- und Benutzercode
- Batteriebetrieben, inklusive 4x LR06 AA
- Kein Stromanschluss nötig
- Zusatzschloss für Notöffnung
- Die Schlossarmatur steht 15 mm vor



## Ausführung E FS

### Elektronisches Zahlenschloss mit Fingerprint-Modul

- Technische Merkmale wie Ausführung E
- Zusätzlich bis zu fünf Fingerscans (im Hotelmodus: ein Fingerscan)



# Möbeltresor

## Point-Safe ★★



### Möbeleinsatztresore

- Getestet im BURG-WÄCHTER Prüflabor
- Solider einwandiger Korpus
- Tür doppelwandig
- Für Wand- und Bodenbefestigung vorge richtet, zwei Rückwand- plus zwei Bodenbohrungen
- Befestigungsmaterial liegt bei
- Zum Einbau in Schränke, Schreibtische etc.
- P 1: ohne Fachboden
- P 2, P 3 und P 4: ein Fachboden, herausnehmbar
- P 3 und P 4: mit Ordertiefe

### Ausführung S

#### Doppelbartschloss

- Werkseitig mit zwei Schlüsseln



Artikel	EAN	Außen HxBxT	Innen HxBxT	Tür HxB	Gewicht	Inhalt
	40 03482...	mm	mm	Öffnung mm	kg	l
P 1 S	24840 9	180x280x200	173x273x141	135x188	7,5	6,7
P 2 S	24850 8	255x350x300	248x343x241	188x230	14,0	20,5
P 3 S	24950 5	320x442x350	310x435x288	240x317	20,0	38,8

### Ausführung E

#### Elektronisches Zahlenschloss

- Kombination verstellbar
- Bequemes Handling durch motorgetriebene Verriegelung mit automatischer Türöffnung
- General- und Benutzercode
- Batteriebetrieben. Inklusive 4x Mignon LR06 AA. Kein Stromanschluss nötig
- Zusatzschloss für Notöffnung
- Die Schlossarmatur steht 15 mm vor



Artikel	EAN	Außen HxBxT	Innen HxBxT	Tür HxB	Gewicht	Inhalt
	40 03482...	mm	mm	Öffnung mm	kg	l
P 1 E	26760 8	180x280x200	173x273x141	135x188	7,5	6,7
P 2 E	24810 2	255x350x300	248x343x241	188x230	14,0	20,5
P 3 E	24820 1	320x442x350	310x435x288	240x317	20,0	38,8
P 4 E	24830 0	500x416x350	490x410x288	423x290	25,5	57,9

### Ausführung E FS

#### Elektronisches Zahlenschloss mit Fingerscan-Modul

- Merkmale, siehe Ausführung E
- Zusätzlich bis zu fünf Fingerscans (im Hotelmodus: ein Fingerscan)



Artikel	EAN	Außen HxBxT	Innen HxBxT	Tür HxB	Gewicht	Inhalt
	40 03482...	mm	mm	Öffnung mm	kg	l
P 2 E FS	35390 5	255x350x300	248x343x241	188x230	14,0	20,5
P 3 E FS	35360 8	320x442x350	310x435x288	240x317	20,0	38,8
P 4 E FS	35380 6	500x416x350	490x410x288	423x290	25,5	57,9

# Möbeltresor


## Point-Safe ★★

Mit praktischem  
Einwurfschlit!

### P 2 S EWS

#### Doppelbartschloss

- Werksseitig mit zwei Schlüsseln
- Zwei Einwurfschlitze: Oberseite (325 mm x 10 mm) für größere Papiere bis DIN-A4-Format und an der Frontseite (240 mm x 10 mm)



### P 2 E EWS

#### Elektronisches Zahlenschloss

- Zwei Einwurfschlitze: Oberseite (325 mm x 10 mm) für größere Papiere bis DIN-A4-Format und an der Frontseite (240 mm x 10 mm)
- Kombination verstellbar
- Bequemes Handling durch motorgetriebene Verriegelung mit automatischer Türöffnung
- General- und Benutzercode
- Batteriebetrieben. Inklusive 4x Mignon LR06 AA. Kein Stromanschluss nötig
- Zusatzschloss für Notöffnung
- Ein Fachboden, herausnehmbar



Artikel	EAN	Außen HxBxT	Innen HxBxT	Tür HxB	Gewicht	Inhalt
	40 03482...	mm	mm	Öffnung mm	kg	l
P 2 S EWS	35510 7	255x350x300	248x343x241	188x230	14,0	20,5
P 2 E EWS	35520 6	255x350x300	248x343x241	188x230	14,0	20,5

## Übersicht

Vier unterschiedliche Größen:



P 1 E



P 2 E



P 3 E



P 4 E

## BURG-WÄCHTER Sicherheitslevel



## Ersatzschlüssel für P 1 S, P 2 S, P 3 S und P 2 S EWS\*

Artikel	EAN	Info
	40 03482...	
Nach Muster	33000 5	Schlüssellänge 76 mm
TR-Rohling 17 B**	16810 3	Rohling, VE 5 Stk. (bis 2013)
TR-Rohling 17 C**	37080 3	Rohling, VE 5 Stk. (ab 2014)

\* Die Ersatzschlüsselanfertigung kann bis zu 14 Tage dauern. \*\* TR-Rohling 17 B und C für P 1 – 3 S.

# Laptoptresor

## Point-Safe ★★



### Möbeleinsatztresor

- Solider einwandiger Korpus
- Befestigungsmaterial liegt bei
- Für Wand- und Bodenbefestigung vorbereitet, zwei Rückwand- plus zwei Bodenbohrungen
- Zum Einbau in Schränke, Schreibtische etc.
- Mit elektronischem Zahlenschloss, selbst programmierbar
- Für Aktenordner oder Laptop geeignet
- Die Schlossarmatur steht 15 mm vor

### Ausführung E

#### Elektronisches Zahlenschloss

- Kombination verstellbar
- Bequemes Handling durch motorgetriebene Verriegelung mit automatischer Türöffnung
- General- und Benutzercode
- Batteriebetrieben. Inklusive 4x Mignon LR06AA. Kein Stromanschluss nötig
- Zusatzschloss für Notöffnung
- Die Schlossarmatur steht 15 mm vor



P 3 E Lap

Artikel	EAN	Außen H x B x T	Innen H x B x T	Tür H x B	Gewicht	Inhalt
	40 03482...	mm	mm	Öffnung mm	kg	l
Point 3 E Lap	18180 5	200x445x380	196x441x323	128x325	15,2	27,9

### Ausführung E FS

#### Elektronisches Zahlenschloss mit Fingerscan-Modul

- Bis zu fünf Fingerscans (im Hotelmodus: ein Fingerscan)



P 3 E FS Lap

Artikel	EAN	Außen H x B x T	Innen H x B x T	Tür H x B	Gewicht	Inhalt
	40 03482...	mm	mm	Öffnung mm	kg	l
Point 3 E FS Lap	35370 7	200x445x380	196x441x323	128x325	15,2	27,9

# Hoteltresor

## Point-Safe ★★



### Hoteltresore in drei Größen

#### Hoteltresor mit elektronischem Zahlenschloss

- KA 3/KA 4: mit gleichschließendem Notöffnungsschloss
- Für den Hotelier: übergeordneter Generalcode für alle Tresore
- Für den Hotelgast: einfache, leicht verständliche Kurzanleitung
- Die Schlossarmatur steht 15 mm vor



P 1 E KA 3

P 3 E KA 4

P 3 E Lap KA 4

Artikel	EAN	Außen HxBxT	Innen HxBxT	Tür HxB	Gewicht	Inhalt
	40 03482...	mm	mm	Öffnung mm	kg	l
P 1 E KA 3	37770 3	180x280x200	173x273x141	135x188	7,5	6,7
P 3 E KA 4	37780 2	320x442x350	310x435x288	240x317	20,0	38,8
P 3 E Lap KA 4	37790 1	200x445x380	196x441x323	128x325	15,2	27,9

# Feuerschutztresor

## FP 44 E ★★



- Dokumentensafe mit geprüftem Feuerschutz
- Korpus und Tür doppelwandig, umlaufender Feuerfalz
- Geprüfter Feuerschutz, Klasse NT FIRE 017-60P: 60 Minuten Feuerschutz für Papier bei Temperaturen bis ca. 1000 °C
- Für Dokumente bis DIN A4
- Innenausstattung mit Schublade

- Vorgerichtet für Bodenverankerung, inkl. Befestigungsmaterial
- Elektronisches Zahlenschloss mit LCD-Display
- Kombination verstellbar
- Batteriebetrieben. Inklusive 4x Mignon LR06 AA. Kein Stromanschluss nötig
- Die Schlossarmatur und das Türscharnier stehen 35 mm vor



FP 44 E



Artikel	EAN	Außen HxBxT	Innen HxBxT	Tür HxB	Gewicht	Inhalt
	40 03482...	mm	mm	Öffnung mm	kg	l
FP 44 E	34770 6	296x390x320	215x310x215	215x310	25,0	14,3

## BURG-WÄCHTER Wandtresore


# Warum ein Wandtresor?

**GUT VERSTECKT IST EIN WANDTRESOR VON UNBEFUGTEN NUR SCHWER ZU ENTDECKEN. ZUSÄTZLICHEN SCHUTZ VOR DIEBSTAHL BIETET DER SOLIDE EINBAU IN EINEN BETON-MANTEL.**

Wer kennt diese Szene aus einem Krimi nicht: Der Einbrecher schiebt das Bild hinter dem Schreibtisch beiseite, dreht kurz am Zahlenschloss und öffnet in aller Ruhe den Wandtresor. Wir können Sie beruhigen: So einfach ist es ganz und gar nicht! Denn ein Wandtresor erhöht Ihre Sicherheit weiter.

Ist Ihr Tresor fachgerecht in die Wand einbetoniert, ist er nur mit schwerstem Gerät für Unbefugte zu öffnen. Und diese Zeit haben Einbrecher in der Regel nicht. Die allermeisten Tresore werden beim Einbruch verwendet. Anschließend wird an einem ruhigen Ort versucht, den Tresor aufzubrechen. Darum ist eine Verankerung von Möbeltresoren bis 1.000 Kilogramm auch so wichtig!

Die Verankerung übernimmt bei einem Wandtresor die Beton-Ummantelung des Tresors im Mauerwerk. So passt sich der Tresor plan an die Wand an, das ergibt einen harmonischen Eindruck. Natürlich können Sie ein Bild vor den Tresor hängen, um diesen vor neugierigen Blicken zu schützen. Schließlich soll nicht jeder Besucher – egal ob in Privaträumen oder in Firmen – gleich erkennen, wo sich der Tresor befindet. Für den Schutz der Dokumente und Wertgegenstände sorgt das hochwertige Schloss. Egal ob Öffnung per Schlüssel, Code oder Fingerprint: Bei den Wandtresoren Diplomat, Karat und City-Line von BURG-WÄCHTER sind die Schlösser geprüft und ECB-zertifiziert.



## Ausziehbarer Tresorkorpus für optimale Raumnutzung

Variabel in der Tiefe! Der Clou: Der ausziehbare Tresorkorpus passt sich individuell der gewünschten Tiefe an.

**Bei vollem Auszug haben die Karat-Modelle WT 614/616 Ordnertiefe.**

Mit dem verstellbaren Tresorkorpus entscheiden Sie selbst, wie viel Platz Sie für Ihre Wertgegenstände benötigen oder passen den Korpus optimal auf die Wandstärke an. Die maximale „Zusatz-Tiefe“ beträgt 12 Zentimeter.



**Tresor-Tür:** Bei einem Wandtresor muss die Tür besonderen Schutz bieten. Denn sie ist Angriffsfläche bei Aufbruchsversuchen. Bei den Diplomat-Modellen z. B. besteht die Tür aus 10 mm starkem SM-Stahl.

**Tresor-Korpus:** Der Tresor schließt plan mit der Wand ab. So fügt sich der Tresor harmonisch ins Gesamtbild des Raumes ein. Übrigens: Die Karat-Modelle WT 614/616 verfügen über einen ausziehbaren Korpus mit einer „Zusatz-Tiefe“ von bis zu 12 Zentimetern.



**Tresor-Schließung:** Bei Wandtresoren haben Sie beim Öffnen und Schließen die Wahl zwischen Code, Fingerprint und dem klassischen Schlüssel.



**Tresor-Verdeckung:** Ob hinter einem Bild im Büro oder hinter einem Regal im Keller, eine gute Verdeckung des Wandtresors sorgt für zusätzliche Sicherheit.



## Zwölf Schritte: So bauen Sie Ihren Wandtresor richtig ein

**01.** Bitte prüfen Sie nach dem Auspacken die einwandfreie Funktion Ihres neuen Tresors.

**02.** Nehmen Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit danach alle Batterien aus der Frontblende heraus. Sie schützen sich so vor Kurzschlusschäden durch Feuchtigkeit und verhindern evtl. eine Neucodierung durch nicht autorisierte Personen.

**03.** Wandöffnung nach nebenstehender Zeichnung vorbereiten.

**04.** Die Wandöffnung muss so groß sein, dass der Tresor von allen Seiten mit mindestens 100 mm Beton umgeben ist.

**05.** Tresorfront mit Folie gut abdecken und verkleben.

**06.** Tresore lotrecht (**Aufdruck „oben“ beachten**) in die Öffnung einsetzen und verkeilen, mit Wasserwaage kontrollieren.

**07.** Beton Klasse C35/45, Mischung 1:4 (nicht zu nass) einfüllen und verdichten.

**08.** Etwa zwei Tage nach dem Betonieren die Tresortür öffnen, Feuchtigkeitsreste auswischen und trocknen lassen.


**09.** Setzen Sie nach Abschluss aller Arbeiten, wenn keine Feuchtigkeit mehr vorhanden ist, die Batterien dauerhaft ein.

**10.** Aus Sicherheitsgründen sind Tresore und Schlüssel nicht nummeriert. Ersatzschlüssel können nur nach Vorlage eines Musterschlüssels gefertigt werden.

**11.** Tresorschlösser nicht ölen.

**12.** Bei Tresoren mit Zahlenschloss sollten Sie Ihre Geheimzahl sicher hinterlegen.

**Wichtig:** Bei Einbau in Außenwände kann durch Temperaturdifferenzen Schwitzwasser entstehen. Der Tresor muss dann entsprechend isoliert werden. Bei Folgeschäden durch Schwitzwasser und unsachgemäßem Einbau übernehmen wir keine Haftung.



**Die Ummantelung mit Beton schützt vor dem gewaltsamen Herausbrechen des Wandtresors. An allen Seiten sollte der Tresor von einer 100 Millimeter starken Betonschicht umgeben sein.**

**\*Bitte beachten:** Bei dem Einbau der Wandtresore aus der Reihe „Diplomat“ wird kein Beton an der Rückwand benötigt!

# Wandtresor

## Diplomat ★★★★★




### Wandtresore WTD 710 Diplomat Widerstandsgrad I

- Typgeprüfte und von der ECB überwachte Sicherheit
- Zertifizierter Einbruchschutz nach EN 1143-1
- Rückwand mit 10 mm starker Stahlkonstruktion mit Edelstahlanteil als Brennschneidschutz: mehr Sicherheit und maximale Ausnutzung der Wandstärke, keine Betonrückwand nötig
- Tür doppelwandig, Türplatte 10 mm SM-Stahl
- Schlossschutzpanzerung aus Mangan-Stahl
- 3-seitige Verriegelung durch starke Vierkantbolzen, Verriegelungsbolzen mit je zwei integrierten Stahlrollen als doppeltem Brennschneidschutz
- Durchgehende Hintergreifschiene an der Bandseite
- Tür mit Feuerschutzmaterial nach DIN 4102-A1
- Korpus mit umlaufendem Feuerfalz
- Ordertiefe
- Fachboden verstellbar:  
Größe 5: ein Fachboden  
Größen 6 und 8: zwei Fachböden
- Optional mit Innentresor lieferbar
- Sicherheits-Plus: doppeltes, nicht rücksetzbares Notverriegelungssystem, patentiert. Spezial-Durchschlagsicherung vor jedem Riegelbolzen und vor dem Schloss
- Türanschlag links: auf Wunsch ohne Aufpreis
- Lackierung: Korpus grau, Tür lichtgrau (RAL 7035)

### Ausführung E „SecuTronic“

#### Elektronisches Zahlenschloss

- Bis zu zehn sechsstellige Benutzercodes
- Inkl. zwei Batterien Mignon LR 06 AA
- Die Schlossarmatur steht 18 mm vor




WTD 710 6 350 E

**Informationen zum Versicherungsschutz**  
Siehe Seite 325

**Erweiterter Transportservice**  
Weitere Informationen auf Seite 328



### BURG-WÄCHTER Sicherheitslevel



Artikel	EAN	Außen HxBxT mm	Innen HxBxT mm	Tür HxB Öffnung mm	Gewicht kg	Inhalt l
WTD 710 5 350 E	40 03482...	465x500x385	345x370x300	345x340	65	37,8
WTD 710 6 350 E	17640 5	620x500x385	500x370x300	500x340	80	54,8
WTD 710 6 580 E	17650 4	620x500x580	500x370x495	500x340	90	90,3
WTD 710 8 350 E	17660 3	980x500x385	860x370x300	860x340	115	94,2
WTD 710 8 580 E	17970 3	980x500x580	860x370x495	860x340	130	155,4
IT WTD 710	09960 5	Innentresor mit Zylinderschloss für WTD 710 mit Ordertiefe (180x370x260 mm)				
Ersatz-Fachboden FB29 für / 350-Modelle	13980 6	10x366x280, Inkl. Fachboden-Träger				
Ersatz-Fachboden FB35 für / 580-Modelle	07240 0	10x368x480, Inkl. Fachboden-Träger				

# Wandtresor Karats ★★★★★




## Wandtresore WT 614 – 616 Karat Widerstandsgrad 0

- Typgeprüfte und von der ECB überwachte Sicherheit
- Zertifizierter Einbruchschutz nach EN 1143-1
- Die Wandtresor-Serie mit variabler Tiefe – optimale Raumausnutzung durch verstellbaren Tresorkorpus
- Tür doppelwandig, Türplatte 7 mm SM-Stahl
- 3-seitige Verriegelung durch starke Vierkantbolzen, Riegelbolzen oben und unten mit integrierter Stahlrolle
- Durchgehende Hintergreifschiene an der Bandseite
- Tür mit Feuerschutzmaterial nach DIN 4102-A1
- Korpus mit umlaufendem Feuerfalz
- Ordertiefe bei vollem Auszug
- Ein verstellbarer Fachboden
- Sicherheits-Plus: thermisches Notverriegelungssystem, Spezial-Durchschlagsicherung vor jedem Riegelbolzen
- Lackierung: Altelisen

## Ausführung K „SecuSafe“

### Umstellbares, gepanzertes Hochsicherheits-Doppelbartschloss

- VdS-geprüft, Klasse 2
- ECB-zertifiziert EN 1300 Klasse B
- Zehn Zuhaltungen, mit Schließzwang
- Werksseitig mit zwei Schlüsseln
- 50 Millionen verschiedene Schließungen
- Sicherheitsplus: bei Verlust eines Schlüssels sofort umstellbar auf eine neue Schließung
- Die Schlossarmatur steht 3 mm vor
- Nähere Informationen zu Ersatz- und Zusatzschlüsseln, s. Seite 253



WT 616 K

Artikel	EAN	Außen HxBxT	Innen HxBxT	Tür HxB	Gewicht	Inhalt
	40 03482...	mm	mm	Öffnung mm	kg	l
WT 614 K	23570 6	342x434x233-351	250x352x178-296	250x336	27,5	15,6-26,0
WT 616 K	23580 5	532x434x233-351	440x352x178-296	440x336	39,0	27,5-45,7

## Ausführung E FP „SecuTronic“

### Programmierbares elektronisches Zahlenschloss mit Fingerprint-Modul

- ECB-zertifiziert, Klasse B
- Grafik-Display mit einem Admincode, bis zu neun Benutzercodes und bis zu 20 Fingerprints
- Zeitfunktionen und Rechtevergabe
- Inkl. vier Batterien Mignon LR 06 AA
- Die Schlossarmatur steht 23 mm vor



WT 614 E FP

Artikel	EAN	Außen HxBxT	Innen HxBxT	Tür HxB	Gewicht	Inhalt
	40 03482...	mm	mm	Öffnung mm	kg	l
WT 614 E FP	23590 4	342x434x233-351	250x352x178-296	250x336	27,5	15,6-26,0
WT 616 E FP	23600 0	532x434x233-351	440x352x178-296	440x336	39,0	27,5-45,7

# Wandtresor

## Karat ★★★★★



### Übersicht


Zwei unterschiedliche Größen:




WT 614 E FP



WT 616 E FP



WT 614



WT 616

### Versicherungsschutz:

Bereich	Summe
Gewerblich	10.000 €
Privat	40.000 €

Die genannten Summen sind Mindest-Versicherungswerte. Wir empfehlen Ihnen, die günstigste Einstufung im Gespräch mit Ihrer Versicherung zu ermitteln. Viele der Beträge können bei Überwachung des Behältnisses durch eine von der VdS Schadensverhütung GmbH, Köln, anerkannte Einbruchmeldeanlage verdoppelt werden.

Erweiterter  
Transportservice  
Weitere Informationen auf Seite 328

### Zubehör

Artikel	EAN	H x B x T	Info
Ersatz-Fachboden FB45 für WT 614, WT 616	40 03482... 25890 3	mm 10x347x172	2-teilig, inkl. Fachboden-Träger

### BURG-WÄCHTER Sicherheitslevel



**Die praktische Lösung für optionale Raumausnutzung**

Variabel in der Tiefe, verstellbarer Tresorkorpus. Der Clou: Der ausziehbare Fachboden passt sich individuell jeder Tiefe an.

**Bei vollem Auszug haben WT 614/616 Ordnertiefe.**

# Wandtresor Karats ★★




## Wandtresor WT 613 Karat

- Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992 (Stand: Mai 1995)
- Der Wandtresor mit variabler Tiefe – optimale Raumausnutzung durch verstellbaren Tresorkorpus
- Tür doppelwandig
- Türplatte: 7 mm SM-Stahl
- Wirkungsvolle Vierkant-Verriegelung
- Durchgehende Hintergreifschiene an der Bandseite
- Tür mit Feuerschutzmaterial nach DIN 4102-A1
- Korpus mit umlaufendem Feuerfalz
- Lackierung: Alteisen

## Ausführung E „SecuTronic“

### Programmierbares elektronisches Zahlenschloss „SecuTronic“

- ECB-zertifiziert EN 1300 Klasse A
- 1.000.000 Einstellmöglichkeiten
- Inkl. drei Batterien Mignon LR 06 AA
- Die Schlossarmatur steht 19 mm vor



WT 613 E

Artikel	EAN	Außen HxBxT mm	Innen HxBxT mm	Tür HxB Öffnung mm	Gewicht kg	Inhalt l
WT 613 E	40 03482... 23560 7	250x350x233- 351	190x300x188,5- 306,5	190x251	18,0	10,7- 17,4

## Zubehör

Artikel	EAN	HxBxT mm	Info
Ersatz-Fachboden FB44	40 03482... 25880 4	10x295x172	2-teilig, inkl. Fachboden-Träger

## BURG-WÄCHTER Sicherheitslevel



## Versicherungsschutz:

Bereich	Summe
Gewerblich	10.000 €
Privat	40.000 €

Die genannten Summen sind Mindest-Versicherungswerte. Wir empfehlen Ihnen, die günstigste Einstufung im Gespräch mit Ihrer Versicherung zu ermitteln. Viele der Beträge können bei Überwachung des Behältnisses durch eine von der VdS Schadensverhütung GmbH, Köln, anerkannte Einbruchmeldeanlage verdoppelt werden.

# Wandtresor City-Line ★★



## Wandtresor City-Line

- Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992 (Stand: Mai 1995)
- Tür doppelwandig
- Verriegelung durch Rundbolzen
- Tür mit Feuerschutzmaterial nach DIN 4102-A1
- Mit umlaufendem Feuerfalz
- Ordertiefe
- Lackierung: Grau



CW 5 350 S

## Ausführung S „SecuSafe“

### Gepanzertes Sicherheits-Doppelbartschloss

- VdS-geprüft, Klasse 1
- ECB-zertifiziert EN 1300 Klasse A
- Neun Zuhaltungen
- 1.000.000 verschiedene Schließungen
- Werksseitig mit zwei Schlüsseln

## Versicherungsschutz:

Bereich	Summe
Gewerblich	10.000 €
Privat	40.000 €

Die genannten Summen sind Mindest-Versicherungswerte. Wir empfehlen Ihnen, die günstigste Einstufung im Gespräch mit Ihrer Versicherung zu ermitteln. Viele der Beträge können bei Überwachung des Behältnisses durch eine von der VdS Schadensverhütung GmbH, Köln, anerkannte Einbruchmeldeanlage verdoppelt werden.



Artikel	EAN	Außen H x B x T	Innen H x B x T	Tür H x B	Gewicht	Inhalt
CW 5 350 S	40 03482... 15030 6	mm 326x440x350	mm 243x343x294	Öffnung mm 243x335	kg 19,5	l 24,5

## BURG-WÄCHTER Sicherheitslevel



## Zubehör

Artikel	EAN	HxBxT	Info
Ersatz-Fachboden FB54	40 03482... 34230 5	mm 10x336x286	Inkl. Fachboden-Träger

## Ersatz- und Zusatzschlüssel für CW 5 350 S\*

Artikel	EAN	Info
Nach Muster	40 03482... 16620 8	Schlüssellänge 68 mm

\* Die Ersatzschlüsselanfertigung kann bis zu 14 Tage dauern.

# Wandtresor Point-Safe ★★



## Wandtresor Point-Safe

- Getestet im BURG-WÄCHTER Prüflabor
- Solider einwandiger Korpus
- Lackierung: Schwarzbraun

## Versicherungsschutz:

Bereich	Summe
Gewerblich	*
Privat	-

\*Wegen unterschiedlicher Versicherungsbedingungen ist eine Abstimmung mit der Versicherung erforderlich.

## Ausführung S

### Doppelbartschloss

- Werksseitig mit zwei Schlüsseln



Artikel	EAN	Außen H x B x T mm	Innen H x B x T mm	Tür H x B Öffnung mm	Gewicht kg	Inhalt l
PW 1 S	24900 0	180x260x148	150x230x100	110x150	6,8	3,5
PW 2 S	24860 7	220x340x140	177x298x85	140x215	10,2	4,5
PW 2 S 200	38010 9	220x340x195	177x298x140	140x215	10,4	7,4
PW 3 S	24870 6	260x390x195	213x345x140	180x265	14,8	10,3

## Ausführung E

### Elektronisches Zahlenschloss

- Kombination verstellbar
- Bequemes Handling durch motorgetriebene Verriegelung mit automatischer Türöffnung
- General- und Benutzercode
- Batteriebetrieben. Inklusive 4x Mignon LR06AA. Kein Stromanschluss nötig
- Zusatzschloss für Notöffnung
- Die Schlossarmatur steht 15 mm vor



Artikel	EAN	Außen H x B x T mm	Innen H x B x T mm	Tür H x B Öffnung mm	Gewicht kg	Inhalt l
PW 2 E	24960 4	220x340x140	177x298x85	140x215	10,2	4,5
PW 3 E	24970 3	260x390x195	213x345x140	180x265	14,8	10,3

## BURG-WÄCHTER Sicherheitslevel



BURG-WÄCHTER Schlüsseltresore

# Wozu ein Schlüsseltresor?



Die Key Safe Schlüsseltresore bieten einen robusten Schutz. Praktisch sind die integrierten Magnete oder Haken zur Befestigung der Schlüssel.



**ZENTRALER ZUGRIFF FÜR URLAUBER, HANDWERKER, PFLEGEKRÄFTE: EIN SCHLÜSSELTRESOR IST DER PRAKTISCHE UND SICHERE ORT FÜR DIE KONTAKTLOSE ÜBERGABE VON SCHLÜSSELN ODER ZUTRITTSKARTEN.**

Eine Alltagssituation: Sie benötigen dringend einen Schlüssel oder müssen einen zurückgeben. Aber ausgerechnet dann verspätet sich der Empfänger. Unser Schlüsseltresor Key Safe löst das Problem. Denn für Schlüssel, Zugangskarten oder kleine Wertgegenstände bietet der Schlüsselsafe einen sicheren und zentralen Zugriff. Ob für Urlaubsgäste, Handwerker, Pflegedienste oder andere Personen. Natürlich gibt es den Key Safe in verschiedenen Größen, fünf Modelle für Schlüssel bis maximal 12 Zentimeter Länge stehen zur Auswahl. Somit findet jeder mit Sicherheit den individuell passenden Key Safe.





### Infos rund um die BURG-WÄCHTER Key Safes

- 01.** Die Schlüsseltresore bieten einen sicheren Aufbewahrungsort. So können berechnete Personen kontaktlos den Schlüssel oder andere kleine Gegenstände entnehmen und im Anschluss wieder sicher verstauen.
- 02.** Der Key Safe wird sicher an der Wand verschraubt. Die Bohrungen im Korpus sind bereits vorhanden, Dübel und Schrauben für die Montage werden mitgeliefert.
- 03.** Sechs Größen stehen für die verschiedenen Anwendungen zur Auswahl. Die Modelle Key Safe 30, 40, 50 und 60 bieten dabei eine verschließbare Schutzklappe für die Zahlenrollen. Beim Key Safe 60 sind diese sogar beleuchtet.
- 04.** Beim Zahlencode haben Sie die Wahl zwischen 10.000 Kombinationen. Die können Sie natürlich jederzeit ändern. Sicherheits-Plus: „Verstell-Pflicht“ der Zahlenrollen nach Schließen des Deckels.
- 05.** Die Key Safe Modelle bestehen aus widerstandsfähigem Zinkdruckguss. So sind die Schlüssel robust vor Aufbruchsversuchen geschützt. Außerdem bietet das Material eine gute Resistenz gegen Witterungseinflüsse.
- 06.** Sollten Sie den Key Safe an einer anderen Stelle anbringen wollen, ist das kein Problem. Sie können die Schrauben jederzeit entfernen und den Key Safe demontieren.

Um den Schlüsseltresor zu öffnen, benötigt die berechnete Person nur den vierstelligen Zahlencode. Selbstverständlich können Sie die Kombination – 10.000 stehen zur Auswahl – jederzeit ändern. Zusätzlichen Schutz bietet das verpflichtende Verstellen der Zahlenräder nach dem Schließen des Oberteils. Somit wird verhindert, dass der korrekte Code bereits eingestellt ist und der Key Safe geöffnet werden kann.

Vor Diebstahl schützt eine robuste Verankerung in der Wand. Das entsprechende Befestigungsmaterial wird natürlich direkt mitgeliefert. Das Gehäuse aus widerstandsfähigem Zinkdruckguss trotzt Wind und Wetter. Tipp: Damit Ihr Key Safe noch langlebiger wird, empfehlen wir die Montage im wettergeschützten Bereich.

Als Extra-Schutz sind die Modelle Key Safe 30, Key Safe 40, Key Safe 50 und Key Safe 60 mit einer verschiebbaren Schutzklappe ausgestattet. Somit sind die Zahlenrollen vor Witterungseinflüssen geschützt.

# Schlüsseltresore

## Key Safe



- Zur sicheren Aufbewahrung von Schlüsseln und anderen Wertgegenständen
- 24 Stunden Zugang für einen schnellen und einfachen Zugriff für wechselnde Personengruppen (Handwerker, Fahrzeugverleih, Service, Pflegedienst, Feriengäste etc.)
- Sehr widerstandstarker Zinkdruckguss
- 4-stellige, individuell einstellbare Zahlenkombination
- 10.000 Einstellmöglichkeiten
- Zur Wandmontage im Innen- oder geschützten Außenbereich
- Inkl. Befestigungsmaterial (vier Schrauben und Dübel)



### Key Safe 10

- Integrierter Schlüsselhaken
- Für Schlüssel bis zu einer Länge von 7 cm
- „0-0-0-0“ Auto-Stopp erleichtert die Öffnung bei schlechtem Licht



Artikel	EAN	HxBxT	Max. Schlüssellänge
	40 03482...	mm	cm
Key Safe 10 <b>SB</b>	37990 5	85x61x39	7



### Key Safe 20

- Magnetischer Schlüsselhaken
- Für Schlüssel bis zu einer Länge von 12 cm
- „0-0-0-0“ Auto-Stopp erleichtert die Öffnung bei schlechtem Licht



Artikel	EAN	HxBxT	Max. Schlüssellänge
	40 03482...	mm	cm
Key Safe 20 <b>SB</b>	38000 0	135x83x46	12



### Key Safe 30

- Für Schlüssel bis zu einer Länge von 9 cm
- Zahlenrollen geschützt durch verschiebbare Schutzklappe



Artikel	EAN	HxBxT	Max. Schlüssellänge
	40 03482...	mm	cm
Key Safe 30 <b>SB</b>	39650 6	120x90x40	9

# Schlüsseltresore

## Key Safe



- Zur sicheren Aufbewahrung von Schlüsseln und anderen Wertgegenständen
- 24 Stunden Zugang für einen schnellen und einfachen Zugriff für wechselnde Personengruppen (Handwerker, Fahrzeugverleih, Service, Pflegedienst, Feriengäste etc.)
- Sehr widerstandstarker Zinkdruckguss
- 4-stellige, individuell einstellbare Zahlenkombination
- Zahlenrollen geschützt durch verschiebbare Schutzklappe
- 10.000 Einstellmöglichkeiten



### Key Safe 40

- Extra großes Fassungsvermögen, nicht nur für Schlüssel geeignet
- Für Schlüssel bis zu einer Länge von 11 cm
- Zur Wandmontage im Innen- oder geschützten Außenbereich, inkl. Befestigungsmaterial



Artikel	EAN	H x B x T	Max. Schlüssellänge
	40 03482...	mm	cm
Key Safe 40 <b>SB</b>	39740 4	145x105x55	11



### Key Safe 50

#### Schlüsseltresor mit abnehmbarem Bügel

- Hochwertiger Kunststoffmantel um Gehäuse und Bügel
- Mit abnehmbarem Bügel (Höhe ohne Bügel: 117 mm)
- Schutzklappe mit Schiebemechanismus
- Für Schlüssel bis zu einer Länge von 8 cm



Artikel	EAN	H x B x T				Max. Schlüssellänge
	40 03482...	mm	mm	mm	mm	cm
Key Safe 50 <b>SB</b>	39900 2	178x95x45	9,5	40,0	50,0	8



### Key Safe 60 L

- Hochwertiger Kunststoffmantel
- Mit Beleuchtung zur sicheren und einfacheren Öffnung
- Schutzklappe mit Schiebemechanismus
- Für Schlüssel bis zu einer Länge von 10,5 cm
- Zur Wandmontage im Innen- oder geschützten Außenbereich, inkl. Befestigungsmaterial



Artikel	EAN	H x B x T	Max. Schlüssellänge
	40 03482...	mm	cm
Key Safe 60 L <b>SB</b>	40010 4	136x82x54	10,5

Geschäftsberichte, Strategiepapiere, Kundendaten: In Firmen und bei Selbstständigen sind sensible Daten wie Wertgegenstände in einem Geschäftstresor optimal gesichert.

BURG-WÄCHTER Geschäftstresore

# Tresore für Firmen und Selbstständige

## Was macht einen guten Geschäftstresor aus?

**01.** Geschäftszahlen, Daten von Kunden und Mitarbeitern: Jede Firma muss viele wichtige oder sogar geheime Dokumente verwahren. Der ideale Aufbewahrungsort ist ein Geschäftstresor für alle Unterlagen.

**02.** Ein Firmentresor bietet genug Platz. So können Sie im größten Office-Line Tresor bis zu 28 Aktenordner sicher verstauen. Damit haben nur berechnigte Personen Zugriff auf sensible Daten der Firma.

**03.** Ein Feuer ist schlimm genug. Mit einem Feuerschutztresor sind wenigstens Ihre Unterlagen vor Feuer und Hitze geschützt. So bieten die Office-Doku Modelle einen Feuerschutz von mind. 60 Minuten.

**04.** Kameras, Tablets, Notebooks gibt es in fast jeder Firma. Die oft teuren Geräte sind gleichzeitig begehrtes Diebesgut. In einem Office-Line Tresor (bis Widerstandsgrad II) sind diese optimal gesichert.

**DOKUMENTE UND KUNDENDATEN MÜSSEN IN JEDER FIRMA SICHER AUFBEWAHRT WERDEN. DAS ERMÖGLICHEN UNSERE GESCHÄFTSTRESORE. FÜR ALLE ANSPRÜCHE IN VERSCHIEDENEN GRÖSSEN UND WIDERSTANDSKLASSEN.**

**Warum benötigen Firmen einen Tresor?** Weil Firmen und auch Selbstständige über viele sensible Geschäfts- wie Kundendaten verfügen. Die sollten niemals offen auf dem Schreibtisch liegen, sondern sicher verwahrt sein. Dafür bietet sich ein Geschäftstresor an.

**Können denn auch Wertgegenstände in den Tresoren gesichert werden?** Natürlich ist das möglich. So beträgt der Versicherungsschutz für die Office-Line und Office-Doku Tresore mit Widerstandsgrad II 50.000 Euro im gewerblichen und 100.000 im privaten Bereich. Die exakten Konditionen zum Versicherungsschutz sollten vor dem Tresorkauf mit der Versicherung geklärt werden.

**Gibt es Tresore, die Dokumente bei einem Brand schützen?** Das gewährleisten die Office-Doku Tresore. Diese verfügen über einen zertifizierten Feuerschutz von mindestens 60 Minuten für Papier inklusive eines erfolgreich bestandenen Sturztests.

**Welche Schließsysteme gibt es?** Sie können bei den Reihen Office-Line und Office-Doku zwischen dem gepanzerten, umstellbaren Hochsicherheitschloss SecuSafe und dem elektronischen Schloss SecuTronic mit Fingerprint wählen. Da in Firmen in der Regel mehrere Benutzer den Tresor nutzen, ist das elektronische Schloss mit verschiedenen Benutzern und Öffnungshistorie zu empfehlen.

**28** Aktenordner

**finden in den größten Office-Line Modellen Platz.** Damit ist der Tresor optimal für die Aufbewahrung wichtiger Akten und Dokumente geeignet. Je nach Größe werden die Office-Line Tresore mit ein bis drei Fachböden ausgeliefert.

**60** Minuten

**zertifizierten Feuerschutz bieten die Office-Doku Tresore.** Das heißt: In dieser Zeit schafft es ein Feuer nicht, dass im Tresor-Innenen die Zündtemperatur von Papier erreicht wird. Die liegt übrigens bei etwa 175 Grad Celsius.

**1** **450** Kilogramm

**nicht rücksetzbares, doppeltes Notverriegelungssystem** schützt die Tresore der Serien Office-Line (Widerstandsgrad II) und Office-Doku (Widerstandsgrad II) zusätzlich bei Aufbruchsversuchen.

**wiegt der schwerste Tresor der Office-Doku Reihe.** Mit Widerstandsgrad II sichern die Modelle sowohl sensible Daten als auch Wertgegenstände.

# Sicherheits-/Wertschutzschrank Office-Line



## Versicherungsschutz:

	OL 801-804	OL 802/804 300 OL 806
<b>Bereich</b>	<b>Summe</b>	<b>Summe</b>
Gewerblich	2.500 €	10.000 €
Privat	*	40.000 €

	OL 811-816	OL 821-826
<b>Bereich</b>	<b>Summe</b>	<b>Summe</b>
Gewerblich	20.000 €	50.000 €
Privat	65.000 €	100.000 €

Die genannten Summen sind Mindest-Versicherungswerte. Wir empfehlen Ihnen, die günstigste Einstufung im Gespräch mit Ihrer Versicherung zu ermitteln. Viele der Beträge können bei Überwachung des Behältnisses durch eine von der VdS Schadensverhütung GmbH, Köln, anerkannte Einbruchmeldeanlage verdoppelt werden.

\*Wegen unterschiedlicher Versicherungsbedingungen ist eine Abstimmung mit der Versicherung erforderlich.

Die Sonderlackierungen sind in allen RAL- und Brillant-Farbtönen möglich. Weitere Informationen hierzu auf Seite 312.

### Beispiele RAL-Farbtöne



### Beispiele Brillant-Farbtöne



**Erweiterter  
Transportservice**

Weitere Informationen auf Seite 328

## Office-Line

### Drei unterschiedliche Sicherheitsstufen

- Zwei verschiedene Schließsysteme
- Serienmäßig in Lichtgrau (RAL 7035), Bedienarmatur in Schwarz abgesetzt
- Griffschale für bequemes Öffnen in der Armatur integriert
- Außen liegendes Scharnier für weiten Öffnungswinkel
- In vier Größen lieferbar
- Serienmäßig vorgerichtet für Bodenverankerung, mit Befestigungsmaterial, eine Bodenbohrung, mittig angeordnet. Auf Wunsch können die Wertschutzschränke Office-Line mit Widerstandsgrad I und II optional gegen Aufpreis mit Rückwandbohrung geliefert werden

## SecuSafe

### Das umstellbare gepanzerte Hochsicherheitschloß

- VdS-geprüft, Klasse 2
- ECB-zertifiziert EN 1300 Klasse B
- Zehn Zuhaltungen, mit Schließzwang
- 50 Millionen verschiedene Schließungen
- Bei Verlust eines Schlüssels sofort auf eine neue Schließung umstellbar
- Sofortige Gleichschließung mit schon vorhandenem Tresor möglich (Beispiel: Kunde kauft einen weiteren Tresor und wünscht, mit einem Schlüssel beide Safes zu öffnen)
- Auf Kundenwunsch sofort mit mehreren Schlüsseln lieferbar (keine Lieferzeiten)
- Werksseitig mit zwei Schlüsseln
- Schlüssellänge: 124 mm



## SecuTronic

### Neue Elektronik mit beleuchtetem Touch-Bedienfeld, Grafik-Display und Fingerprint-Sensor

- ECB-zertifiziertes Tresorschloß mit Fingerprint-Modul EN 1300 Klasse B
- Programmierbares elektronisches Zahlenschloß
- 1.000.000 Einstellmöglichkeiten
- Es können ein Admincode und bis zu neun Benutzercodes sowie bis zu 20 Fingerprints programmiert werden
- Der Fingerprint-Sensor verfügt über eine „Fake Finger Detection“ – diese Lebendfingererkennung schließt bei der Identifikation gefälschte Finger aus
- Modernes und präzises Authentifizierungsverfahren nach aktuellstem Stand der Technik
- **Sicherheits-Plus:** Öffnungsverzögerung, Sperrzeiten, Firmware-Updates per microSD-Karte
- Schließhistorie am Grafik-Display auslesbar



## Optionale Ausstattung

Ein-/zweifacher Innentresor, Ausziehfachboden und Ausziehhängerahmen sowie Ausziehtafeln für Schlüssel (weitere Informationen s. Seite 322).



# Sicherheitsschrank

## Office-Line

### 801-806



- Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992 (Stand: Mai 1995)
- Korpus und Tür doppelwandig
- Stabile 3-seitige Verriegelung durch 28 mm starke Rundbolzen, zusätzliche starre Rundbolzen als Hintergreifriegel an der Bandseite
- Serienmäßig vorgerichtet für Bodenverankerung, mit Befestigungsmaterial, eine Bodenbohrung, mittig angeordnet
- Ordertiefe, Fachböden verstellbar



### Ausführung K „SecuSafe“

#### Umstellbares gepanzertes Hochsicherheits-Doppelbartschloss

- VdS-geprüft, Klasse 2
- ECB-zertifiziert EN 1300 Klasse B
- Zehn Zuhaltungen, mit Schließzwang
- 50 Millionen verschiedene Schließungen
- Sicherheits-Plus bei Schlüssel-Verlust: sofort umstellbar auf eine neue Schließung!
- Die Schlossarmatur steht 25 mm vor
- Werkseitig mit zwei Schlüsseln (124 mm)

Artikel	EAN	Außen H x B x T	Innen H x B x T	Tür H x B	Gewicht	Inhalt
	40 03482...	mm	mm	Öffnung mm	kg	l
OL 801 K	41590 0	626 x 641 x 554	476 x 498 x 370	476 x 498	110	87
OL 802 K	41610 5	816 x 641 x 554	666 x 498 x 370	666 x 498	126	122
OL 802 K 300	41660 0	816 x 641 x 554	666 x 498 x 370	666 x 498	300	122
OL 804 K	41630 3	1096 x 641 x 554	946 x 498 x 370	946 x 498	163	174
OL 804 K 300	41680 8	1096 x 641 x 554	946 x 498 x 370	946 x 498	300	174
OL 806 K	41650 1	1486 x 780 x 554	1336 x 638 x 370	1336 x 638	300	315



### Ausführung E FP „SecuTronic“

#### Programmierbares elektronisches Zahlenschloss mit Fingerprint-Modul

- ECB-zertifiziert, Klasse B
- Grafik-Display mit einem Admincode, bis zu neun Benutzercodes und bis zu 20 Fingerprints
- Zeitfunktionen und Rechtevergabe
- Inkl. vier Batterien Mignon LR 06 AA
- Die Schlossarmatur steht 50 mm vor

Artikel	EAN	Außen H x B x T	Innen H x B x T	Tür H x B	Gewicht	Inhalt
	40 03482...	mm	mm	Öffnung mm	kg	l
OL 801 E FP	41580 1	626 x 641 x 554	476 x 498 x 370	476 x 498	110	87
OL 802 E FP	41600 6	816 x 641 x 554	666 x 498 x 370	666 x 498	126	122
OL 802 E FP 300	41670 9	816 x 641 x 554	666 x 498 x 370	666 x 498	300	122
OL 804 E FP	41620 4	1096 x 641 x 554	946 x 498 x 370	946 x 498	163	174
OL 804 E FP 300	41690 7	1096 x 641 x 554	946 x 498 x 370	946 x 498	300	174
OL 806 E FP	41640 2	1486 x 780 x 554	1336 x 638 x 370	1336 x 638	300	315



# Wertschutzschrank

## Office-Line

### 811 – 816



- Typgeprüfte und von der ECB überwachte Sicherheit
- Feuergeschützt, mit umlaufendem Feuerfalz
- Zertifizierter Einbruchschutz nach EN 1143-1
- Korpus und Tür doppelwandig

- Stabile 3-seitige Verriegelung durch 28 mm starke Rundbolzen, zusätzliche starre Rundbolzen als Hintergreifriegel an der Bandseite
- Serienmäßig vorgerichtet für Bodenverankerung, mit Befestigungsmaterial, eine Bodenbohrung mittig angeordnet. Auf Wunsch können die Wertschutz-

schränke Office-Line mit Widerstandsgrad I und II optional gegen Aufpreis mit Rückwandbohrung geliefert werden

- Ordertiefe, Fachböden verstellbar
- Sicherheits-Plus: nicht rücksetzbares Notverriegelungssystem innerhalb der Türmechanik



### Ausführung K „SecuSafe“

#### Umstellbares gepanzertes Hochsicherheits-Doppelbartschloss

- VdS-geprüft, Klasse 2
- ECB-zertifiziert EN 1300, Klasse B
- Zehn Zuhaltungen, mit Schließzwang
- 50 Millionen verschiedene Schließungen
- Sicherheits-Plus bei Schlüssel-Verlust: sofort umstellbar auf eine neue Schließung!
- Die Schlossarmatur steht 25 mm vor
- Werkseitig mit zwei Schlüsseln (124 mm)

Artikel	EAN	Außen HxBxT	Innen HxBxT	Tür HxB	Gewicht	Inhalt
	40 03482...	mm	mm	Öffnung mm	kg	l
OL 811 K	41710 2	626x641x554	476x498x370	476x498	142	87
OL 812 K	41730 0	816x641x554	666x498x370	666x498	205	122
OL 814 K	41750 8	1096x641x554	946x498x370	946x498	213	174
OL 814 K 300	41770 6	1096x641x554	946x498x370	946x498	305	174
OL 816 K	41780 5	1486x780x554	1336x638x370	1336x638	310	315



### Ausführung E FP „SecuTronic“

#### Programmierbares elektronisches Zahlenschloss mit Fingerprint-Modul

- ECB-zertifiziert, Klasse B
- Grafik-Display mit einem Admincode, bis zu neun Benutzercodes und bis zu 20 Fingerprints
- Zeitfunktionen und Rechtevergabe
- Inkl. vier Batterien Mignon LR 06 AA
- Die Schlossarmatur steht 50 mm vor

Artikel	EAN	Außen HxBxT	Innen HxBxT	Tür HxB	Gewicht	Inhalt
	40 03482...	mm	mm	Öffnung mm	kg	l
OL 811 E FP	41700 3	626x641x554	476x498x370	476x498	142	87
OL 812 E FP	41720 1	816x641x554	666x498x370	666x498	205	122
OL 814 E FP	41740 9	1096x641x554	946x498x370	946x498	213	174
OL 814 E FP 300	41760 7	1096x641x554	946x498x370	946x498	305	174
OL 816 E FP	41790 4	1486x780x554	1336x638x370	1336x638	310	315

# Wertschutzschrank

## Office-Line

### 821-826



- Typgeprüfte und von der ECB überwachte Sicherheit
- Feuergeschützt, mit umlaufendem Feuerfalz
- Zertifizierter Einbruchschutz nach EN 1143-1
- Korpus und Tür doppelwandig

- Stabile 3-seitige Verriegelung durch 28 mm starke Rundbolzen, zusätzliche starre Rundbolzen als Hintergreifriegel an der Bandseite
- Serienmäßig vorbereitet für Bodenverankerung, mit Befestigungsmaterial, eine Bodenbohrung mittig angeordnet. Auf Wunsch können die Wertschutz-

schränke Office-Line mit Widerstandsgrad I und II optional gegen Aufpreis mit Rückwandbohrung geliefert werden

- Ordertiefe, Fachböden verstellbar
- Sicherheits-Plus: nicht rücksetzbares, doppeltes Notverriegelungssystem innerhalb der Türmechanik



### Ausführung K „SecuSafe“

#### Umstellbares gepanzertes Hochsicherheits-Doppelbartschloss

- VdS-geprüft, Klasse 2
- ECB-zertifiziert EN 1300 Klasse B
- Zehn Zuhaltungen, mit Schließzwang
- 50 Millionen verschiedene Schließungen
- Sicherheits-Plus bei Schlüssel-Verlust: sofort umstellbar auf eine neue Schließung!
- Die Schlossarmatur steht 25 mm vor
- Werkseitig mit zwei Schlüsseln (124 mm)

Artikel	EAN	Außen H x B x T	Innen H x B x T	Tür H x B	Gewicht	Inhalt
	40 03482...	mm	mm	Öffnung mm	kg	l
OL 821 K	41800 0	626 x 641 x 554	476 x 498 x 370	476 x 498	205	87
OL 822 K	41820 8	816 x 641 x 554	666 x 498 x 370	666 x 498	205	122
OL 824 K	41840 6	1096 x 641 x 554	946 x 498 x 370	946 x 498	239	174
OL 826 K	41860 4	1486 x 780 x 554	1336 x 638 x 370	1336 x 638	336	315



### Ausführung E FP „SecuTronic“

#### Programmierbares elektronisches Zahlenschloss mit Fingerprint-Modul


- ECB-zertifiziert, Klasse B
- Grafik-Display mit einem Admincode, bis zu neun Benutzercodes und bis zu 20 Fingerprints
- Zeitfunktionen und Rechtevergabe
- Inkl. vier Batterien Mignon LR 06 AA
- Die Schlossarmatur steht 50 mm vor



Artikel	EAN	Außen H x B x T	Innen H x B x T	Tür H x B	Gewicht	Inhalt
	40 03482...	mm	mm	Öffnung mm	kg	l
OL 821 E FP	41810 9	626 x 641 x 554	476 x 498 x 370	476 x 498	205	87
OL 822 E FP	41830 7	816 x 641 x 554	666 x 498 x 370	666 x 498	205	122
OL 824 E FP	41850 5	1096 x 641 x 554	946 x 498 x 370	946 x 498	239	174
OL 826 E FP	41870 3	1486 x 780 x 554	1336 x 638 x 370	1336 x 638	336	315

# Sicherheits-/Wertschutzschrank Office-Line

Innenraumausnutzung  
Office-Line  
Siehe Seite 327



Übersicht Vier unterschiedliche Größen:



Office-Line 801, 811, 821 K



Office-Line 802, 812, 822 K



Office-Line 804, 814, 824 K



Office-Line 806, 816, 826 K

## Innentresore mit Zylinderschloss (Office 801 – 826)

Artikel	Passend für:	EAN	H x B x T	Tür H x B
		40 03482...	mm	Öffnung mm
IT – Office 1	Office-Line Größen: 1, 2, 4	15230 0	151 x 498 x 313*	115 x 425
IT – Office 2	Office-Line Größe: 6	15320 8	151 x 638 x 313*	115 x 565

\* bei Nutzung mehrerer Innentresore bitte mit H 154 mm rechnen.

## Zusatzschlüssel für Office-Line 801-826 K, Ranger 800/8 K

Artikel	EAN	Info
	40 03482...	
Set 55-124-2	08920 0	2 Schlüssel, 124 mm lang
Set 55-124-4	09260 6	4 Schlüssel, 124 mm lang
Set 55-124-6	06890 8	6 Schlüssel, 124 mm lang
Nach Muster	08780 0	Schlüssellänge 124 mm

## Wandbefestigung für Office-Line

Artikel	EAN	Info
	40 03482...	
Wandbefestigung OL	38032 1	Zusätzliche Bohrung für Wandbefestigung, nachträglich nicht möglich

## Zubehör

Artikel	Passend für:	EAN	H x B x T	Info
		40 03482...	mm	
A-FB 100	Office-Line 821 – 824	04540 4		Auszieh-Fachboden Office
A-HR 100	Office-Line 821 – 824	04680 7		Auszieh-Hängerahmen Office
Ersatz-Fachboden FB46 lang	Office-Line 801 – 824	31940 6	10 x 495 x 345	Inkl. Fachboden-Träger
Ersatz-Fachboden FB48 lang	Office-Line 806, 816, 826	05710 0	10 x 633 x 345	Inkl. Fachboden-Träger

## Sonderanfertigung

Artikel	Passend für:	EAN	Info
		40 03482...	
OL-ST 480	Office-Line (804, 814, 824)	04840 5	Schlüsseltresor-Einrichtung

# Dokumentenschrank Office-Doku



- Zwei Sicherheitsstufen in einem, zertifizierter Einbruchschutz nach EN 1143-1 und zertifizierter Feuerschutz nach EN 1047-1
- Korpus doppelwandig, vollflächig massiv mit Feuerschutzmaterial ausgegossen
- Tür doppelwandig
- Stabile 3-seitige Verriegelung durch 28 mm starke Rundbolzen, zusätzlich starre Rundbolzen als Hintergreifriegel an der Bandseite
- Serienmäßig vorgerichtet für Bodenverankerung, mit Befestigungsmaterial, eine Bodenbohrung mittig angeordnet. Wertschutzschränke Office-Doku können aufgrund ihres Feuerschutzes nicht mit Rückwandbohrung angeboten werden.
- Geprüfter Feuerschutz nach Güteklasse S 60P (eine Stunde Feuerprüfung für Papier, inklusive Sturztst)
- Korpus mit umlaufendem Feuerfalz
- Ordertiefe, Fachböden verstellbar
- Sicherheits-Plus: nicht rücksetzbares doppeltes Notverriegelungssystem innerhalb der Türmechanik



## Ausführung K „SecuSafe“

### Gepanzertes Hochsicherheits-Doppelbartschloss

- VdS-geprüft, Klasse 2
- ECB-zertifiziert EN 1300 Klasse B
- Zehn Zuhaltungen, mit Schließzwang
- 50 Millionen verschiedene Schließungen
- Sicherheits-Plus bei Schlüssel-Verlust: sofort umstellbar auf eine neue Schließung!
- Die Schlossarmatur steht 25 mm vor
- Mit zwei Gelenk-Schlüsseln (162 mm)



Artikel	EAN	Außen HxBxT	Innen HxBxT	Tür HxB	Gewicht	Inhalt
	40 03482...	mm	mm	Öffnung mm	kg	l
OD 821 K	41890 1	626x641x555	476x498x336	476x498	300	79,6
OD 824 K	41910 6	1096x641x555	946x498x336	946x498	450	158,3



## Ausführung E FP „SecuTronic“

### Programmierbares elektronisches Zahlenschloss mit Fingerprint-Modul

- ECB-zertifiziert, Klasse B
- Grafik-Display mit einem Admincode, bis zu neun Benutzercodes und bis zu 20 Fingerprints
- Zeitfunktionen und Rechtevergabe
- Inkl. vier Batterien Mignon LR 06 AA
- Die Schlossarmatur steht 50 mm vor



Artikel	EAN	Außen HxBxT	Innen HxBxT	Tür HxB	Gewicht	Inhalt
	40 03482...	mm	mm	Öffnung mm	kg	l
OD 821 E FP	41880 2	626x641x555	476x498x336	476x498	300	79,6
OD 824 E FP	41900 7	1096x641x555	946x498x336	946x498	450	158,3

# Dokumentenschrank

## Office-Doku

### Übersicht


Zwei unterschiedliche Größen:



Office-Doku 821 K




Office-Doku 824 K



OD 821

Fachböden: 1



OD 824

Fachböden: 2

### Versicherungsschutz:

Bereich	Summe
Gewerblich	50.000 €
Privat	100.000 €

Die genannten Summen sind Mindest-Versicherungswerte. Wir empfehlen Ihnen, die günstigste Einstufung im Gespräch mit Ihrer Versicherung zu ermitteln. Viele der Beträge können bei Überwachung des Behältnisses durch eine von der VdS Schadensverhütung GmbH, Köln, anerkannte Einbruchmeldeanlage verdoppelt werden.



**Erweiterter  
Transportservice**

Weitere Informationen ab Seite 328

### Zubehör

Artikel	EAN	H x B x T
Ersatz-Fachboden FB46 DOKU	40 03482... 36770 4	mm 10 x 495 x 325

### Innentresor mit Zylinderschloss für Office-Doku 821 + 824

Artikel	EAN	Passend für:	H x B x T	Tür H x B
IT – Office 1	40 03482... 15230 0	Office-Doku 821 + 824	mm 151 x 498 x 313*	Öffnung mm 115 x 425

\* bei Nutzung mehrerer Innentresore bitte mit H 154 mm rechnen.

### Zusatzschlüssel für Office-Doku 821 + 824 K

Artikel	EAN	Info
Set 55 GLK-2	40 03482... 09270 5	2 Schlüssel, 162 mm lang, mit Gelenk
Set 55 GLK-4	09290 3	4 Schlüssel, 162 mm lang, mit Gelenk
Set 55 GLK-6	06900 4	6 Schlüssel, 162 mm lang, mit Gelenk
Nach Muster	08790 9	Schlüssellänge 162 mm, mit Gelenk

BURG-WÄCHTER Panzerschränke

# Tresore für die höchsten Ansprüche



## Was macht einen guten Panzerschrank aus?

**01.** Die massive Konstruktion ist ganz entscheidend bei einem Panzerschrank. Denn u. a. das hohe Gewicht und der Spezial-Durchschlagschutz sorgen dafür, dass er für Einbrecher kaum aufzubrechen und zu entwenden ist.

**02.** In vielen Bereichen ist ein Vier-Augen-Prinzip vorgeschrieben, um einen Panzerschrank zu öffnen. Die Tresore Royal mit Widerstandsgrad IV und V werden serienmäßig mit zwei Verschluss-Systemen ausgeliefert.

**03.** Einen Panzerschrank zu kaufen ist das eine, diesen sicher zum Aufstellort zu bringen und eventuell zu verankern ist das andere. BURG-WÄCHTER bietet dafür auf Wunsch den Spezialtransport mit zwei oder sogar vier Experten an.

**04.** Entscheidet man sich für einen Panzerschrank, so ist das eine Entscheidung für viele Jahre. Darum sind individuelle Lösungen bei Farbe, Schließung sowie eine Vorrichtung für den Anschluss an ein Alarmmeldesystem zu empfehlen.

**SCHMUCK, BARGELD, PERSÖNLICHE ERINNERUNGEN** WILL MAN STETS SICHER VERWAHRT WISSEN. DIE HÖCHSTE SICHERHEIT BIETET EIN ROYAL PANZERGELDSCHRANK MIT WIDERSTANDSGRAD V. SOZUSAGEN DAS „FORT KNOX“ UNTER UNSEREN TRESOREN.

#### **Für wen kommt ein Panzergeldschrank infrage?**

Für alle, die privat oder im gewerblichen Rahmen hohe Werte sichern müssen. Das ist nicht nur Bargeld. Speziell bei Schmuck oder seltenen Münzen kommt schnell ein sechsstelliger Wert zusammen. Solche Summen sind nur in einem Panzergeldschrank abgesichert. Eine genaue Übersicht lesen Sie auf Seiten 326.

**Kann ich den Geldschrank individuell gestalten lassen?** Natürlich. Von den Schließsystemen über die Farbe bis zu Innentresor, Auszieh-Elementen und Sonder-Armaturen reichen die Möglichkeiten. So wird Ihr Royal Tresor ein echtes Schmuckstück und Unikat.

#### **Ein Panzergeldschrank ist nicht nur sicher, sondern auch richtig schwer. Wie laufen Lieferung und Aufstellung des Tresors ab?**

Die Anlieferung erfolgt als Spezialtransport. Vor der Auslieferung wird genau erfasst, wo Ihr neuer Royal Tresor aufgestellt werden soll. Je genauer die Daten, desto schneller und unkomplizierter ist die Auslieferung für unsere Spezial-Teams.

**Haben alle Royal Tresore von BURG-WÄCHTER zwei Schlösser?** Serienmäßig nur die mit den Widerstandsgraden IV und V. Sie wählen, ob Sie Doppelbart-Hochsicherheitsschlösser, redundante Zahlenschlösser oder von jedem eins einsetzen. Mehr Infos auf Seite 310.

**1.650** Kilogramm

bringt der schwerste Royal Panzergeldschrank mit Widerstandsgrad V auf die Waage. Damit ist er knapp 300 Kilogramm schwerer als ein aktueller VW Golf.

**9** Vierkantbolzen

mit breiter Sperrfläche, mehrfach gelagert sichern die Royal Tresore mit Widerstandsgrad V (Größe 6). Bei den Widerstandsgraden I bis IV kommen bis zu 14 Rundbolzen zum Einsatz.

**50.000.000**

verschiedene Schließungen bietet die Tresor-Linie Royal in der Ausführung mit gepanzertem Hochsicherheits-Doppelbartschloss „SecuSafe“.

**V** ist der maximale Widerstandsgrad bei den Panzerschränken Royal. Durch die massive Konstruktion wiegt selbst das kleinste Modell schon 980 Kilogramm.

# Wertschutz-/Panzergeldschrank

# Royal



**NEU: jetzt in eleganter Serienlackierung!**



Serienlack:  
Royal Graphit-Grau



**Erweiterter  
Transportservice**

Weitere Informationen auf Seite 328

## Versicherungsschutz:

	Royal 512-516	Royal 522-526	Royal 532-536	Royal 542-546	Royal 552-556
Bereich	Summe	Summe	Summe	Summe	
Gewerblich	20.000 €	50.000 €	100.000 €	150.000 €	250.000 €
Privat	65.000 €	100.000 €	200.000 €	400.000 €	lt. Vereinbarung

Die genannten Summen sind Mindest-Versicherungswerte. Wir empfehlen Ihnen, die günstigste Einstufung im Gespräch mit Ihrer Versicherung zu ermitteln. Viele der Beträge können bei Überwachung des Behältnisses durch eine von der VdS Schadensverhütung GmbH, Köln, anerkannte Einbruchmeldeanlage verdoppelt werden.



## Royal Fünf unterschiedliche Sicherheitsstufen

- Typgeprüfte und von der ECB überwachte Sicherheit
- Zertifizierter Einbruchschutz nach EN 1143-1
- Korpus dreiwandig
- Türbänder einliegend
- 3-seitige Verriegelung durch starke Rundbolzen, mehrfach gelagert (Royal 512 – 516, 522 – 526, 532 – 536)
- 3-seitige Verriegelung durch Vierkantbolzen mit breiter Sperrfläche, mehrfach gelagert (Royal 552 – 556)
- 3-seitige Verriegelung durch starke Rundbolzen sowie Vierkantbolzen mit breiter Sperrfläche, beides mehrfach gelagert (Royal 542 – 546)
- Gepanzertes Riegelwerk
- Durchgehende Hintergreifschiene an der Bandseite
- Spezieller Durchschlagschutz für das Schließsystem
- Die Schlossarmatur (Türgriff) steht 70 mm vor
- Feuerschutzmaterial nach DIN 4102
- Umlaufender Feuerfalz
- Innenraum mit Ordnertiefe
- Elegante Serienlackierung in Royal Graphit-Grau
- Sonderlackierung in allen Brillant-Farbtönen
- Serienmäßig mit verstellbaren Fachböden
- Individuelle Ausstattungs-Varianten (s. S. 311)
- 4-faches Sicherheits-Plus gegenüber der Norm:
  - 4 vorgerichtete Rückwandverankerungspunkte mit jeweils 5 oder 10 t Ausreißkraft (je nach Sicherheitsstufe), mit Befestigungsmaterial
- Tipp für mehr Sicherheit: kombinieren Sie zwei Verschluss-Systeme
- Große Auswahl an Verschluss-Systemen (s. S. 310)
- Royal 512 – 536 optional mit elektronischem Zahlenschloss „SecuTronic“, Fingerprint-Modul serienmäßig
- Royal 542 – 556 optional mit elektronischen Zahlenschlössern, serienmäßig mit redundantem Schloss

## SecuSafe

### Das umstellbare gepanzerte Hochsicherheitsschloss

- VdS-geprüft, Klasse 2
- ECB-zertifiziert EN 1300 Klasse B
- Zehn Zuhaltungen, mit Schließzwang
- 50 Millionen verschiedene Schließungen
- Bei Verlust eines Schlüssels sofort auf eine neue Schließung umstellbar
- Sofortige Gleichschließung mit schon vorhandenem Tresor möglich (Beispiel: Kunde kauft einen weiteren Tresor und wünscht, mit einem Schlüssel beide Safes zu öffnen)
- Auf Kundenwunsch sofort mit mehreren Schlüsseln lieferbar (keine Lieferzeiten)
- Werksseitig mit zwei Schlüsseln
- Schlüssellänge: 162 mm (mit Gelenk)



## SecuTronic

### Neue Elektronik mit beleuchtetem Touch-Bedienfeld, Grafik-Display und Fingerprint-Sensor

- ECB-zertifiziertes Tresorschloss mit Fingerprint-Modul EN 1300 Klasse B
- Programmierbares elektronisches Zahlenschloss
- 1.000.000 Einstellmöglichkeiten
- Es können ein Admincode und bis zu neun Benutzer-codes sowie bis zu 20 Fingerprints programmiert werden
- Der Fingerprint-Sensor verfügt über eine „Fake Finger Detection“ – diese Lebendfingererkennung schließt bei der Identifikation gefälschte Finger aus
- Modernes und präzises Authentifizierungsverfahren nach aktuellstem Stand der Technik
- **Sicherheits-Plus:** Öffnungsverzögerung, Sperrzeiten, Firmware-Updates per microSD-Karte
- Schließhistorie am Grafik-Display auslesbar



**Die Sonderlackierungen sind in allen Brillant-Farbtönen möglich. Weitere Informationen hierzu auf Seite 312.**

#### Beispiele Brillant-Farbtöne



# Wertschutzschrank Royal

## Royal 512-516 „SecuSafe“

### WIDERSTANDSGRAD I

- Umstellbares, gepanzertes Hochsicherheits-Doppelbartschloss „SecuSafe“, VdS-geprüft, Klasse 2 ECB-zertifiziert EN 1300 Klasse B
- Bei Verlust eines Schlüssels ist das Schloss sofort umstellbar auf eine neue Schließung
- Zehn Zuhaltungen, mit Schließzwang
- 50 Millionen verschiedene Schließungen
- Werksseitig mit zwei Schlüsseln



Artikel	EAN	Außen H x B x T	Innen H x B x T	Tür H x B	Bolzen	Gewicht	Inhalt
	40 03482...	mm	mm	Öffnung mm		kg	l
512 K	25400 4	1000x695x635	745x545x400	790x590	8x ●	220	162
514 K	25500 1	1315 x 695x 635	1060x545x400	1105x590	12x ●	305	231
516 K	25600 8	1755x 695x635	1500x545x400	1545x590	14x ●	350	327

## Royal 522-526 „SecuSafe“

### WIDERSTANDSGRAD II

- Umstellbares, gepanzertes Hochsicherheits-Doppelbartschloss „SecuSafe“
  - VdS-geprüft, Klasse 2
  - ECB-zertifiziert EN 1300 Klasse B
  - Bei Verlust eines Schlüssels ist das Schloss sofort umstellbar auf eine neue Schließung
  - Zehn Zuhaltungen, mit Schließzwang
  - 50 Millionen verschiedene Schließungen
  - Werksseitig mit zwei Schlüsseln
- **Sicherheits-Plus:**
    - Isolationsmaterial nach DIN 4102
    - Nicht rücksetzbares Notverriegelungssystem



Artikel	EAN	Außen H x B x T	Innen H x B x T	Bolzen	Gewicht	Inhalt
	40 03482...	mm	mm		kg	l
522 K	25900 9	1000 x 695 x 635	745 x 545 x 400	8x ●	360	162
524 K	26000 5	1315 x 695x 635	1060 x 545 x 400	12x ●	480	231
526 K	26100 2	1755 x 695x 635	1500 x 545 x 400	14x ●	640	327

# Wertschutzschrank Royal

## Royal 532-536 „SecuSafe“

### WIDERSTANDSGRAD III

- Umstellbares, gepanzertes Hochsicherheits-Doppelbartschloss „SecuSafe“
  - VdS-geprüft, Klasse 2
  - ECB-zertifiziert EN 1300 Klasse B
  - Bei Verlust eines Schlüssels ist das Schloss sofort umstellbar auf eine neue Schließung
  - Zehn Zuhaltungen, mit Schließzwang
  - 50 Millionen verschiedene Schließungen
  - Werksseitig mit zwei Schlüsseln
- **Sicherheits-Plus:**
    - Feuerschutzmaterial (Spezialpanzermasse) nach DIN 4102
    - Nicht rücksetzbares Notverriegelungssystem



Artikel	EAN	Außen HxBxT	Innen HxBxT	Tür HxB	Bolzen	Gewicht	Inhalt
	40 03482...	mm	mm	Öffnung mm		kg	l
532 K	26400 3	1000 x 695 x 635	745 x 545 x 400	790x590	8x ●	540	162
534 K	26500 0	1315 x 695 x 635	1060 x 545 x 400	1105x590	12x ●	690	231
536 K	26600 7	1755 x 695 x 635	1500 x 545 x 400	1545x590	14x ●	900	327



**Erweiterter  
Transportservice**

Weitere Informationen auf Seite 328

# Panzergeldschrank Royal

## Royal 542-546 „SecuSafe“

### WIDERSTANDSGRAD IV

- Zwei umstellbare, gepanzerte Hochsicherheits-Doppelbartschlösser „SecuSafe“
- VdS-geprüft, Klasse 2
- ECB-zertifiziert EN 1300 Klasse B
- Bei Verlust eines Schlüssels ist das Schloss sofort umstellbar auf eine neue Schließung
- Zehn Zuhaltungen, mit Schließzwang
- 50 Millionen verschiedene Schließungen
- Werksseitig mit zwei Schlüsseln pro Schloss

### • Sicherheits-Plus:


- Feuerschutzmaterial (Spezialpanzermasse) nach DIN 4102
- Doppeltes, nicht rücksetzbares Notverriegelungssystem
- Grundsätzlich mit zwei Verschluss-Systemen




Artikel	EAN	Außen H x B x T mm	Innen H x B x T mm	Tür H x B Öffnung mm	Bolzen	Gewicht kg	Inhalt l
542 KK	26900 8	1000 x 695 x 635	745 x 545 x 400	790 x 590	6x ● + 1x	560	162
544 KK	27000 4	1315 x 695 x 635	1060 x 545 x 400	1105 x 590	10x ● + 1x	720	231
546 KK	27100 1	1755 x 695 x 635	1500 x 545 x 400	1545 x 590	12x ● + 1x	940	327

## Übersicht


Drei unterschiedliche Größen:



Größe 2  
Fachböden: 1



Größe 4  
Fachböden: 2



Größe 6  
Fachböden: 3



**Erweiterter  
Transportservice**

Weitere Informationen auf Seite 328

# Panzergeldschrank

## Royal

### Royal 552-556 „SecuSafe“

#### WIDERSTANDSGRAD V

- Zwei umstellbare, gepanzerte Hochsicherheits-Doppelbartschlösser „SecuSafe“
- VdS-geprüft, Klasse 2
- ECB-zertifiziert EN 1300 Klasse B
- Bei Verlust eines Schlüssels ist das Schloss sofort umstellbar auf eine neue Schließung
- Zehn Zuhaltungen, mit Schließzwang
- 50 Millionen verschiedene Schließungen
- Werksseitig mit zwei Schlüsseln pro Schloss



#### • Sicherheits-Plus:

- Feuerschutzmaterial (Spezialpanzermasse) nach DIN 4102
- Doppeltes, nicht rücksetzbares Notverriegelungssystem
- Grundsätzlich mit zwei Verschluss-Systemen
- Panzerung vor und hinter dem gesamten Schließsystem
- Doppelte Spezial-Armierung in Korpus und Tür
- Doppelte Basküleverriegelung oben und unten



Artikel	EAN	Außen HxBxT	Innen HxBxT	Tür HxB	Bolzen	Gewicht	Inhalt
	40 03482...	mm	mm	Öffnung mm		kg	l
552 KK	24550 7	1040 x 735 x 680	745 x 545 x 400	790x590	6x	980	162
554 KK	24600 9	1355 x 735 x 680	1060 x 545 x 400	1105x590	8x	1250	231
556 KK	25090 7	1795 x 735 x 680	1500 x 545 x 400	1545x590	9x	1650	327

### Versicherungsschutz:


	Royal 512-516	Royal 522-526	Royal 532-536	Royal 542-546	Royal 552-556
Bereich	Summe	Summe	Summe	Summe	
Gewerblich	20.000 €	50.000 €	100.000 €	150.000 €	250.000 €
Privat	65.000 €	100.000 €	200.000 €	400.000 €	lt. Vereinbarung

Die genannten Summen sind Mindest-Versicherungswerte. Wir empfehlen Ihnen, die günstigste Einstufung im Gespräch mit Ihrer Versicherung zu ermitteln. Viele der Beträge können bei Überwachung des Behältnisses durch eine von der VdS Schadensverhütung GmbH, Köln, anerkannte Einbruchmeldeanlage verdoppelt werden.


# Verschluss-Systeme

## Royal


### ECB-zertifizierte Verschluss-Systeme für Royal gemäß EN 1300




Version K



Version KK




Version C




Version CK




Version CC



Version E FP



Version E FP K



Version E FP E FP

Artikel	Schloss-Klasse	Bezeichnung
Vds/ECB		
↓ Modelle 512-536 ↓		
K	2/B	1 Hochsicherheits-Doppelbartschloss <b>serienmäßig</b>
KK	2/B	2 Hochsicherheits-Doppelbartschlösser
C	2/B	1 manipulationsgeschütztes Zahlenschloss <b>anstelle</b> des Doppelbartschlusses
CK	2/B	1 manipulationsgeschütztes Zahlenschloss <b>und</b> 1 Doppelbartschloss
CC	2/B	2 manipulationsgeschützte Zahlenschlösser
E FP	2/B	1 elektronisches Zahlenschloss <b>anstelle</b> des Doppelbartschlusses
E FP K	2/B	1 elektronisches Zahlenschloss <b>und</b> 1 Doppelbartschloss
E FP E FP	2/B	2 elektronische Zahlenschlösser
↓ Modelle 542-556 ↓		
KK	2/B	2 Hochsicherheits-Doppelbartschlösser <b>serienmäßig</b>
ER K	2/B	1 redundantes elektronisches Zahlenschloss und 1 Doppelbartschloss
ER/ER	2/B	2 redundante elektronische Zahlenschlösser

### Zusatzschlüssel für Geldschränke Royal

Artikel	EAN	Info
	40 03482...	
Set 55 GLK-2	09270 5	2 Schlüssel, 162 mm lang, mit Gelenk
Set 55 GLK-4	09290 3	4 Schlüssel, 162 mm lang, mit Gelenk
Set 55 GLK-6	06900 4	6 Schlüssel, 162 mm lang, mit Gelenk
lt. Muster	08790 9	Schloss-Klasse B, Schlüssellänge 162, mit Gelenk

# Sonderausstattung

## Royal

### Sonderlackierungen Korpus

Bestell-Informationen zu den Sonderlackierungen siehe Seite 312

Lackierung Brillant	EAN
	40 03482...
Royal Größe 2	35020 1
Royal Größe 4	35021 8
Royal Größe 6	35022 5

### Sonderlackierungen Armaturen

Lackierung Brillant	EAN
	40 03482...
Öffnungsgriff lackiert*	35030 0
Frontblende lackiert*	35040 9

\* Nur gleiche Farbe wie ausgewählte Sonderlackierung für Korpus möglich.


### Wandbefestigung für Royal

Artikel	EAN	Info
	40 03482...	
Rückwandbohrung durchbohren	09231 6	Rückwandbohrung durchbohren

### Zubehör

Artikel	EAN	Info
	40 03482...	
IT 1 ZS montiert	15240 9	Innentresor mit Zylinderschloss – 250 mm hoch (Innen: H 210 mm, T 330 mm, Türdurchgang 173 x 463 mm)
IT 2 TR montiert	15250 8	Innentresor mit Doppelbartschloss – 405 mm hoch (Innen: H 365 mm, T 315 mm, für Ordner, Türdurchgang 325 x 435 mm)
A-FB 510	15360 4	Teleskop-Auszieh-Fachboden
A-HR 510	15370 3	Teleskop-Auszieh-Hängerahmen
FB 36	15350 5	Ersatz-Fachboden, für Royal 510-556, 10 x 542 x 365 mm, inkl. Fachbodenträger

### Schlüsseltresore



# Sonderlackierungen

## Diplomat, Royal, Office-Line, Office-Doku, Ranger

### Sonderlackierungen Serien Diplomat, Royal, Office-Line, Office-Doku und Ranger 800/8

Serie	Größe	EAN
40 03482...		
↓ RAL-Lackierung ↓		
Diplomat	MTD 740/750	35010 2
	MTD 760	35011 9
	MTD 780	35012 6
Office-Line	Größe 1-2	35000 3
Office-Line	Größe 4	35001 0
Office-Line	Größe 6	35002 7
Ranger 800/8	Größe 6	
↓ Brillant-Lackierung ↓		
Diplomat	MTD 740/750	34000 4
	MTD 760	36000 2
	MTD 780	34010 3
Royal	Größe 2	
Office-Line	Größe 1-2	35020 1
Office-Doku	Größe 1	
Royal	Größe 4	
Office-Line	Größe 4	35021 8
Office-Doku	Größe 4	
Royal	Größe 6	
Office-Line	Größe 6	35022 5
Ranger 800/8	Größe 6	

#### Beispiele RAL-Farbtöne

(nur für Diplomat, Office-Line und Ranger möglich)



#### Beispiele Brillant-Farbtöne

(alle oben genannten Tresormodelle möglich)



Sie haben die Wahl: Lackiert in einem RAL- oder Brillant-Farbtönen wird Ihr Tresor ein echtes Unikat.







Jäger schützen unsere Natur. Und tragen als Waffenbesitzer gleichzeitig eine große Verantwortung. Ihre Waffen müssen sie beim Kauf eines neuen Waffenschranks in einem zertifizierten Modell nach der Norm DIN/EN 1143-1 mit mindestens Widerstandsgrad 0 (N) lagern.

BURG-WÄCHTER Waffenschränke

# Waffenschränke für Jäger und Sportschützen

**WAFFENTRÄGER HABEN EINE GROSSE VERANTWORTUNG.** DARUM IST ES FÜR JÄGER, SPORTSCHÜTZEN UND HALTER VON DIENSTWAFFEN VORGESCHRIEBEN, IHRE WAFFEN IN EINEM SPEZIELL GESICHERTEN WAFFENSCHRANK AUFZUBEWAHREN.

**Wie ist die Sicherung von Waffen gesetzlich geregelt?** Die Aufbewahrung von Waffen und Munition wurde im Juli 2017 im deutschen Waffengesetz neu festgeschrieben. Dieses verweist bezüglich der Aufbewahrung in § 36 auf die Detailregelung in der „Allgemeinen Waffengesetz-Verordnung“ (AWaffV). Schusswaffen, deren Erwerb und Besitz erlaubnispflichtig sind, müssen ungeladen und in einem Behältnis aufbewahrt werden, das mindestens der Norm DIN/EN 1143-1 entspricht und zum Nachweis dessen über eine Zertifizierung durch eine akkreditierte Stelle verfügt. Das heißt: Die Waffenschränke müssen mindestens den Widerstandsgrad 0 (N) oder I (für die unbegrenzte Anzahl an Waffen) aufweisen.

**Gibt es Unterschiede bei den Vorgaben zwischen Langwaffen und Kurzwaffen?** Ja, bei der unbegrenzten Anzahl an Kurzwaffen ist generell ein Tresor mit Widerstandsgrad I notwendig. Bei Langwaffen genügt dafür der Widerstandsgrad 0 (N). BURG-WÄCHTER hat Waffenschränke für bis zu acht Langwaffen im Sortiment.

**Welche Öffnungsmöglichkeiten gibt es?** Auch bei Waffenschränken haben Sie die Wahl zwischen der Öffnung mit Schlüssel, Code oder Fingerprint. Ein Sicherheits-Plus bieten Code und Fingerprint. Denn findet ein Einbrecher den markanten Schlüssel für den Waffenschränk, wird er diesen auch suchen und die Waffen entwenden.

# 5.347.222

**Waffen und Waffenteile** waren Ende 2020 im deutschen Waffenregister gespeichert. Erlaubnispflichtige Waffen müssen in einem Waffenschränk mit mindestens Widerstandsgrad 0 (N) gelagert werden.

# 36.140

**Schusswaffen sind bis Ende 2020 in Deutschland aus Privatbesitz abhandengekommen.** Das entspricht einer Verdoppelung innerhalb von nur vier Jahren. In einem Waffenschränk wären diese sicher verwahrt gewesen.

# 5

## Kurzwaffen

**dürfen in den Tresoren Magno mit Widerstandsgrad 0 (N) aufbewahrt werden.** Zusammen mit der praktischen Kurzwaffenhalterung KWH 5 ist der Magno damit ideal für die sichere Lagerung von Kurzwaffen geeignet.

# 8

## Langwaffen

**fasst der Waffenschränk Ranger 800/8.** Damit ist er der größte Waffenschränk von BURG-WÄCHTER. Außerdem ist die Lagerung einer unbegrenzten Anzahl an Kurzwaffen darin gestattet.

# Kurzwaffenschrank

## Magno ★★★★★



### Magno M 520/M 540 Wertschutzschrank

- Verriegelung durch starke Rundbolzen
- Ordertiefe, Fachboden verstellbar
- Zertifizierter Einbruchschutz nach EN 1143-1, Widerstandsgrad 0
- Doppelwandige Konstruktion
- Einliegende Tür, die Schlossarmatur steht nicht vor
- Innen liegendes Scharnier
- Hintergreifschiene an der Bandseite
- Serienmäßig vorgerichtet für Rückwandverankerung, inklusive Befestigungsmaterial
- Entspricht § 36 des aktuellen Waffengesetzes, Stand: 07/2017

**Empfohlenes Zubehör:**  
Kurzwaffen-Halterung KWH 5 aus Schaumstoff (nicht im Lieferumfang enthalten), siehe Seite 317

**Erweiterter Transportservice**  
Weitere Informationen auf Seite 328

### Ausführung S „SecuSafe“

#### Gepanzertes Sicherheits-Doppelbartschloss „SecuSafe“

- VdS-geprüft, Klasse 1
- ECB-zertifiziert EN 1300 Klasse A
- Neun Zuhaltungen
- 1.000.000 verschiedene Schließungen
- Werksseitig mit zwei Schlüsseln



**Informationen zum Versicherungsschutz**  
Siehe Seite 325

Artikel	EAN	Außen H x B x T	Innen H x B x T	Tür H x B	Gewicht	Inhalt
	40 03482...	mm	mm	Öffnung mm	kg	l
M 520 S	40340 2	360x495x445	245x379x305	245x333	60,0	28,0
M 540 S	40360 0	560x495x445	445x379x305	445x333	80,0	51,0

### Ausführung E „SecuTronic“

#### Programmierbares elektronisches Zahlenschloss „SecuTronic“

- ECB-zertifiziert EN 1300 Klasse A
- 1.000.000 Einstellmöglichkeiten
- Inkl. drei Batterien Mignon LR 06 AA



Artikel	EAN	Außen H x B x T	Innen H x B x T	Tür H x B	Gewicht	Inhalt
	40 03482...	mm	mm	Öffnung mm	kg	l
M 520 E	40350 1	360x495x445	245x379x305	245x333	60,0	28,0
M 540 E	40370 9	560x495x445	445x379x305	445x333	80,0	51,0


\*Abgebildetes elektronisches Zahlenschloss ab ca. Quartal 2022 lieferbar!

# Kurzwaffenschrank

## Magno ★★★★★

### Übersicht

Zwei unterschiedliche Größen:



M 520  
Fachböden: 1



M 540  
Fachböden: 1

### BURG-WÄCHTER Sicherheitslevel



### Zubehör

Artikel	EAN	HxBxT	Info
	40 03482...	mm	
Ersatz-Fachboden FB53 Für M 520, M 540	34220 6	10x377x288	Inkl. Fachboden-Träger

### Ersatz- und Zusatzschlüssel für M 520 S und M 540 S

Artikel	EAN	Info
	40 03482...	
Nach Muster	16620 8	Schlüssellänge 80 mm


# Kurzwaffenhalterung

## KWH 5


### KWH 5

#### Kurzwaffenhalterung für bis zu fünf Kurzwaffen

- Aus robustem Schaumstoff
- Für den Einsatz in Kurzwaffentresoren (z. B. BURG-WÄCHTER Magno M 520 und M 540)



Montage



KWH 5

Artikel	EAN	HxBxT	Gewicht
	40 03482...	mm	kg
KWH 5	40380 8	130x335x230	0,16

# Waffenschrank Ranger N



## Ranger N 5

### WIDERSTANDSGRAD 0

- Typgeprüfte und von der ECB überwachte Sicherheit
- Zertifizierter Einbruchschutz nach EN 1143-1
- Korpus 3-wandig
- Tür doppelwandig
- Stabile 3-seitige Verriegelung durch 25 mm starke Rundbolzen
- Durchgehende Hintergreifschiene an der Bandseite
- Serienmäßig vorge richtet für Rückwandverankerung inklusive Befestigungsmaterial, mittig angeordnet
- Sicherheits-Plus: nicht rücksetzbares doppeltes Notverriegelungssystem innerhalb der Türmechanik
- Putzstockhalter und Ablagefächer auf der Tür-Innenseite
- Fassungsvermögen: bis zu fünf Langwaffen inkl. Munition
- Entspricht § 36 des aktuellen Waffengesetzes, Stand: 07/2017

## Ausführung S „SecuSafe“

### Gepanzertes Sicherheits-Doppelbartschloss SecuSafe

- VdS-geprüft, Klasse 1
- ECB-zertifiziert EN 1300 Klasse A
- Neun Zuhaltungen
- 1.000.000 verschiedene Schließungen
- Die Schlossarmatur steht nicht vor
- Werksseitig mit zwei Schlüsseln
- Nähere Informationen zu Ersatz- und Zusatzschlüsseln erhalten Sie auf Anfrage



Artikel	EAN	Außen H x B x T	Innen H x B x T	Tür H x B	Gewicht	Waffen
	40 03482...	mm	mm	Öffnung mm	kg	Stk.
Ranger N 5 S	39490 8	1304x372x368	1250x294x263	1224 x 235	105	5

## Ausführung E „SecuTronic“

### Elektronisches Zahlenschloss

- ECB-zertifiziert EN 1300 Klasse A
- 1.000.000 Einstellmöglichkeiten
- Inkl. drei Batterien Mignon LR 06 AA
- Die Schlossarmatur steht 3 mm vor



Artikel	EAN	Außen H x B x T	Innen H x B x T	Tür H x B	Gewicht	Waffen
	40 03482...	mm	mm	Öffnung mm	kg	Stk.
Ranger N 5 E	39500 4	1304x372x368	1250x294x263	1224 x 235	105	5

# Waffenschrank Ranger N



## Ranger N 7

### WIDERSTANDSGRAD 0

- Typgeprüfte und von der ECB überwachte Sicherheit
- Zertifizierter Einbruchschutz nach EN 1143-1
- Korpus 3-wandig
- Tür doppelwandig
- Stabile 3-seitige Verriegelung durch 25 mm starke Rundbolzen
- Durchgehende Hintergreifschiene an der Bandseite
- Serienmäßig vorgerichtet für Rückwandverankerung inklusive Befestigungsmaterial, mittig angeordnet
- Sicherheits-Plus: nicht rücksetzbares doppeltes Notverriegelungssystem innerhalb der Türmechanik
- Putzstockhalter und Ablagefächer auf der Tür-Innenseite
- Fassungsvermögen: bis zu sieben Langwaffen inkl. Munition
- Entspricht § 36 des aktuellen Waffengesetzes, Stand: 07/2017

## Ausführung S „SecuSafe“

### Gepanzertes Sicherheits-Doppelbartschloss SecuSafe

- VdS-geprüft, Klasse 1
- ECB-zertifiziert EN 1300, Klasse A
- Neun Zuhaltungen
- 1.000.000 verschiedene Schließungen
- Die Schlossarmatur steht nicht vor
- Werkseitig mit zwei Schlüsseln
- Nähere Informationen zu Ersatz- und Zusatzschlüsseln erhalten Sie auf Anfrage



Artikel	EAN	Außen HxBxT	Innen HxBxT	Tür H x B	Gewicht	Waffen
	40 03482...	mm	mm	Öffnung mm	kg	Stk.
Ranger N 7 S	39510 3	1304x472x368	1250x394x263	1224 x 335	121	7

## Ausführung E „SecuTronic“

### Elektronisches Zahlenschloss

- ECB-zertifiziert EN 1300 Klasse A
- 1.000.000 Einstellmöglichkeiten
- Inkl. drei Batterien Mignon LR 06 AA
- Die Schlossarmatur steht 3 mm vor



Artikel	EAN	Außen HxBxT	Innen HxBxT	Tür H x B	Gewicht	Waffen
	40 03482...	mm	mm	Öffnung mm	kg	Stk.
Ranger N 7 E	39520 2	1304x472x368	1250x394x263	1224 x 335	121	7



Für den bequemeren Treppentransport kann die Tür ausgebaut werden.

Informationen zum Versicherungsschutz  
Siehe Seite 325

# Waffenschrank Ranger 800/8



## Informationen zum Versicherungsschutz

Siehe Seite 325

## Ranger 800/8

### WIDERSTANDSGRAD I

- Typgeprüfte und von der ECB überwachte Sicherheit
- Feuergeschützt, zertifizierter Einbruchschutz nach EN 1143-1
- Korpus und Tür doppelwandig
- Stabile 3-seitige Verriegelung durch 28mm starke Rundbolzen
- Lichte Einstellhöhe bis zum herausnehmbaren Fachboden: 1220mm
- Innenfachhöhe 100 mm
- Zusätzliche starre Rundbolzen als Hintergreifriegel an der Bandseite
- Putzstockhalter und Ablagefächer auf der Tür-Innenseite
- Serienmäßig vorgerichtet für Bodenverankerung, mit Befestigungsmaterial
- Sicherheits-Plus: nicht rücksetzbares Notverriegelungssystem innerhalb der Türmechanik
- Entspricht § 36 des aktuellen Waffengesetzes, Stand: 07/2017
- **Auch in Sonderlackierung möglich (siehe Seite 312)**

**Erweiterter  
Transportservice**  
Weitere Informationen auf Seite 328

## Ausführung K „SecuSafe“

### Umstellbares, gepanzertes Hochsicherheits-Doppelbartschloss

- VdS-geprüft, Klasse 2
- ECB-zertifiziert EN 1300 Klasse B
- Zehn Zuhaltungen, mit Schließzwang
- Werksseitig mit zwei Schlüsseln
- 50 Millionen verschiedene Schließungen
- Sicherheits-Plus bei Verlust eines Schlüssels: sofort umstellbar auf eine neue Schließung
- Die Schlossarmatur steht 25 mm vor
- Nähere Informationen zu Ersatz- und Zusatzschlüsseln, s. Seite 299



Artikel	EAN	Außen H x B x T	Innen H x B x T	Gewicht	Waffen
	40 03482...	mm	mm	kg	Stk.
Ranger 800/8 K	41480 4	1486 x 641 x 554	1336 x 498 x 370	265	8

## Ausführung E FP „SecuTronic“

### Programmierbares elektronisches Zahlenschloss mit Fingerprint-Modul

- ECB-zertifiziert, Klasse B
- Grafik-Display mit einem Admincode, bis zu neun Benutzercodes und bis zu 20 Fingerprints
- Zeitfunktionen und Rechtevergabe
- Inkl. vier Batterien Mignon LR 06 AA
- Die Schlossarmatur steht 50 mm vor



Artikel	EAN	Außen H x B x T	Innen H x B x T	Gewicht	Waffen
	40 03482...	mm	mm	kg	Stk.
Ranger 800/8 E FP	41490 3	1486 x 641 x 554	1336 x 498 x 370	265	8



# Waffensicherheit

## Kurz-/Langwaffen und Munition

Was soll verschlossen werden?	Was verlangt das Gesetz?	Unser Tipp!
Nur Munition	Stahlblechbehältnis ohne Klassifizierung	Mindestens ein Möbeleinsatztresor der <b>Serie Point</b>
Bis fünf Kurzwaffen inkl. Munition	Sicherheitsbehältnis nach DIN EN 1143-1, Widerstandsgrad 0	Wertschutzschränke <b>Karat MT 640–660</b> (Widerstandsgrad 0) <b>Magno M 520–540</b> (Widerstandsgrad 0)
Bis zehn Kurzwaffen inkl. Munition	Sicherheitsbehältnis nach DIN EN 1143-1, Widerstandsgrad 0, min. 200 kg oder Widerstandsgrad I	Wertschutzschränke <b>Diplomat MTD 740–780</b> (Widerstandsgrad I) <b>Office-Line 811–816</b> (Widerstandsgrad I)
Unbegrenzte Zahl von Kurzwaffen inkl. Munition	Sicherheitsbehältnis nach DIN EN 1143-1, Widerstandsgrad I	Wertschutzschränke <b>Diplomat MTD 740–780</b> (Widerstandsgrad I) <b>Office-Line 811–816</b> (Widerstandsgrad I)
Unbegrenzte Zahl von Langwaffen inkl. Munition	Sicherheitsbehältnis nach DIN EN 1143-1, Widerstandsgrad 0	Waffenschränke <b>Ranger N5/N7</b> (Widerstandsgrad 0) <b>Ranger 800/8</b> (Widerstandsgrad I)
Unbegrenzte Zahl von Lang- und Kurzwaffen inkl. Munition	Sicherheitsbehältnis nach DIN EN 1143-1, Widerstandsgrad I	Waffenschrank <b>Ranger 800/8</b> (Widerstandsgrad I)

### Wer Waffen besitzt, hat eine große Verantwortung!

#### Die Aufbewahrung von Waffen und Munition ist seit Juli 2017 neu geregelt.

Das neue deutsche Waffengesetz verweist bezüglich der Aufbewahrung von Waffen in § 36 auf die Detailregelung in der „Allgemeinen Waffengesetz-Verordnung“ (AWaffV).

Schusswaffen, deren Erwerb und Besitz erlaubnispflichtig sind, sind ungeladen und in einem Behältnis aufzubewahren, das:

1. Mindestens der Norm DIN/EN 1143-1 mit Widerstandsgrad 0 (N) entspricht.
2. Zum Nachweis dessen über eine Zertifizierung durch eine akkreditierte Stelle, z. B. ECB oder VdS, verfügt.



## BURG-WÄCHTER Zubehör &amp; Sonderanfertigungen

# Darfs noch etwas mehr sein?

IHRE WÜNSCHE FÜR IHREN NEUEN TRESOR SETZEN WIR GERN UM. BEI FARBE, AUSSTATTUNG UND ZUSÄTZLICHEN SICHERHEITS-EXTRAS HABEN SIE DIE WAHL!



Nur zwei von vielen Farben: Unsere Tresore können in allen RAL- und Brillant-Farben lackiert werden.

## SONDERLACKIERUNGEN

Ein moderner Tresor kann mehr sein als der richtige Ort, um Wertgegenstände aufzubewahren. In Ihrer Wunschfarbe wird er zum Blickfang in den eigenen vier Wänden. Unsere Tresor-Serien Diplomat, Royal, Office-Line und Office-Doku lackieren wir in Ihrer Wunschfarbe. Zur Auswahl stehen Ihnen alle RAL- und Brillant-Farbtöne. So finden Sie garantiert Ihre Lieblingsfarbe. **Weitere Informationen dazu auf Seite 312.**

## AUSZIEHTAFELN FÜR SCHLÜSSEL

Ob Vermieter, Verwaltung oder im gewerblichen Bereich: An vielen verschiedenen Stellen müssen gleichzeitig viele Schlüssel verwaltet und sicher verwahrt werden.

Die perfekte Lösung dafür sind die praktischen Ausziehtafeln für die Tresore der Office-Line Serie bis Widerstandsgrad II. Dank der übersichtlichen Anordnung und den nummerierten Haken findet der Verwalter den gesuchten Schlüssel in Sekundenschnelle. **Weitere Informationen dazu auf Seite 299.**



Gut sortiert: Mit den praktischen Ausziehtafeln für die Office-Line Tresore findet man schnell den richtigen Schlüssel.

Die Basis für ein Alarmsystem ist die Grundplatte für Körperschallmelder (KSM). Diese registrieren Aufbruchversuche und lösen Alarm aus.









## KSM-GRUNDPLATTE









Machen sich Unbefugte mit schwerem Gerät an Ihrem Tresor zu schaffen, sollte am besten ein Alarm ausgelöst werden. Dafür sorgen sogenannte Körperschallmelder (KSM) im Inneren des Tresors, die auf Schwingungen reagieren. Auf Wunsch schweißen wir bereits ab Werk eine KSM-Grundplatte auf Tresorkorpus oder -tür. Ihr Alarmanlagentechniker bestückt diese mit einem Körperschallmelder, der an Ihr Alarmsystem angeschlossen wird. **Weitere Infos erhalten Sie bei Ihrem Fachpartner.**

# Verschluss-Systeme

## Doppelbart-Schlösser





Level	Ausführung	Zertifizierung	Besondere Merkmale	Serie	Seite
 0  6 12	S	–	Sechs Zuhaltungen	P 1-3 S P 2 S EWS PW 1-3 S	276 277 287
 0  12	S SecuSafe	VdS-geprüft ECB-zertifiziert EN 1300 Klasse 1/A	Neun Zuhaltungen, 1.000.000 verschiedene Schließungen	H 210-240 S CW 5 350 S CL 410-460 K DS 415-445 K M 520-540 S Ranger N 5/7 S	272 286 264 260 256/316 318/319
 0  12	S SecuSafe	VdS-geprüft ECB-zertifiziert EN 1300 Klasse 2/B	Zehn Zuhaltungen, umstellbar mit Schließzwang, 50.000.000 verschiedene Schließungen	C 310-340 K WT 614-616 K MTD 740-780 K MT 640-660 K Ranger 800/8 K OL 801-806 K OL 811-816 K OL 821-826 K OD 821-824 K Royal 512-516 K Royal 522-526 K Royal 532-536 K Royal 542-546 KK Royal 552-556 KK	268 283 248 252 320 296 297 298 300 306 306 307 308 309

## Elektronische Zahlenschlösser

Level	Ausführung	Zertifizierung	Besondere Merkmale	Serie	Seite
 0  6 12	E	–	Generalcode, Benutzercode und Notschloss	P 1-4 E P 1-3 E KA P 3 E Lap PW 2-3 E P 2 E EWS	276 279 278 287 277
 0  12	E SecuTronic	ECB-zertifiziert EN 1300 Klasse A	1.000.000 Einstellmöglichkeiten	H 210-240 E WT 613 E M 520-540 E Ranger N 5/7 E	272 285 256/316 318/319
 0  12	E SecuTronic	ECB-zertifiziert EN 1300 Klasse A	1.000.000 Einstellmöglichkeiten 1 Admincode und 1 Benutzercode	CL 410-460 E C 310-340 E	264 268
 0  12		ECB-zertifiziert EN 1300 Klasse B	Zehn Benutzercodes	WTD 710 5-8	282

# Verschluss-Systeme, BURG-WÄCHTER Klassifizierungen

## Elektronische Zahlenschlösser mit Fingerprint

Level	Ausführung	Zertifizierung	Besondere Merkmale	Serie	Seite
 	E FP	–	Generalcode, Benutzercode und Notschloss	P 2 -4 E FS P 3 E FS Lap	276 278
 	E FP	ECB-zertifiziert EN 1300 Klasse B	1.000.000 Einstellmöglichkeiten 1 Admincode, bis zu 9 Benutzer- codes und bis zu 20 Fingerprints	MTD 740-780 E FP MT 640-660 E FP WT 614-616 E FP DS 415-445 E FP Ranger 800/8 E FP OL 801-806 E FP OL 811-816 E FP OL 821-826 E FP OD 821-824 E FP Royal 512-516 E FP Royal 522-526 E FP Royal 532-536 E FP	248 252 283 260 320 296 297 298 300

## BURG-WÄCHTER Klassifizierungen

BURG-WÄCHTER Tresore entsprechen dem höchsten Stand der Technik und sind international anerkannt.

★★★★★★ **Sehr guter Schutz**

BURG-WÄCHTER ist Mitglied in dem Fachverband **FV Sicherheitssysteme** im VDMA und in der European Security Systems Association e.V. (ESSA).

★★★★★ **Gehobener Schutz**

Aufgrund technischer Umstellungen kann es bei Wand- und Möbeltresoren zu Maß- und Konstruktionsänderungen kommen.

★★★★ **Guter Schutz**

★★★ **Erhöhter Basis-Schutz**

★★ **Basis-Schutz**

# Versicherungsschutz, Zertifizierungen



Der VdS prüft und zertifiziert Produkte rund um das Thema Sicherheit. Die BURG-WÄCHTER Tresorschlösser SecuSafe und SecuTronic erreichen hohe Widerstandswerte in den geprüften Schlossklassen. Die genaue Leistung und Klassifizierung der Schlösser lesen Sie auf den Seiten 323/324. Das Gütesiegel VdS steht für Qualität und Zuverlässigkeit.



Viele BURG-WÄCHTER Tresore erfüllen die Anforderungen der europäischen Normen EN 1143-1 und/oder EN 1047-1. Dies wird in den ECB-Zertifikaten des European Certification Board · Security Systems (Zertifizierungsstelle nach EN 45011) bestätigt.

Die ECB-Zertifizierung beinhaltet eine mehrfach pro Jahr unangemeldete Prüfung der Produktionsstandorte. Hierdurch ist ein gleichbleibendes Qualitätsniveau gewährleistet.



Tresore mit diesem Zeichen erfüllen die technischen Vorgaben des Einheitsblattes 24992, Stand: Mai 1995. BURG-WÄCHTER ist Mitglied in dem Fachverband **FV Sicherheitssysteme** im VDMA, Frankfurt.



Dieses Label sagt: im BURG-WÄCHTER Prüflabor auf Herz und Nieren getestet. Damit Sie auch bei preiswerten Safes eine zuverlässige Qualität bekommen.



Diese Tresore zeichnen sich durch einen besonders hohen Feuerschutz aus.



Die auf der Folgeseite genannten Summen sind Mindest-Versicherungswerte. Wir empfehlen Ihnen, die günstigste Einstufung im Gespräch mit Ihrer Versicherung zu ermitteln.

Viele der Beträge können bei Überwachung des Behältnisses durch eine von der VdS Schadensverhütung GmbH, Köln, anerkannte Einbruchmeldeanlage verdoppelt werden.

\* Wegen unterschiedlicher Versicherungsbedingungen ist eine Abstimmung mit dem Versicherer erforderlich. Eine Versicherung nach VHB 2019 (Verbundene Hausratversicherungs-Bedingungen, z. B. HUK Coburg) beinhaltet bereits Versicherungsschutz von

- 2.000 € für Bargeld
- 20.000 € für Urkunden, Sparbücher und sonstige Wertpapiere
- 30.000 € für Schmuck, Briefmarken, Münzen etc.

Sie erreichen einen entsprechend höheren Versicherungsschutz bei der Beratung durch Ihren Versicherer.

- Alle Schränke mit einer Masse von weniger als 1.000 kg sind mit einer Verankerungseinrichtung ausgestattet und müssen gemäß Montageanleitung verankert werden. Jedem ECB/VdS-anerkannten Behältnis wird eine Betriebs- und Montageanleitung beigelegt.
- Wegen der Schlüsselaufbewahrungsklausel bzw. dem hohen Schlüsseldiebstahl-Risiko empfehlen die Versicherungen Zahlenschlösser. BURG-WÄCHTER bietet Tresore mit:
  1. elektronischem Zahlenschloss
  2. mechanischem Zahlenschloss.
 So erhöhen Sie Ihren Schutz.
- Bitte beachten Sie, je sicherer Ihr Tresor, desto günstiger die Versicherungsprämie.


# Versicherungsschutz, Sicherheitsstufen

## Sicherheitsstufen-Datenblatt


Behältnisart	Sicherheitsstufe	Gewicht	Modell	Versicherungsschutz	
				gewerbl. bis €	privat bis €
Wandtresor (Einmauerschrank)	–	–	Point PW 1-3	*	–
Wandtresor (Einmauerschrank)	B VDMA 24992 Stand: Mai 1995	–	CW 5 350 WT 613 E	10.000,-	40.000,-
Möbeleinsatztresor (Einwandiger Stahlschrank)	–	–	Point P 1 - 4	*	–
Möbeleinsatztresor (Mehrwandiger Stahlschrank)	B VDMA 24992 Stand: Mai 1995 Möbeleinsatztresor versicherbar nach Sicherheitsstufe B nur in eingebautem Zustand	unter 200 kg	C 310, C 340 H 210, H 240	2.500,-	*
Sicherheitsschränke (Mehrwandiger Stahlschrank)	B VDMA 24992 Stand: Mai 1995	unter 200 kg	OL 801 - 804	2.500,-	*
		über 300 kg	OL 802 + 804/300 Office 806	10.000,-	40.000,-
Sicherheitsschrank	S2 DIN EN 14450 LFS 30 EN 15659	–	Dual-Safe DS 415 - 445 CL 410 - 460	2.500,-	20.000,-
Wertschutzschränke	0 ECB	–	M 520 - 540	10.000,-	40.000,-
	0 ECB/VdS N	–	MT 640 N, MT 660 N	10.000,-	40.000,-
	0 ECB/VdS N	–	Ranger N 5 Ranger N 7	10.000,-	40.000,-
Wandtresor (Einmauerschrank)	0 ECB/VdS N	–	WT 614 N, WT 616 N	10.000,-	40.000,-
Wertschutzschränke	I ECB/VdS I LFS 60 EN 15659	–	MTD 740 - 780	20.000,-	65.000,-
	I ECB/VdS I	–	WTD 710 Ranger 800/8 Office 811 - 816 Royal 512 - 516		
Wertschutzschrank	II ECB/VdS II	–	OL 821 - 826 OD 821/824 Royal 522 - 526	50.000,-	100.000,-
Wertschutzschrank	III ECB/VdS III	–	Royal 532 - 536	100.000,-	200.000,-
Panzergeldschrank	IV ECB/VdS IV	–	Royal 542 - 546	150.000,-	400.000,-
Panzergeldschrank	V ECB/VdS V	–	Royal 552 - 556	250.000,-	lt. Vereinbarung

# Innenraumausnutzung


## Diplomat




MTD 740  
Fachböden: 1  
(B 366 x T 480)



MTD 750  
Fachböden: 1  
(B 366 x T 480)




MTD 760  
Fachböden: 2  
(B 366 x T 480)




MTD 780  
Fachböden: 2  
(B 366 x T 480)

## Karat




MT 640  
Fachböden: 1  
(B 346 x T 283)




MT 660  
Fachböden: 1  
(B 346 x T 283)


## Magno – Dual-Safe – Combi-Line




CL 410  
DS 415  
Fachböden: 1  
(B 317 x T 288)



M 520  
CL 420  
DS 425  
Fachböden: 1  
(B 377 x T 288)




M 540  
CL 440  
DS 445  
Fachböden: 1  
(B 377 x T 288)




CL 460  
Fachböden: 1  
(B 377 x T 288)

## City-Line – Home-Safe




C 310/H 210  
Fachböden: 1  
(B 336 x T 286)




C 340/H 240  
Fachböden: 1  
(B 347 x T 290)


## Royal



Größe 2  
Fachböden: 1  
(B 542 x T 365)




Größe 4  
Fachböden: 2  
(B 542 x T 365)




Größe 6  
Fachböden: 3  
(B 542 x T 365)


## Office-Line – Office-Doku




OL 801/811/821  
Fachböden: 1  
(B 495 x T 345)



OL 802/812/822  
Fachböden: 1  
(B 495 x T 345)



OL 804/814/824  
Fachböden: 2  
(B 495 x T 345)



OL 806/816/826  
Fachböden: 3  
(B 495 x T 345)